

N° 136.

Landbouwer 1870-1871
der Hogeschool
WAGENINGEN

PRIX-COURANT

DES

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

Plant et Replant d'Arbres et d'Arbustes,

CONIFÈRES DE PLEIN AIR.

ROSTERS.

GESNÉRIACÉES

EN GÉNÉRAL

TELES QUE

Achimenes, Nægelias, Eucodonias, Plectopomas,
Gesnerias, Tydeas, Gloxinias, etc.


ARBRES FRUITIERS

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR, Fournisseur du Roi,

GAND (BELGIQUE).

 Le Prix-Courant n° 154 renferme les **Plantes de Serres**;


Le Prix-Courant n° 155, les **Oignons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Amaryllis, Azalea indica, Camellias, Rhododendrons d'orangerie, Rhododendrons rustiques, Azalées rustiques.**

Le Prix-Courant n° 157, des **Graines** et des **Gladiolus**, paraîtra au commencement de Décembre.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat **SUR LA POSTE** de **GAND**, **BELGIQUE**, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats **SUR LA POSTE** de **GAND**; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent **QUE LE COMPTANT**.

 Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si **DES PERSONNES NON CONNUES** ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que **DORÉNAVANT** il sera contraint **DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE**. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes (au lieu de 30 centimes): c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 5 fr. 75 c^s. berechnet.

The prices are in **francs** and **centimes** : 400 centimes to **one** franc, and 25 francs to **one** Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.

All letters must be PREPAID : three pence ; (an unpaid letter being charged twice as much).

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

GESNÉRIACÉES

GARNISSANT ET ORNANT LES SERRES FROIDES VIDES PENDANT L'ÉTÉ.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis
Novembre jusqu'en Avril.

Les Rhizomes sont expédiés, chaque sorte en une petite boîte en carton
et le tout en une petite boîte en bois.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, pendant la saison de la pousse, des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, pendant la saison du repos, aux prix ici fixés. — Une fois que les rhizomes sont plantés et en végétation, ces plantes ne se vendent plus aux prix fixés ci-dessous, mais bien comme plantes cultivées séparément en pots ; et, d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.

Voici ce que nous disions dans un précédent *Prix-Courant* :

« Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toutes espèces de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent notre Établissement se rappelleront, entre autres, la longueur de notre grande serre à Camellias, l'une de celles dans lesquelles nos jeunes Camellias passent l'hiver et le printemps. Cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment, elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs. Les Gloxinias et tout ce qui appartient à la cohorte des Achimenes, des Gesnerias, des Dircæas, des Nægélías, etc., etc., y entremêlent leurs vives couleurs. L'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à des teintes que jamais pinceau ne saura reproduire.

« Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes, pour


lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une **SERRE FROIDE** que l'on tient fermée pendant l'été, sinon UNE VÉRITABLE **SERRE CHAUDE** qui serait si belle, parée de **Gesnériacées**? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver; leurs tubercules que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe quelle terre toute sèche, y restent à l'état de torpeur; au printemps, on empote tous les tubercules que l'on place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie de ses hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue, on en conviendra, est bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide. »


Abstraction faite des **Achimenes**, des **Tydas**, des **Gloxinas**, des **Gesnerias**, quels gains n'avons-nous pas obtenus en **Nagettias** de toutes nuances et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale? Dans nos gains nouveaux, ces pyramides s'élèvent *larges de la base* et non pas comme le font les **Digitales** aux longues perches! . . .


ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

N. B. Pour les commandes de Gesnériacées, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.


ACHIMENES R. Br.

 Tous les **Achimenes** sont disponibles de novembre en avril par 6 rhizomes secs (de la même sorte), au prix de **75** centimes.

 12 sortes d'**Achimenes**, à mon choix (par 6 rhizomes de chaque) **4** fr.
25 — — — — — (— 6 — — —) **7** »

 Toute la collection des **Achimenes** (47 sortes) (par 2 rhizomes de chaque). **12** francs.
— — — — — (47 sortes) (par 6 rhizomes de chaque). **18** francs.

N. B. Dans ces collections de 47 sortes n'est pas comprise la nouvelle variété **Achimenes bleu**.

 La plupart de ces **Achimenes** ont été figurés dans la **FLORE**.

coccinea PERS.
(var. et hybr.)

2. **Dazzle**.

Très-nain, vermillon très-brillant.

3. **Hofgärtner Neuner**.

Amarante, gorge jaune citron pointillé.

4. **M. de Parpart**.

Très-nain, violet carminé, gorge dorée.

5. **picta**.

Vermillon.

6. **pulchella**.

Bleu reflété violet, gorge très-large crème tout pointillé.



100-15-2
30

13
30
390


7. *purpurea multiflora*.
Pourpre foncé brillant, beau centre doré, foncé.
8. *pygmaea*.
Très-nain, port très-compacte, rouge clair.
9. *rouge feu doré*.
Amarante cramoisi clair, reflété doré.
10. *venusta*.
Carmin violacé très-vif, gorge dorée.
11. *violacea semi plena*.
Violet, forme de courts buissons.
12. *autumnalis H.*
Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.
13. *longiflora BEND.*
Vrai bleu à centre clair.
14. — *macrantha (latifolia, FL., V, 1849, 498 c)*.
Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.
15. — *rosea (Klei) (FLORE, dito)*.
Rose violacé.
16. — *Moore perfection*.
Très-belle forme, lilas satiné.
17. — *Hendersoni*.
Hybride de l'A. *longiflora* par une variété de l'A. *coccinea*. Très-long tube, limbe rose cuivré.
18. — *alba (Jaureguia) (FLORE, V, 526)*.
Blanc à liséré carminé.
19. — — *Margarittæ*.
Blanc pur.
20. — — *W. Muller*.
Fleur moyenne, blanc pur, orifice striolé lilas.
21. — — *maxima*.
Fleur blanche très-grande.
22. — — *Dr Hopf*.
Blanc teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.
23. — — *Ed. Boissier*.
Fond blanc reflété lilas et à réseau pensée clair.
24. — *Amb. Verschaffelt*.
Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.
25. *grandiflora DC.*
Rose lilacé, centre blanc pur.
26. — *Carl Wolfarth*.
Très-grande fleur violet vif.
27. — *Caspar Schinz*.
Diminutif du *grandiflora*; coloris plus clair, orifice blanc pur.
649. *grandiflora* flore pleno.
Fleurs pleines, rarement régulières.
29. — *François Cardinaux*.
Grande fleur violet rosé.
50. — *Louis Van Houtte*.
Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carminé.
51. *patens BENTH. (FLORE, III, 1847, p. 245)*.
Fleur moyenne, violet vif carminé.
52. — *major*.
53. *Sir Treherne Thomas*.
Grande fleur amarante rosé.
54. *Skinneri LINDL. (Journal of the London Hort. Soc., 1847, 592)*.
Juste milieu entre l'Ach. *grandiflora* et le *Locheria hirsuta*; s'élève en tige.
55. *pedunculata RGL.*
Long pédoncule, fleur rose vif.
56. *heterophylla KL. (Ach. igneocens), (FLORE, III, 1847, 248)*.
Vermillon clair extra-brillant.
57. *œnochroa*.
Couleur lie de vin.
58. *Georgiana VEITCH*.
Ecarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.
59. *miniata (hybr.)*.
40. *tubiflora (hybr.)*.
Rouge pourpre. Hybride anglais (*dubie sedis*).
642. *Leopard (Williams)*.
644. *micans (»)*.
645. *purpurea elegans (»)*.
Fleur moyenne, Magenta foncé magnifique.
646. *Scarlet perfection (»)*.
Moyenne, rose extra-vif vermillonné.
771. *Advance (Parsons)*.
Rose Magenta simbrié, très-belle forme.
776. *Stella (»)*.
786. *reticulata*.
Fleur moyenne, très-beau bleu, centre citron pointillé.
815. *Belle Cracovienne*.

Achimenes bleu 5 »
(FLORE, XVIII, 77.)

Très-belle nouveauté (*Mandirota*), vrai bleu, de forme parfaite.

Kollikeria REGEL.


857. **Kollikeria argyrostigma** RGL. (Achimenes).

 LE RHIZOME : 25 centimes.

(Voir FLORE, II, avril (1846), pl. VII.)


Ancienne espèce que nous avons retrouvée. Joli feuillage tout saupoudré de points blancs; fleurs blanches en épis. L'espèce est la plus naine des Achimenes.

Nægelia REGEL.

 Tous les Nægelias sont disponibles à l'état sec (gros rhizomes) de novembre en avril, à raison d'un franc pièce. — Je livre une collection de vingt variétés (À MON CHOIX) pour 10 francs. — Pour la CULTURE des NÆGELIAS, consulter la FLORE (XVI, 116 et XVII, 71).

71. **amabilis** (FLORE, XII, 21). Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige, ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.

72. **zebrina splendens**.

 Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Établissement) les hybrides qui suivent :

75. **bicolor**. Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc; genre *Leichtlini*, mais plus foncé.

74. **chromatella** (FLORE). Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet clair à l'extérieur; feuillage pareil à celui du *N. zebrina*.

75. **cymosa**. Blanc rosé, très-beau feuillage.

76. **Leichtlini**. Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Nægelia zebrina*; toute sa fleur est d'un jaune pur, le sommet est d'un rose foncé.

77. **Lindleyana** (FLORE, XVI, 115). Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi; forme pyramidale, feuillage du *N. zebrina splendens*.

78. **rosea punctatissima** (FLORE). Genre *Sapho*, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.

79. **Sapho**. Corolle d'un blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari, feuilles pareilles à celles du *N. zebrina splendens*.

80. **cinnabarina** (FLORE, XII, p. 149). Feuilles larges, d'un vert très-foncé, velouté, marbré de noir et reflété feu, panicule chargée de fleurs du plus riche vermillon foncé.

81. **cinnabarina rosea** L. VH. Né du précédent; tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré de blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.

601. **Cerise d'or**. Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise; couleur toute nouvelle; excellent port.

608. **lutea punctatissima**. Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.

609. **Madame Van Houtte.** Feuillage du *N. zebrina splendens* si nettement bordé vert pur. Magnifique racème terminal, très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin; 1^{er} ordre.
610. **Mad. Paul Boutez.** Très-beau blanc rosé constellé d'amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.
611. **Ch. Rues.** Feuillage du *N. cinabarina rosea*. Pyramide régulière de fleurs compactes, couleur carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.
612. **Mad. A. Lacomblé.** Charmant dessin rose vif, se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose; feuillage du *Nægelia amabilis*.
637. **Cliftoni.** Très-grande corolle, mi-jaune d'or, mi-vermillon; fleur mouchetée cramoisi.
638. **alba lutescens grandiflora.** Port et feuillage du *N. cinabarina rosea*, fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crème; variété très-distinguée.
660. **Sceptre cerise.** L. VH. (Fl., XVI, p. 57). Cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleurs en magnifiques pyramides branchues, formant un ensemble des plus resplendissants. Très-grand et magnifique feuillage plan, marron bronzé, recouvert d'un velours cramoisi.
661. **Sceptre corail.** L. VH. Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin. Grand, superbe feuillage velouté amarante.
791. **refulgens (Linden).** Riche violet, gorge blanche largement tachetée de chamois; limbe violet tout rayé de marron.
724. **quercifolia (L. Van Houtte).** Port superbe! — Magnifique feuillage presque orbiculaire, velours vert, les nervures d'un marron feu; le bord de ce feuillage, largement crénelé, donne à cette belle variété une physionomie, un caractère tout neufs; fleurs vermillon.
723. **Sceptre royal (L. Van Houtte).** Port superbe! — Très-large et noble feuillage bronze à reflet amarante, tacheté de larges macules d'un vert pur, surmonté de magnifiques épis tout droits, chargés de fleurs corail dont l'intérieur est citron pur constellé de petits globes du plus riche écarlate.



729. **Rose d'amour** (*L. Van Houtte*) Rose marbré et maculé de blanc de neige ; gorge toute blanche, rayonnée et pointillée de citron pur.
750. **clitina coronata** (*L. Van Houtte*). La symétrie qui préside à toute la moucheture qui orne cette variété, excite vraiment l'admiration de l'observateur ; tube corail : tout l'intérieur est citron pur, chaque lobe est orné d'une petite couronne de points vermillon ; depuis l'extrême fond de la corolle jusqu'à la circonférence, règne une sorte de petite *voie lactée* de points ronds de couleur vermillon qui parcourt isolément tout l'espace.
804. **Jewel** (*Bull*). Belles pyramides de grandes fleurs jaune serin.

N° 870. — **NÆGELIA FULGIDA CONCOLOR.**

N° 871. — — — **BICOLOR.**

(FLORE, XVII, 77.)

PRIX des deux : 3 francs.

Le *Nægella fulgida concolor*, n° 870, est une magnifique plante aux fleurs d'un vermillon tellement étincelant que le pinceau de nos artistes découragés a dû rester à mille lieues de la nature. Aucun peintre, fût-il l'égal d'un VAN SPAENDONCK, d'un JEAN VAN DAEL et autres, et des meilleurs, ne parviendrait à imiter pareille couleur !

Parmi nos *Nægella fulgida concolor*, il s'en est rencontré dont la fleur est mi-partie vermillon et mi-partie d'un blanc tout marbré : c'est cette dernière variété, le *Nægella fulgida bicolor*, que nous offrons aujourd'hui. Nous en avons publié le portrait dans la FLORE, XVII, 77.

NÆGELIA DE 1869.

NOUVEAUTÉS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Prix des 7 variétés : 10 francs.

855. **Dauw** (*Van Houtte*). Thyrses florales magnifiques, formés d'innombrables rangées de fleurs étagées ; corolles blanches toutes saupoudrées de rose ; gorge jaune d'or constellé nettement de points vermillon ; les divisions du limbe blanc de neige ornementé de dessins du rose le plus vif. Feuillage large, orbiculaire, crénelé.
854. **Donderstraal** (*Van Houtte*). Epi floral bien droit, de toute beauté. Corolles carmin foncé, gorge jaune d'or pointillé largement de cochenille, divisions du limbe blanches nettement rayées d'un pointillé rose symétriquement peint en lignes régulières.
889. **Droom** (*Van Houtte*). Admirable pyramide de larges fleurs couleur chair, ornées, sur fond crème, de dessins chrome très-ouverts.
890. **Morgenlicht** (*Van Houtte*). Superbe feuillage, belle pyramide de fleurs très-bien faites, d'un beau jaune d'or pur.
891. **Nachtegaal** (*Van Houtte*). Grandes et belles corolles incarnat ; un charmant pointillé chair sur fond blanc, aussi net que géométriquement dessiné, encadre ces jolies fleurs.
892. **Zonnendaal** (*Van Houtte*). Une magnifique pointillée cannelle orne ses larges et belles corolles d'un rose très-tendre. Ce dessin si net se détache admirablement.
895. **Zucht** (*Van Houtte*). Belles corolles virant au corail, cadre intérieur nettement tranché et moucheté chamois.

NÆGELIA DE 1869-1870.



Ces cinq nouveautés, obtenues dans cet Établissement, ont été vendues ce printemps pour la première fois.

Prix : 15 francs la série des cinq.

874. **Léopard Vermillon.** Magnifiques corymbes de grandes fleurs du vermillon le plus éclatant encadrant un fond crème parsemé de boules vermillon.
877. **Reine Marie-Henriette.** Orange à magnifique pointillé de même couleur sur fond crème; pyramide superbe.
880. **Bolide.** Vermillon orangé très-vif; fond jaune clair globulé d'orange, encadré dans une ceinture chair. Extra!
882. **Emma Le Febvre.** Beaux thyrses d'une extrême délicatesse de coloris, tube rose chair, tout l'intérieur blanc pur, sauf un très-léger liséré incarnat.
885. **Juliette.** Feuillage du *N. zebrina splendens*; magnifiques thyrses de très-grandes fleurs chair teinté d'orangé; cadre paille tout marbré d'ocre très-vif. Extra!

NÆGELIA NOUVEAUX. -- 1870-71.


RACE NOUVELLE, COULEURS VIVES, DÉRIVANT, ENTRE AUTRES, D'HYBRIDATIONS A L'AIDE DU BEAU *N. fulgida bicolor*.

Prix de la collection des douze : 30 francs.

1019. **Incendie.** Feu vif bien moucheté sur fond blanc à l'intérieur.
1021. **Gay-Lussac.** Vermillon clair, intérieur blanc pointillé vermillon.
1022. **Tota alba.** Le seul *Nægelia* qui soit complètement blanc.
1032. **Jovial.** Orange, tube blanc de neige moucheté et largement bordé du plus beau vermillon.
1034. **Ruban cochenille.** Extérieur rouge bordé cochenille, intérieur blanc zoné d'or, ouvré cochenille.
1035. **Guillaume Tell.** Magnifique feuillage, très-larges fleurs ramassées, trapues, du plus bel orange vermillonné foncé, larges boules oranges sur fond blanc à l'intérieur.
1037. **Chair et capucine.** Chair tendre bordé et moucheté capucine; magnifique feuillage zoné.
1038. **Tricolore orange.** Rouge clair orangé et bordé de même couleur, intérieur blanc et or, bien moucheté.
1039. **Mazeppa.** Magnifique feuillage tout zébré, fleurs ramassées, vermillon orangé, bien moucheté à l'intérieur sur fond blanc.
1060. **Nikita.** Intérieur blanc largement bordé et moucheté vermillon foncé, extérieur orangé.
1062. **Suavitas.** Chair tendre, pointillé chair à l'intérieur sur fond blanc.
1063. **Mastouche.** Chair bordé capucine, intérieur blanc moucheté chair.

Eucodonia HNST. ET KL.


1. **Ehrenbergi** H. et K. (*Scheeria lanata* H. = *Mandirola lanata* (PL. et LINDL.). (Ill. 80).

 Disponible de novembre en avril; 6 rhizomes secs : 1 franc.

Encodonia nægelioides L. VH.

N° 633. — PRIX DES 6 RHIZOMES : 1 FRANC.

(FLORE, XVI, page 1).

 Qu'on en cultive de beaux pieds de ce magnifique *Eucodonia*, et, de toutes parts, on nous saura gré de la recommandation ! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'un fétu mal venu. Nous nous disposons à en donner une planche double, car nous ne saurions trop le recommander aux fleuristes dont la spécialité consiste à orner les jardinières des salons où cette plante brillera jusqu'au cœur de l'hiver.

« La coquette plante, dont il s'agit (FLORE, XVI, p. 1), est née sur l'*Eucodonia Ehrenbergi* fécondé par le *Nægelia zebrina splendens*, dont la fleur seule semble pouvoir mirer quelques uns de ses traits dans le métis, non par la forme, mais par l'apport de son reflet.

« Le feuillage rappelle celui de l'*Eucodonia Ehrenbergi* par sa forme, sa nervation, ses revers laineux ; ce feuillage est large, rigide, plan, d'un beau port ; les pédoneules ténus sont teints de rouge ; la fleur, coquettement posée et d'excellente forme, aussi large que celle de la mère, est d'un violet virant au rouge ; ses bords, ses lèvres, parfaitement plans, à dessin velours cramoisi très-net, abandonnent subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge ; celle-ci est très-plane et d'un jaune citron vif nettement pointillé d'amarante cramoisi.

« Acquisition précieuse ! Gentillesse de port, beauté de feuillage, coloris des plus brillants. »

Eucodonia nægelioides diamantina.

N° 654. PRIX DE DEUX RHIZOMES : 1 FRANC.

(FLORE, XVIII, 4^e, 5^e, et 6^e livr.).

Très-beau feuillage, très-beau port, pédoneules courts, grandes fleurs bien faites, d'un pourpre violet ; coloris neuf très-distingué.

N° 714. EUCODONIA NÆGELIOIDES LILACINELLA (Van Houtte).

Prix : 2 francs. — Les 6 rhizomes : 5 francs.

Le XVII^e volume de la FLORE, page 79, contient l'étonnant hybride que nous ont valu les persévérants efforts de l'un de nos courageux sous-chefs, M. CH. RAES. Le merveilleux gain qu'il nous a obtenu montre, en lilas franc, ce qu'offre notre *primogenita*, l'*Eucodonia nægelioides* (FLORE, XVI, page 1), en rose purpurin. Le nouveau venu est un type de perfection, et pour la forme, et pour la netteté des dessins sur fond lilas franc et sur la gorge d'un blanc pur nettement ponctué de macules citron et lilas.

N° 732. EUCODONIA NÆGELIOIDES NANA MULTIFLORA.


Prix : 3 francs.

Nous avons vendu pour la première fois ce printemps quelques rhizomes de cette toute jolie plante au riche feuillage du *Nægelia zebrina splendens*; mais, à part la beauté de ce riche feuillage, notre nouveau gain a d'autres mérites encore : c'est la variété la plus naine du genre, n'atteignant pas au-delà de 6 à 8 pouces de hauteur y compris tous ses pédoncules, ses pédicelles et les innombrables fleurs amarante et jaune d'or pointillé de vermillon qu'ils portent à profusion. Et quelle durée de floraison ! Au-delà d'un trimestre pendant lequel cette charmante plante est dans toute sa beauté !

Scheeria SEEMAN.

Prix : 1 franc les 12 rhizomes.

42. *mexicana cœrulescens* (FLORE, IX, 89).

 Planté en bordures, le long d'une muraille en plein air, au sud, le *Scheeria* y prospère et y fleurit pendant tout l'été.

Plectopoma HANST. ET KL.43. *gloxiniæflorum* HANST. 30 centim. le rhizome. — 1 fr. les 6 rhizomes.(Achim. *Gloxiniæflora*, FLORE, IV (1848), page 518).

Espèce magnifique; très-grandes fleurs blanches, gorge jaune d'or moucheté écarlate. C'est le prototype à l'aide duquel nous avons gagné des merveilles ! Ce *primogenitum*, assez maigre à sa base, demande 6 rhizomes par potée; ces plantes, ainsi réunies, se font valoir les unes les autres. En voir le portrait si ressemblant dans notre 4^e volume, page 518.

835. **Gibsoni.**856. **Rollissoni.**

Deux hybrides obtenus en Angleterre par M. Rollisson, les premiers qu'ait donnés le beau *Plectopoma gloxiniæflorum*.

Prix : les deux pour 1 franc.

PLECTOPOMA DE 1869.

(Plectopoma (hybr.) nægelioides in varietatibus.)

« L'horticulteur marche en aveugle quand le botaniste ne l'éclaire pas ! »

CH. MORREN.

Cette collection d'hybrides du *Plectopoma gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 518, sub *Achimenes gloxiniæflora*), s'éloigne tellement des types par les dissemblances du *facies* et par l'incomparable perfection du port, ainsi que par la beauté du feuillage et l'extrême diversité des coloris, qu'il serait matériellement impossible à un botaniste de se retrouver dans ce bouleversement qui date du *Gesneria Donkelaari*, et qui durera tant que les horticulteurs intéressés à produire du neuf, trouveront matière à fécondations

productives. Ce serait le cas, pensons-nous, de renverser, à l'égard de ce chapitre X, l'apophthegme humoristique de feu CHARLES MORREN, notre illustre compatriote !

(FLORE, XVII, 67 à 75).

Prix des 7 variétés : 15 francs.

691. **Plectopoma triumphans** (Van Houtte) (FLORE, XVIII, page 59).
 Trapu de port ; majestueuses corolles lilas, blanches à l'intérieur, ornées d'une riche moucheture amarante surmontant une belle aigrette jaune citron ; extrêmement florifère ; plante hors ligne.



Plectopoma triumphans (VAN HOUTTE).

705. **Plectopoma candidum** (Van Houtte) (FLORE, XVII, 71). Feuillage et mode de floraison du magnifique *Plectopoma gloxiniaeflorum* (FLORE, IV, 518, sub *Achimenes gloxiniaeflora*), mais non pas seulement au sommet, comme le fait par malheur ce dernier ; au contraire, dans nos nouveaux gains, les plantes sont trapues et leurs fleurs, nées le long de la tige florale, à l'aisselle du feuillage, sont étagées depuis la base jusqu'au sommet ; ici, ce sont de grandes fleurs blanches comme la neige, à large macule citron, qui se succèdent pendant des mois.

704. **Plectopoma aureo-lilacinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 709). Pendant du précédent, mais à fleurs lilas à gorge citron, constellées d'un pointillé carmin vif.
707. **Plectopoma bicolor** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 75). Feuillage pareil à celui du *Plectopoma nægelioides*, mais trois fois plus grand et pourpre à la page inférieure. Grandes fleurs à orifice bien ouvert, tube chair teint de rouge à l'extérieur, jaune citron pur à l'intérieur, tout pointillé régulièrement de safran.
710. **Plectopoma scintillans** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 75). Grandes fleurs rose pourpre, de forme parfaite, à lave citron parsemé de points écarlates; feuillage large, beau port compacte.
711. **Plectopoma suave-roscum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, page 61). Digne pendant du *P. scintillans*, mais ici les corolles sont du rose le plus suave, à impériale jaune d'or. Très, très-joli feuillage, d'un vert foncé velouté; très-beau port, compacte.
715. **Plectopoma corallinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 67). Port coquet, charmant! Tiges rouges, rameaux compactes, feuillage vert foncé velouté noir entremêlé de très-grandes fleurs rouge corail à impériale chrome.

PLECTOPOMA DE 1869-1870.

Prix, les deux : 10 francs.

(UN RHIZOME DE CHAQUE.)

821. **Plectopoma suavissimum** (*L. VII.*). Fleurs de première grandeur et perfection de forme : larges lobes bien planes, rose tendre marbré vitré, large impériale citron extra-vif. Grand perfectionnement du *P. suave-roscum* que l'on trouvera page 61 du XVIII^e vol. de la FLORE; le *P. suavissimum* a deux fois les dimensions de ce dernier.
910. **Plectopoma Colibri** (*L. VII.*). Cette jolie plante, couronnée à l'Exposition de Namur, porte de charmantes fleurs d'un beau rose; son portrait est figuré dans le XVIII^e vol. de la FLORE, page 71.

PLECTOPOMA DE 1870-1871.

La série des trois, PRIX : 25 francs.

1075. **Plectopoma Viola** (*Van Houtte*). Sa fleur a deux fois la dimension de celle du *Pl. Colibri* (figuré dans le XVIII^e vol. à la page 71). Parfaite de forme, du plus suave rose vif, elle est ornée d'une large impériale neige toute pointillée de points carmin à flammette citron.
1145. **Plectopoma labyrinthicum** (»). Port du *P. triumphans* (FLORE XVIII, 59), même coloris; toute la fleur est sillonnée en tous sens de fantastiques dessins blancs simulant des démarcations géographiques.
1145. **Plectopoma Great Eastern** (»). Fleurs deux fois plus larges que celles du *Plectopoma Viola*.

BIGLANDULARIA

ET SES HYBRIDES.


Tubercules dans le genre de ceux des Gloxinias (Ligeria).

Les trois variétés ensemble pour 20 francs.

1051. **Roseo-lutea** (*Van Houtte*). Hybride d'un *Biglandularia* autrement large et beau que le *Biglandularia conspicua* BERTHOLD SEEMAN, au charmant feuillage presque orbiculaire; charmantes fleurs bien faites, coquettes, bien dressées, moitié jaune, moitié rose; leur forme vaut cent fois celle de leur mère.
1045. **Citrino-amarantina** (*Van Houtte*). Feuillage pareil à celui du *B. roseo-lutea*, velu, luisant; ses fleurs, très-abondantes, partent de l'aisselle des feuilles; leurs pédoncules sont longs, tout à fait érigés; fleurs ayant les plus grands rapports avec celles des *Gloxinias*, tout aussi grandes, mais tenant, pour la forme, de celles du *Didymocarpus crinitus* (FLORE, VI, 505) ou du *Streptocarpus Saundersi* (FLORE, XVII, 155), mais de dimensions quadruples au moins. Ces fleurs sont très-bien faites, jaunes à l'extérieur, d'un jaune citron à l'intérieur, ligné et pointillé amarante; elles se succèdent depuis le commencement d'août jusqu'en octobre.
1048. **Straminea striatella** (*Van Houtte*). Très-beau feuillage, fleurs jaune paille, strié à la manière du précédent; tout le tube est couleur de chair.

Ces Biglandularia tranchent sur tout ce qui était connu par leur port et la couleur insolite de leurs fleurs.


GLOXINIA HORTUL. Ligeria DCNE.

 **N. B.** Voir plus loin, page 221, pour les plantes que nous, jardiniers, nommons **GLOXINIA** et dont M. le Dr Decaisne a fait le genre **LIGERIA**. Cependant, sous peine de n'être pas compris par la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons horticulturellement, pour ces **LIGERIA**, le nom de **Gloxinia**, en sous ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer de nom des plantes à rhizomes tubéreux qui devaient nécessairement être séparées des vrais *Gloxinia*, genre créé par l'HÉRITIER pour une espèce à rhizomes écailleux comme le sont ceux des *Achimenes*, des *Nægelia*... etc.

Hélas! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres naturels et les *Schomburgkia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia*!

Un auteur a prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées.... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe de botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants, tout à fait dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre **Gloxinia** de l'Héritier :

GLOXINIA L'HÉRITIER.

 N° 49, le rhizome : **50** cent. — **2** fr. les 6 rhizomes.

49. maculata L'HÉRIT. (*Bot. Mag.* 1191) *Martynia perennis* L.

Rhizome écailleux, pareil à celui des Achimenes, mais plus gros. Grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes; très-grandes fleurs terminales d'un bleu lilacé; sa courte tige est striolée rougeâtre.


Gloxinia maculata Sceptum (L. V. H.).

 N° 647. **Prix** : **75** cent. le rhizome. — **3** fr. les 6 rhizomes.

Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement. La grappe terminale, de plus de 50 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale; elle porte majestueusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type; elles sont d'un lilas franc et leur forme est parfaite.

672. Gloxinia maculata rosea chiritæformis.

(FLORE, XVII, 105.)

 **Prix** : **75** cent. le rhizome. — **3** fr. les 6 rhizomes.

Mettez quelques rhizomes de ce bel hybride dans un pot de cinq pouces d'ouverture et vous obtiendrez un charmant diminutif ayant le port érigé du *Gloxinia maculata*, et des feuilles et des grappes qui rappellent le port coquet des *Chirita*. Les feuilles n'ont plus aucun rapport avec celles du type : d'abord elles sont tout à fait velues, tandis que celles du type sont glabres au superlatif, luisantes et presque noires. Le feuillage du nouvel hybride est, au contraire, de couleur bronze et à reflet amarante, à l'instar de celui du *Cyrtodeira cupreata*. Les fleurs sont rose gaze flamme de punch.

C'est une nouveauté qui sera abondamment cultivée pour la garniture des corbeilles, car sa floraison commence en septembre et dure jusqu'en janvier.

Gesneria MART.

91. Leopoldi. Type tout à fait à part. Jolies ombelles de fleurs vermillon; a été figuré à la page 167 du VII^e vol. de la FLORE. **Prix** : **1** franc.

92. Blassi (FLORE, XI, 153 à 157). **Prix** : **1** fr. pièce — **8** fr. la douzaine.

Feu le Comte Alfred de Limminghe nous avait offert une grosse somme d'argent pour notre premier tubercule. Ce gros rhizome avait émis sept branches retombantes, d'un mètre de longueur chacune, portant ensemble plus de 5000 grandes fleurs du vermillon le plus étincelant. On en trouvera le portrait et la description dans le XI^e vol. de la FLORE, pages 153 à 157.

Gesneria HORT.*(Dircaea DCNE.)*95. **Douglasi purpurea** (hybr.). 1 fr. pièce. — 8 fr. la douzaine.

Les hybrides que nous offrons en forts tubercules sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici, dans notre Établissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (FLORE, X, 177) fécondé par un *Dircaea* à fleurs vermillon.

94. **elliptica lutea** (FLORE, II, 168). 1 fr. pièce. — 8 fr. la douzaine.

Fleurs érigées, d'un jaune serin très-beau et d'un coloris tout à fait anormal.

93. **refulgens** (en variétés). Pièce, 1 fr. — 8 fr. la douzaine.

Nous avons trié nos nombreux semis; nous en avons extrait des coloris inattendus; ces coloris ne constituaient ni le vermillon, ni l'amarante; mais ces deux brillantes nuances semblaient être intervenues le plus souvent.

96. **Variétés de GESNERIA (Dircaea) en mélange.**

PRIX : 1 fr. pièce. — Les douze, 8 fr.

Après avoir trié ces nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces : ici le *Douglasi* dominait; là c'étaient le brillant *faucialis*, le *Cooperi*, le *tubulata*, le *Blassi*, intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot, le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie, au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc pièce, 8 francs la douzaine.

On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de *Gesneria* et de *Dircaea* grossissent en proportion, et qu'à l'exemple du *Dircaea Blassi* (FLORE, XI, 153 à 157), il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à quatre, cinq, six, sept pieds de longueur; que des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance d'avoir du tout neuf... et ce, à bien bas prix.


Dolichodeira HANST. ET KL.97. **tubiflora** HANST. ET KL. (*Gloxinia* HOOK.) 30 centimes. — 2 francs les douze tubercules, gros comme ceux des *Gloxinias*.

S'élève en tige; grandes fleurs blanches, suavement odorantes.

N. B. Une douzaine de tubercules réunis dans un pot fait un bel effet. Un seul tubercule isolé ne produisant qu'une seule tige, a une apparence de maigreur qui ne flatte pas l'œil.


Stenogastra HANST.98. **concllna** (FLORE, XV, 63.) PRIX : 30 centimes le tubercule. — 4 fr. la douzaine.

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne, aux grandes fleurs extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas, et bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

 Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut doubler encore le mérite

en insérant entre eux quelques petits fragments de *Lycopodium apoda*, que l'on aura toutefois soin d'arracher vers l'automne; les petits *Stenogastera* perdant alors leur petit feuillage, devront être tenus secs, dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, mars-avril.

Tydaea DCNE.

 Les *Tydaea* sont disponibles à **1** franc le Rhizome; **8** francs pour douze sortes (à mon choix).

N. B. Les *Tydaea* qui ne produisent pas de bons rhizomes écailleux n'entrent pas dans ce *Prix-Courant* qui a pour but d'obtenir la vente des rhizomes à l'état sec.

51. **amabilis** (FLORE, X, 257). Rose très-foncé pointillé.

N. B. Ne pas confondre avec le *Negelia amabilis*.

52. **Auber** (FLORE, XIII, 5). Rose amarante bien moucheté.

53. **Boildieu** (FLORE). Fond rose à réseau vermillon, grande zone blanche.

56. **Wilhelmine Le Febvre** (FLORE). Pétales inférieurs fond blanc, pétales supérieurs amarante; toute la fleur à réseau amarante se détachant très-nettement sur un fond blanc rosé.

59. **Beauty**. Bel hybride anglais probablement obtenu sur le *T. Eeckhautei*. Beau feuillage, fleur vermillon clair moucheté.

63. **Hill**.

64. **Kewensis**.

66. **gigantea** (FLORE, X, 975).

613. **Clio**. Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.

614. **Euterpe**. Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon; lobes supérieurs amarante tout pointillé; fleurs polygones: précieux exemple des résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.

615. **Melpomène**. Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.

616. **Thalie**. Grande fleur, bien faite; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.

617. **Uranie**. Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvert, ligné de zébrures nettes écarlate sur fond lilas; orifice jaune paille foncé, rayé marron.

618. **Polyymnie**. Immense fleur, magnifique! Tube écarlate carminé, pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé. Feuillage intermédiaire entre celui du *Tydaea amabilis* et celui du *Tydaea gigantea*.

620. **Ophir**. Tube vermillon orangé, pétales supérieurs vermillon tacheté de noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté d'écarlate. Feuillage du *Tydaea gigantea*.

621. **Etna**. Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.

622. **Tricolor**. Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.

663. **Rachel**. Vermillon barré de noir.

718. **compacta floribunda** (*Van Houtte*). Rameaux et pédoncules courts, fleurs très-compactes, planes, d'un cerise rosé velouté, à zigzags bien parallèles d'un amarante vif. Floribond à l'excès!

719. **aurantiaca zebrina** (*Van Houtte*). Vermillon orange tout zébré ; beau port ; très-distingué.
720. **Fournaise de Pluton** (*Van Houtte*). Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.
790. **Vesuvius**. Grandes fleurs d'un rouge minium foncé barré de noir.

TYDÆA DE 1869.

Prix des 6 variétés. 12 francs.

960. **Avondster** (*Van Houtte*). Cerise clair, gorge blanche, larges points noirs magnifiques, très-régulièrement placés.
961. **Hoop** (*Van Houtte*). Violet franc, vif, gorge crème maculé cannelle, ouvragé amarante.
967. **Liefken** (*Van Houtte*). Vermillon orange, gorge blanche tachetée capucine, rayonnements cramoisi cannelle.
972. **Mlerken** (*Van Houtte*). Fond blanc tout recouvert de larges plaques cochenille tout marbré de blanc, gorge blanche à macules capucine.
975. **Zierken** (*Van Houtte*). Vermillon feu sombre rayé de noir, gorge blanche rayée chair.
985. **Wonder** (*Van Houtte*). Majestueuse pyramide de très-grandes fleurs se tenant parfaitement érigées et se montrant étagées le long de la plante qu'elles garnissent admirablement depuis la base jusqu'au sommet. Ces fleurs, vues de loin, ressembleraient à autant de fleurs de la grande Capucine s'il existait des Capucines d'un coloris pareil : des fleurs d'un vermillon étincelant couvert de zébrures noires comme jais et admirablement peintes sur ce fond éblouissant!... Les Tydæa du temps jadis ne montraient guère de fleurs que vers le sommet de la plante ; mais ici, quelle différence ! quel progrès !

TYDÆA DE 1870.

Prix des dix variétés 20 francs.

958. **alba nigra**. Fond rouge feu, gorge blanche rayée noir.
962. **alba kermesina**. Fond blanc nuagé rose vif, admirablement ouvré de cramoisi.
965. **Amarante et cannelle**. Cerise amarante, gorge feu admirablement ouvragé cannelle feu.
964. **alba rosco-maculata**. Fond blanc lavé feu, gorge blanche à taches roses, limbe rayé d'un large pointillé noir.
970. **Agar**. Fond blanc tout nuagé carmin, pointillage extrêmement net, extrêmement vif, du plus beau chamois.
971. **Violet et marron**. Fond riche violet, gorge blanche largement tachetée de chamois ; ce limbe violet vif est tout rayé de marron.
974. **carnea grandiflora**. Fleur chair entièrement recouvert de larges bandes cramoisi feu ; très-grande fleur.
969. **aurea minlata**. Cinabre, gorge jaune d'or tacheté de vermillon comme la fourrure d'un léopard ; le tube est tout orné de cramoisi.
978. **Capucine mordorée**. Port ramassé, feuillage coquet, épais, se tenant extrêmement bien ; florifère à l'excès. Ses pédoncules sont courts ; ses fleurs extra-grandes se présentent supérieurement bien ; elles simulent

des fleurs de la *Capucine mordorée* auxquelles on a comparé leur coloris. Ces belles fleurs ont le tube très-gros, très-velu, du plus beau vermillon; le limbe large, de la plus belle des formes, plan; le vermillon qui en compose le fond est tellement recouvert d'un réseau marron que la fleur en semble toute noire; on peut encore définir la couleur du limbe comme étant d'un marron cramoisi sombre, à petites flammettes vermillon qui s'en détachent brillamment.

984. **Anneau cannelle.** Magnifiques pyramides de fleurs extra-larges, trapues, à tube corail, gorge blanche mouchetée chamois; limbe cerise virant vers l'orange, ornementé de zébrures jais. Ce limbe est séparé de la couleur blanche de la gorge par un large anneau cannelle ombré feu. Hors ligne!!

TYDÆA.

Dernière nouveauté.

1024. **Tydea Robert-le-Diable** (L. V. H.). fr. 6 »

Figuré à la page 151 du XVIII^e vol. de la FLORE. Ce *Tydaea* appartient à cette catégorie portant rhizomes et pouvant se conserver à l'état sec pendant l'hiver; ses fleurs sont des plus grandes, des plus ouvrées de noir jais sur fond vermillon très-foncé.

N. B. La planche qui le représente est à cent lieues de la nature!

GLOXINIA HORTUL. (*Ligeria* DCNE).


Prix. 3 fr. la pièce.

115. *Gloxinia pyramidalis* (Donkelaar).

814. — — *ruberrima* (»).

VARIÉTÉS DE GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA ET SPECIOSA RUBRA.

N. B. Je supprime tous les ans les variétés comparativement inférieures.


 Les *Gloxinias* sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état sec et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis: en conséquence, port presque nul.

Les *Gloxinias* peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais alors seulement en pousses et en pots.

GLOXINIAS.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

Prix (variétés à mon choix) : 12 variétés fr. **8 »**
 25 — » **15 »**

 Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à fleurs érigées.

- | | |
|---|--|
| 140. *Princesse Alice (<i>L. VH.</i>) | 254. <i>punctulata.</i> |
| 141. *Rei Fernando (»). | 257. *Lady Emma Stanley (<i>Rollis-</i> |
| 142. *Th. Lobb (»). | son). |
| 145. Gabriel Prochoroff (»). | 241. Salamander (»). |
| 146. Mad. Jean Allwardt (»). | 245. <i>eximia</i> (») |
| 147. Mad. Symon-Brunelle (»). | 245. Fascination (»). |
| 154. Ernst Benary (») (FLORE). | 246. Foxglove (»). |
| 155. Karl Fellman (»). | 247. Albert Courtin (<i>Lartay</i>). |
| 156. Mad. A. Léon (»). | 248. <i>formosa</i> (<i>R.</i>). |
| 157. Aug. Ender (»). | 249. *Don Pedro V. (<i>L. VH.</i>). |
| 159. Carlo Malenchini (») (FL.). | 250. Duchesse de Brabant (»). |
| 162. Lady Harry Vane (»). | 251. *grandis. |
| 166. Prince Anat. Demidoff (»). | 254. Grand Sultan (»). |
| 170. Mad. Céleste Winans (»). | 255. Léonie Van Houtte (»). |
| 172. Pierre Van Eeckhaute (»). | 257. Marie Van Houtte (»). |
| 175. *Camille Pietrowski (»). | 260. Princesse de Lamballe (»). |
| 176. *Karl Enke (»). | 265. <i>Wilsoni.</i> |
| 179. *A. Bonnard (») (FLORE). | 271. <i>alba grandiflora</i> (<i>Osborne</i>). |
| 180. *Ch. Raes (»). | 272. Catherine (<i>Henderson</i>). |
| 181. *Frederico Mylius (») (FL.). | 276. *Nausicaa formosissima (<i>Hk.</i>). |
| 184. *Cte. F. Dydzinski (»). | 625. Rose et Cochenille (<i>L. VH.</i>). |
| 186. *Lady Grosvenor (»). | 624. <i>Pentagona aureolata</i> (»). |
| 189. *Mad. Pommery (»). | 625. Ecarlate et Lilas (»). |
| 192. *Gouverneur de Backer (»). | 626. Impériale Blanche (»). |
| 195. *Marquis de St-Innocent (»). | 627. *Myriostigma (»). |
| 195. *Léon de Fréminville (»). | 628. *Gordon céleste (»). |
| 196. *Victor Lemoine (»). | 629. *Anneau cobalt (»). |
| 197. *A. de Kunkler (»). | 651. *Lilas franc (»). |
| 199. *R. D. Wolterbeck (»). | 652. *Laque extra (»). |
| 215. Ed. Pynaert (»). | 655. Crème violet (»). |
| 218. F. Puig (») (FLORE). | 655. Cerise violet (»). |
| 228. Apollo (<i>Veitch</i>). | 659. Espérance (»). |
| 251. The Gem (»). | 664. Lady Amelia Villiers. |
| 252. Arthur. | 665. Lady Victoria Howard. |

GLOXINIAS.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

 **Prix de ces 11 variétés : 12 francs.**


*Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.*

630. ***Topaze** (*Van Houtte*). Tube blanc pur, limbe supérieurement ouvert de zones blanches légèrement marginées de bleu, en double ruban marbré de rose sur chaque centre ; la fleur est souvent divisée en six lobes.
634. ***Flamme rose** (*Van Houtte*). Fond blanc tout flammé, marbré et marginé de rose vif.
636. ***Panthère** (*Van Houtte*). Très-grande fleur d'un bleu magnifique à disque flammé blanc ; gorge blanche très-finement constellée et maculée de grandes taches isolées de couleur pensée d'une largeur extraordinaire.
636. ***Pégase** (*Van Houtte*). Chaque division de la surface du limbe est tricolore ; un fer à cheval vermillon sombre, dont tout le centre est lilas, est largement bordé d'un ruban blanc pur qui sert de fond admirable à ce dessin si net ; toute la gorge est marbrée de macules blanches décorées chacune de son petit point carmin. Ensemble de coloris tout neuf.
637. ***Acton Green** (*Van Houtte*). Magnifique fleur très-ouverte, à divisions supérieures bien étalées, d'un bleu pensée de toute beauté, nuancé de blanc et de veinules d'un violet calycanthe ; gorge blanche supérieurement constellée.
638. ***Émeraude** (*Van Houtte*). D'un blanc reflété incarnat qui se répand en zones bien définies sur la partie plane du limbe, d'un lilas franc veiné de rouge ; la gorge est admirablement pointillée.
667. **Vlaanderen** (*Van Houtte*). Pédoncule de fer, immense fleur blanche à gorge ornée de myriades de rayons pointillés carmin ; les lobes, très-larges, très-plans, sont d'un velours pourpre très-riche, marginés, chacun vers le tube, de deux flocons blanc de neige.
668. **Rêve d'or** (*Van Houtte*). Très-grande et belle fleur d'un blanc pur velouté, nuancé nettement de bleu de ciel.
669. **Rose d'amour** (*Van Houtte*). De 1^{er} ordre, de première grandeur, rose carmin extra-vif, brillant ; gorge très-évasée, crème, coloris qui s'étend en cinq zones parfaitement définies sur le rose cerise de la partie plane du limbe, qu'elle décore de ses stries nuageuses ; de toute beauté, d'une grande fraîcheur de coloris.
670. **Bergeronnette** (*Van Houtte*). Grandes fleurs nettement bicolores : toute la partie supérieure de la fleur est d'un beau rose, les trois divisions inférieures du limbe sont tout à fait blanches. Variété d'un coloris aussi neuf qu'étrange.
671. **Indienne** (*Van Houtte*). Résultat inespéré de fécondations qui nous mèneront à l'obtention de dessins imitant les impressions d'indiennes. En effet, la gorge, dont le fond est blanc, semble divisée en parties égales, partagées par des filets très-nets et parallèlement posés, entre lesquels se dessine un pointillage formant marbrure, qui se prolonge en cinq macules nettement peintes sur le beau bleu clair de la partie plane du limbe.

GLOXINIAS.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Prix des dix variétés ci-dessous : 15 francs.

 Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.

679. ***Cordon lavande** (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 109.) Fleur de 1^{re} grandeur, blanc crème très-clair, excessivement délicat et pur; un ruban lavande en festonne le pourtour. Ce ruban est d'une extrême netteté et se détache admirablement du fond ainsi que de la marge de la fleur qui est complètement blanche.
681. ***Vole lactée** (*Van Houtte*). (FLORE, XVIII, 41.) Chaque division est richement ornée de laves formées de millions de points bleu d'azur, partant du fond de la corolle et se répandant nettement et très-régulièrement sur un panache blanc pur qui se découpe sur la riche couleur pensée de la circonférence.
682. **Violette neigeuse** (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 101.) Coloris panaché complètement neuf! Grande fleur violet très-riche tout à fait marbré de blanc; gorge jaune d'or.
684. ***Ceinture d'Hébé** (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 105.) Corolle blanche, gorge crème; un ruban lilas franc ceint la circonférence dont l'extrême bord est orné d'un liséré blanc pur. Coloris nouveau.
686. **Léon Vanderwee** (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 95.) Fleur trapue, à six divisions carmin maculé presque noir; bords blancs. Extra-riche.
687. ***Souvenir d'Henri** (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 175.) Magnifique grande fleur crème, dont la partie plane du limbe est festonnée, nuagée de blanc clair à réseau bleu foncé.
700. ***Indianella** (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 179.) Fond blanc à gorge et à orifice du bord ornés du plus charmant ouvrage qui se puisse voir. Tout le pourtour de la fleur est rayé de lignes fixes toutes parallèles; l'entre-deux est moucheté nettement de petits points régulièrement posés qui se terminent à mi-marge de la partie plane du limbe dont le bord blanc fait si bien ressortir ce joli travail ciselé exclusivement en bleu de ciel.
702. ***Rose et Hermine** (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 107.) Blanc pur, sauf toutes les divisions planes du limbe qui sont d'un rose vif superbe, saupoudré de mouchetures blanc pur.
705. **Mina** (*Van Houtte*). (FLORE XVI, 169.) Cerise éblouissant gaze d'écarlate, à ceinture blanche de neige. Le plus éclatant des coloris.
706. **Fleur de Flandre**. (*Van Houtte*). (FLORE, XVII, 105.) Gorge blanc crème festonné pourpre clair, divisions planes bleu de roi clair marbré et à réseau bleu indigo, cordon blanc fimbrié sur les bords.

GLOXINIAS.


QUATRIÈME CATÉGORIE.

NOUVEAUTÉS DE 1868.

GAINS DE L'ÉTABLISSEMENT.

Quintessence retirée de plus de 30,000 plantes levées de ses derniers semis.

PRIX des 18 nouveautés ci-dessous, en beaux tubercules : 30 francs.

 **N. B.** Les variétés précédées d'un (*) astérisque portent les fleurs érigées.

683. **Adèle.** Corolle blanche, gorge crème ; un ruban lilas vrai ceint la circonférence dont l'extrême bord est orné d'un liséré blanc pur. Coloris nouveau.
690. **Alce.** Immense fleur à très-large limbe plan, riche pensée, couleur neuve, gorge jaune clair. Très-beau feuillage.
695. **Caroline.** Pensée clair ; chaque division à son panache blanc tout pointillé et rayé chamois.
696. ***Cécile.** Limbe plan bleu de roi magnifique, gorge fond crème, fin pointillage roux. Coloris très-vivant.
805. ***Élise.** Le plus orné de dessins de tous nos Gloxinias. Fond crème divisé en compartiments très-égaux, tracés par des lignes parallèles gros bleu ; l'entre-deux de chacune de ces lignes est d'un pointillé entremêlé de zigzags de couleur bleue et chaque division du limbe est ornée par la réunion de trois de ces rubans formant un panache qui couvre à moitié la partie plane de la fleur ; chacun de ces panaches est bordé d'un large ruban pensée, riche, parfaitement isolé du fond bleu clair de la circonférence.
806. ***Estelle.** Très-riche violet, le tube largement zébré de larges rubans très-nettement peints sur le fond crème de la fleur. Ce dessin est d'une facture toute neuve.
808. **Georgine.** La fleur la plus coquettement marbrée que nous ayons jamais obtenue de graines ; fond blanc de neige tout à fait ouvragé du plus beau rose.
809. **Hélène.** Majestueuse fleur de première grandeur, couleur crème, sauf la partie plane qui est supérieurement festonnée et rubanée bleu de ciel et marbrée de blanc ; le tube, largement évasé, crème foncé, est supérieurement pointillé, finement et nettement, de mille points cramoisi.
810. ***Hortense.** Coloris suave, fond blanc crème ; un réseau en feston rose vif se détache nettement et ceint le pourtour de la fleur.
811. **Ida.** (FLORE, XVIII, 89.) Grandissime fleur blanc crème, tout le pourtour ceint d'un large rebord du plus beau bleu foncé. C'est la plus belle, la plus noble fleur qui existe dans ce coloris.
816. ***Julie.** Large fleur bien ouverte, bien plane, blanche comme la neige ; un admirable ruban rose extrêmement tendre ceint la fleur dans tout son pourtour.

818. **Laure.** Fleur large, forme modèle, blanc pur, très-large macule carmin. Coloris très-gai, très-frais.
819. **Louise.** Cochenille bordé lilas, ardoisé strié blanc pur; coloris tout nouveau.
822. **Lucie.** (FLORE, XVIII, 105.) Coloris nouveau; pensée violet noir, strié velouté sur fond blanc; très-belle forme.
825. **Lydie.** Grande fleur, limbe plan tout blanc de neige, tube riche pensée s'arrêtant tout court à l'ouverture du limbe que cette couleur festonne très-nettement. Coloris tout neuf.
824. **Sara.** Coloris tout nouveau; large gorge crème, rose extra-vif, très-foncé, marbré de blanc pur.
823. **Suzanne.** Bleu de roi ombré pensée.
827. **Valérie.** Coloris tout neuf, lilas vrai. Chaque pétale orné d'un fer à cheval enguirlandé de carmin vif pur, tube crème constellé de mille points pourpres.

GLOXINIAS.

CINQUIÈME CATÉGORIE.

Nouveautés de 1869-1870.

Prix des 15 variétés. 40 francs.

694. **Pourpre de Tyr.** Gr. fl. d'un cramoisi carminé très-chaud, très-riche, qui s'étend jusque près du fond de la gorge où il est subitement remplacé par un coloris crème pur tout pointillé d'amarante. Brillant par excellence.
826. **Quadricolore.** Fleur rose tout flagellé de blanc de neige, à superbe impériale cochenille; gorge lilas.
851. ***Candeur.** Blanc pur extrêmement doux.
867. **Bleu de Roi.** Admirable bleu de roi nuancé pensée en cordon; gorge crème.
869. **Rosière.** Blanc pur, un large feston de la plus riche couleur cochenille, en zigzag, orne, d'un dessin aussi neuf que scintillant, l'orifice du tube, décoré lui-même d'un riche pointillé vermillon.
945. ***Sidonie.** Fleur de première grandeur, fond blanc rayonné bleu lavande, bord rubané blanc.
944. ***Roméo.** Fond blanc sablé rose tendre.
945. ***Juliette.** Fond blanc sablé bleu de ciel.
949. **Éblouissant.** Rouge ponceau éblouissant, gorge blanche; hors ligne.
954. **Garde à vous!** Corolle très-large, forme modèle, d'un magnifique pensée ombré blanc, large gorge crème pur.
955. **Fénélon.** Magnifique modèle; violet évêque ombré noir, gorge crème; feuillage superbe, 1^{er} ordre.
956. **Julien.** Cordon blanc pur bordant de larges plaques d'un riche carmin cramoisi tout marbré et moucheté et qui s'étend jusqu'au fond de la corolle; superbe fleur, riche, ornée, le plus souvent, de six divisions.
975. ***Wilhelmine.** Extrêmement frais, extrêmement joli, fleurs blanches à dessins excessivement nets; l'orifice du tube est orné d'un ruban bleu d'azur, encadrant un pointillé bleu; toute la gorge est couverte d'un pointillé rose extrêmement distingué.

NOUVEAUX GLOXINIAS. 1870-1871.

Prix de la collection des treize sortes : 60 francs.

699. **Byron.** Large fleur horizontale, blanche, très-bien faite, bord du limbe orné d'une ceinture amarante festonnée de pourpre.
1066. **Camoens.** Ensemble de couleurs tout nouveau, marbré blanc de neige et bleu bordé d'une collerette cramoisi, extra.
957. **Cervantes.** Coloris très-vivant et tout neuf ! Fond blanc ainsi que la partie plane du limbe dont le pourtour a la blancheur de la neige. Sur ce fond vient se dessiner un rayonnement cochenille orné d'hieroglyphes bleu clair qui descendent jusque dans l'arrière-gorge de la fleur ; fleur horizontale.
1029. ***Chateaubriand.** Un feston rose cochenille orne, en ondulant très-symétriquement, l'orifice du limbe blanc pur ; toute la gorge est merveilleusement ouvree d'un dessin rosé de toute beauté.
1052. ***Dante.** Grande fleur bleu de ciel rayonné, nuagé de blanc pur veiné bleu de ciel.
1053. ***Franklin.** Très-grande fleur érigée, gros bleu rubané pensée noir, tube orné.
1042. ***Goethe.** Fleur érigée, rose vermillonné à gorge noire, fond blanc.
1046. **Lamartine.** Fleur presque érigée, brillantissime, nerveuse, ondulée ; magnifique forme, parfaite, bords blancs vitrés, limbe rose virant au cochenille nuagé de blanc, élégamment veiné de rose. Fleurs vigoureuses, de toute beauté.
1070. ***Milton.** Fleur érigée, rose tendre étoilé de carmin sur lequel se détachent des flammes blanches admirablement ouvrees.
1072. ***Schiller.** Erigée, cerise feu étoilé violet, large fleur.
1075. ***Shakspeare.** Fleur érigée, rose vif étoilé cramoisi.
841. **Washington.** Cochenille vermillonné très-foncé.

840. **Le Lion de Flandre** (FLORE, XVIII, 157). Unique dans son genre, le plus floribond des Gloxinias, pédoncules de fer, trente à quarante fleurs réunies au centre du tubercule ; extra-grandes, gros bleu, ornées d'une immense macule crème qui occupe toute l'extrême largeur du tube jusqu'aux bords du limbe ; hors ligne.

GLOXINIAS EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Les variétés à fleurs érigées y abondent.

PRIX, le cent 25 francs.

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Etablissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.



GRAINES, le paquet 3 francs.

ARBRES & ARBRISSEAUX

DE PLEIN AIR.

Fr. C.

Abies, voir *Conifères*.*Abricotiers d'ornement*,
voir *Armeniaca*.*Acacia*, voir *Robinia*.— *boule*, sans épines(*Robinia Pseudacacia**inermis*), tiges de 1 à

3 mètr. de hauteur 1 à 1 50

1. *Acer* campestre, *fort* . . . » 50

2. — — fol. argenteo-var. 1 50

3. — — — maculatis . 1 50

4. — — — *colchicum rubrum* » 50Superbe espèce très-rustique, à tige
rouge foncé.1241. — — *eriocarpum* . . . 2 »5. — — *laevigatum* . . . 3 »6. — — *Lobeli* . . . 2 »7. — — *macrophyllum* . 1 »8. — — *monspessulanum* 2 à 4 »9. — — *Negundo* . . . » 5010. — — *californicum*,
fort . . . » 5011. — — *cissifolium* (S. et

Z.) (N° 5036) . 10 »

12. — — *foliis albo-variegatis*.

FLORE, XVII, 117.

Plantés par groupes, ces *Erables* (*Acer*)
panachés de blanc offrent au paysagiste
beaucoup de ressources pour varier ses
plantations. Ces arbres, qui semblent
saupoudrés de neige, tranchent sur tout
ce qui les environne. — L'Établissement
les livre aux prix suivants :

BASSES TIGES, *pièce* . . . » 50*le cent* . . . 40 »MOYENNES TIGES, *pièce* . . . 75TIGES de 4 à 5 pieds, *pièce* 1 à 2 »13. — *Negundo foliis aureo-**variegatis*. . . » 5014. — — — *laciniatis, fort* » 50*les douze* . . . 5 »15. — *pensylvanicum (stria-**tum)* . . . 50 c. à 2 »16. — *platanoides* . . . 1 »17. — — *crispum (lacinia-**tum)* . . . 1 à 2 »1119. — — *cucullatum* . . . 5 »1118. — — *Schwelleri* . . . 5 »

Fr. C.

1381. *Acer polymorphum* . 5 »18. — — *atropurpu-**reum*. . 5 à 20 »

(FLORE, XII, 173.)

Érable du Japon à feuillage noir, à revers
pourpre foncé; forme un arbuste touffu
parfaitement rustique.

1598. — — *dissectum* . . 5 »19. — — — *foliis roseo-**marginatis*. . 5 à 25 »

(FLORE, XV, 127.)

Arbuste touffu, à feuillage vert clair,
panaché, bordé de blanc, de rose, etc.;
se marie admirablement au n° 18.

20. — — *palmatifidum*

10 à 50 »

Petit arbuste de la plus exquise beauté.
Son feuillage, si élégamment, si symétri-
quement posé, est tout lacinié et d'un
beau vert; tout nouveau, l'une des plus
belles introductions japonaises des temps
modernes. Paraîtra très-prochainement
dans la FLORE.

Les n°s 1381, 18, 1593, 19, 20, 1599 et 21
forment un délicieux groupe tout aristo-
cratique. Rustique à toute épreuve.

1599. — — *palmatum* . . 5 »21. — — *septemlobum* . 20 »

(FLORE, XIV, 273.)

Port trapu, feuillage tout noir, magni-
fique, à moins qu'il ne se panache de
taches roses, ce qui devient rare, depuis
que nos exemplaires ont pris de la vi-
gueur.

22. — *Pseudo-Platanus*

50 c. à 1 »

23. — — *dissectum (laci-**niatum)* . . . 1 »

24. — — fol. aureo-var.,

fort . . . 50 c. à 2 »1157. — *Pseudo-Platanus**fructu rubro* . 1 50

Le Sycomore et ses variétés (*Acer*
pseudo-platanus) forment de belles ave-
nues. Sa tige droite, ses branches bien
posées, son grand feuillage des plus élé-
gants le distinguent et le font préférer à
beaucoup d'autres. Ce bel arbre, à tête
arrondie, atteindrait bien 20 mètres et

au-delà d'élévation si l'on n'arrêtait, à volonté, sa croissance à la hauteur où l'on veut qu'il forme couronne.

Le n° 22 en est le type; le feuillage du n° 23 est lacéré; le n° 24 est panaché de jaune; le n° 1187 est à fruits rouges (voyez en la planche dans la *Revue horticole*); le revers du feuillage du n° 25 est d'un bleu pourpré magnifique; enfin le n° 26, qui n'est pas très-constant, est très-ornemental et multicolore.

Fr. C.

25. *Acer Pseudo-Platanus purpurascens*,
fort . 50 c. à 1 »
les vingt-cinq
 8 à 20 »
les cinquante
 15 à 50 »
le cent . . 50 »
 — — — *extra-fort, tige*
magnifique 6 »

Superbe variété; forme de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre; magnifique.

26. — — tricolor. . . 1 »
 27. — *pulchrum* (nov. sp.)
 (SIEBOLD et Zucc.) . 5 »
 28. — *rubrum* (coccineum) » 50
 1126. — *rufinerve albo-limb-*
atum (japoni-
cum argenteum).
 25 à 50 »
 50. — *rugosum* . . . 2 »
 51. — *spicatum* (*monta-*
num) . . . 1 »
 52. — *tataricum* . . . » 50
 53. — — *Giunala*. . . 5 »
 1202. — *trilobatum* . . . 2 »
 54. — *Wagneridissectum*
(laciniatum) . . . 4 »
 768. *Actinidia Kalomikta*
(Trochostigma, Prunus
Kalomikta). . . . 1 »
 55. *Æsculus Hippocastanum*
(Marronnier d'Inde)
 50 c. à 2 »
 Beaux arbres d'avenue.
 56. — — *flore albo pleno*
 (FLORE) . 1 à 2 »
les douze . 10 »
 57. — — *foliis arg.*-var.
 1 à 5 »
 58. — — — *marginatis*. 1 »
 59. — — — *heterophylla*
dissecta . . . 1 »
 40. — — *Memmingeri* 1 à 2 »

Feuillage couvert d'une pulvéulence blanche; très-distingué.

Fr. C.

41. *Æsculus rubicunda* 1 à 5 »
 Ce Roi de nos jardins, dont l'origine est inconnue, serait autrement fêté s'il était plus rare! Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Etablissement et autour duquel circulent les camions qui importent, qui exportent nos produits, charme nos yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant, au centre duquel apparaissent les rudiments de ses beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs, si gaies, si rubicondes. Quel bel arbre, quel magnifique ornement! Quelles majestueuses avenues ne forment-ils pas, et en si peu d'années de plantation!

42. — — *heterophylla* fol.
aureo-marg. 1 »

862. — *sinensis*. . . . 4 »

43. *Atlantus flavescens* . 2 »

Nouvelle introduction de Chine; arbre très-distinct, dans toutes ses parties, de l'*Atlantus glandulosa*, tout aussi vigoureux, tout aussi rustique que lui.

44. — *glandulosa*, très-fort,
pièce. 50 c. à 1 »
les vingt-cinq 10 à 20 »

Voulez-vous un arbre coûtant peu, croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions, au luxueux feuillage se couvrant abondamment de fleurs jaunes? Plantez des Ailantes; ils s'arrangent de toute espèce de terrain et ils s'élèvent rapidement à de grandes hauteurs, dominant prestement tout ce qui les entoure. Leur bois, du reste, est précieux; il est aussi beau que celui de l'Erable. Quand on en veut faire de belles avenues, on en élague les branches latérales; il monteront droit et formeront de beaux parasols.

45. *Akebia quinata* . . . 1 »
 (FLORE, X, 83.)

Arbuste japonais, grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquifolié, à fruit très-ornemental.

1121. *Alnus barbata* . . . 1 »

46. — *cordata* . . . 50 c. à 1 »

47. — *glutinosa aurea*
(jeunes greffes) . 2 »

48. — — *imperialis* (*asplenifolia nova*) . » 50
les douze . 5 »

Très-beau port; feuillage très-pittoresque; grandes feuilles régulièrement découpées en lanières.

49. — — *laciniata* . 1 à 2 »

50. — — *oxyacanthifol*. 1 à 2 »

51. — — *quercifolia*. 1 à 8 »

844. — — *rubronervia* . 1 »

1002. — — *serrulata* . . 1 50

	Fr. C.
52. <i>Alnus glutinosa</i> sorbi- folia	1 »
1109. — — variegata	2 »
908. — — incana laciniata	2 »
1154. — — japonica viridis	2 »
1242. — — macrophylla	2 »

Amandier, v. *Amygdalus communis*.

53. <i>Amorpha fruticosa</i> , touffe	» 50
les douze	4 »

54. <i>Ampelopsis hederacea</i> MICHX.	» 50
les douze	5 »
le cent	55 »

Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses vigoureuses feuilles restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

55. — — heterophylla	1 »
56. — — fol. albo-marmo- ratis	1 »
57. — — hirsuta Don.	» 50
les douze	5 »
le cent	55 »

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea* ; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées ; la plante devient tout à fait rouge à l'automne.

1569. — — serjaniæfolia	3 »
851. — — Veitchi	5 »

58. <i>Amygdalopsis Lind-</i> leyi, fort	1 »
les douze	8 »
le cent	50 »

(CARR., *Revue horticole*, 1862, p. 91 ; FLORE, XV, 63.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair délicatement satiné. Ses fleurs, grandes comme une pièce de 5 fr., sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, est rustique comme un chêne.

59. <i>Amygdalus communis</i> » 50	
60. — — fl. pl.	1 »
61. — — fol. arg.-marg.	2 »
62. — — nana georgica	1 »
63. — — Persica fl. albo pl.	1 »
64. — — camelliæflora	» 50
65. — — dianthiflora (ca- ryophylloides)	» 50
66. — — rosæflora	» 50
67. — — fl. rubro pleno.	» 50

	Fr. C.
68. <i>Amygdalus Persica</i> versicolor	» 50

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (*fl. albo pl.* et *rubro pleno*) (Fl. X, 1 et 98), les *camelliæflora* et *dianthiflora* (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

1585. — — <i>sp. Japon</i>	10 »
Andromeda , voir <i>Prix-</i> <i>Courant</i> n° 129, p. 190.	

69. <i>Aralla japonica</i> . 50 c. à 1 »	
--	--

940. — — pentaphylla	10 »
--------------------------------	------

70. — — spinosa	1 à 3 »
---------------------------	---------

Les n° 69 et 70 constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à un mètre de distance. Leur tige est droite, très-épineuse ; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant. Le n° 940 est une espèce toute nouvelle, parfaitement rustique, ayant le feuillage d'un *Gastonia*.

Araucaria, v. *Conifères*.

Arbre à liège de Si-
bérie, voir *Phelloden-*
dron.

— de Judée, v. *Cercis*.

— de neige, voir *Chio-*
nanthus.

978. <i>Arbutus Rollissoni</i>	3 »
--	-----

71. <i>Aristolochia Siphon</i>	1 »
très-fort	2 »

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au Nord ou au Levant.

72. <i>Armeniaca</i> vulg. foliis arg.-var.	» 50
--	------

73. — — — aur.-macul.	» 50
-------------------------------	------

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage très-constamment panaché, l'un de jaune, l'autre de blanc.

74. — — pendula	1 »
---------------------------	-----

Aubépine, voir *Crata-*
egus Oxyacantha, p. 253.

75. <i>Aucuba himalaica</i> (fœm.) 1 à 2 »	
---	--

(FLORE, XII, 169.)


76. — — macrophylla (fœm.)	2 »
---	-----

77. — — japonica (fœm.) type à feuilles vertes 1 à 2 »	
---	--

(FLORE, XVI, 5.)

78. — — alba variegata (fœm.)	3 »
--	-----

79. — — angustifolia (fœm.) 1 »	
------------------------------------	--

	Fr. C.		Fr. C.
80. Aucuba japonica aurea (fœm.) . . .	2 »	109. Berberis Fortunei . . »	50
81. — — bicolor (masc.) . . .	2 »	110. — Neuberti . . 50 c. à 1 »	
82. — — dentata (SIEB.) (fœm.) . . .	1 »	111. — stenophylla . . .	2 »
83. — — — fol. aur.-var. (fœm.) . . .	2 »	112. — trifoliata . . . 3 à 6 »	
84. — — fol. aur.-marg. (fœm.) . . .	2 »	(FLORE, I (1845), 307.)	
85. — — grandidentata (fœm.) . . .	2 »	1230. — umbellata . . .	2 »
86. — — — variegata . . .	5 »	113. — vulgaris atropurpurea . . . »	50
87. — — grandis (fœm.) . . .	2 »	les douze . . .	4 »
985. — — hermaphrodita . . .	3 »	Epine-vinette très-rustique, à feuillage d'un pourpre noir, décoré de fleurs jaune d'or auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs.	
88. — — latimaculata (fœm.) 1 à 2 »		864. — — variegata . . .	1 50
89. — — limbata (fœm.) . . .	2 »	114. — Wallichiana (macrophylla) . . .	1 »
90. — — longifolia (f.) 1 à 2 »		 Voir sous Mahonia .	
91. — — — maculata (f.) . . .	5 »	115. Betula alba . . 50 c. à 1 »	
92. — — — marginata (f.) . . .	5 »	1094. — — fastigiata . . .	3 »
93. — — — mascula (masc.) . . .	5 »	116. — — laciniata . . .	2 »
94. — — — variegata (f.) . . .	5 »	117. — — pendula, haute tige . . .	2 à 4 »
95. — — — luteocarpa (f.) . . .	5 »	Nous possédons de beaux exemplaires de Bouleau blanc pleureur.	
990. — — — luteola . . .	5 »	1231. — crenata . . .	1 50
96. — — — macrophylla (f.) . . .	2 »	118. — latifolia (macrophylla) . . .	1 »
97. — — — maculata (masc.) . . .	2 »	1001. — nigra pendula . . .	1 50
98. — — — (masc. FORTUNE) . . .	5 »	119. — pubescens arg.-var. . . .	2 »
99. — — — mascula (vera) . . .	5 »	120. — rotundifolia . . .	1 à 2 »
100. — — — medio-lutea variegata (masc.) . . .	5 »	121. — tristis pendula . . .	2 »
101. — — — picta (masc.) . . .	4 »	122. Bignonia grandiflora (Tecoma) . . . »	75
102. — — — ovata (masc.) . . .	2 »	(FLORE, XI, 103.)	
103. — — — punctata . . 50 c. à 5 »		Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs rouge-safran sont beaucoup plus grandes que celles des plus volumineux <i>Petunias</i> .	
983. — — — punctatissima . . .	5 »	907. — — rubra . . .	2 »
104. — — — pygmæa (masc.) 1 à 2 »		123. — radicans (Tecoma) fort . . . »	25
105. — — — sulfurea (fœm.) . . .	2 »	le cent. . . .	10 »
106. — — — (masc.) . . .	5 »		

Nous possédons en ce moment assez de sortes d'*Aucuba* très-diversement panachés, pour en composer les plus beaux groupes du monde; parfaitement rustiques au Nord. On sait que leur feuillage, des plus variés, est persistant, tout aussi bien pendant l'hiver que pendant la belle saison.

Azalea, voir *Prix-Courant* n° 153, p. 153.


Baguenaudier, voir *Colutea*, p. 255.

107. Berberis buxifolia dulcis . . .	» 50
108. — Darwini . . .	1 à 3 »
(FLORE, VI, 69.)	

Jasmin Trompette, *Jasmin de Virginie*. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmentueux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui du précédent, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du *Bignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui du précédent.

124. — — speciosa . . .	» 50
les douze . . .	5 »

	Fr. C.		
Biota , voir <i>Conifères</i> .		verte, à feuillage aux revers dorés. Rustique, à planter au Nord.	Fr. C.
Bois-bouton , voir <i>Cephalanthus</i> , ci-après.		145. Castanea vesca crispa	5 »
Bonduc , voir <i>Gymnocladus</i> , p. 256.		146. — — foliis aureo-variegatis	1 50 a 3 »
Bonnet-de-prêtre , voir <i>Evonymus europæus</i> , p. 253		147. — — fol. albo-variegatis	4 »
Bouleau , voir <i>Betula</i> , p. 250.		148. — — fol. viridi-variegatis	1 50
125. Bridgesia spicata	1 »	149. — — heterophylla	1 50
126. Broussonetia papyrifera	» 50	150. — — — dissecta	1 50
127. — — cucullata	2 »	151. — — — intermedia	2 »
128. — — foliis aur.-var.	2 50	1092. Catalpa Bungeana	50 ^e à 1 »
129. — — — dissectis	2 »	1091. — Kämpferi	50 ^e à 1 »
130. Buddleia curviflora	» 50	152. — pumila (<i>Kämpferi</i> Hort.), touffe	1 »
131. — <i>Lindleyana</i>	» 50	153. — <i>syringæfolia</i>	50 ^e à 1 »
1180. Buxus balearica	1 50	Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; croissance très-rapide, beau feuillage, grands thyrses de fleurs de toute beauté.	
1139. — — rotundifolia	1 »	1408. — — aurea	10 »
1140. — <i>Fortunei</i> longifolia	1 »	Belle nouveauté à feuilles constamment dorées.	
1185. — <i>japonica</i> aurea	1 »	154. Ceanothus americanus	» 50
1125. — <i>microphylla</i> eleg.-var.	1 50	1059. — <i>Gloire de Versailles</i> (<i>Christen</i>)	2 »
1143. — <i>sempervirens</i> glauca	1 »	153. — <i>hybr.</i> Arnouldi	1 »
1141. — — <i>Handsworthi</i>	1 »	1060. — — <i>Lucie Simon</i>	2 »
1157. — — <i>argenteo-marginata</i>	» 50	1061. — — <i>Marie Simon</i>	5 »
1158. — — <i>aureo-marginata</i>	» 50	Charmants arbustes atteignant 3 à 4 pieds de hauteur; joli feuillage très-frais, nombreuses fleurs d'un beau bleu, dans le genre de celles des <i>Souvenez-vous de moi</i> .	
1156. — — — <i>striata</i>	» 50	Cedrus , voir <i>Conifères</i> .	
921. — <i>sp. Japon</i>	1 »	156. Celastrus Oriza	1 »
152. Calophaca vulgarica	1 à 2 »	1374. — <i>punctatus</i>	1 »
1019. Calycanthus auran-tiacus	1 »	1067. Celtis Auduberti	» 50
153. — <i>floridus</i>	1 »	1065. — <i>australis</i> fol. var.	1 »
154. — <i>macrophyllus</i>	» 50	157. — <i>cordata</i>	1 50
les douze	3 »	158. — <i>Willdenowi</i> (<i>Rivière Amour</i>)	2 »
155. — <i>præcox</i> (<i>Chimonanthus</i>)	» 50	159. Cephalanthus occi-dentalis	» 50
991. Campylotropis sinensis	1 50	Cephalotaxus , voir <i>Conifères</i> .	
156. Caragana Altagana	1 50	160. Cerasus avium pendula	1 »
911. — <i>angustifolia</i>	2 »	161. — — <i>præmorsa</i>	2 »
157. — <i>Chamlagu</i>	1 50	162. — <i>caproniana</i> ranunculiflora	1 »
158. — <i>frutescens</i>	» 50	(FLORE, XVIII, 159.)	
159. — — <i>pendula</i>	2 »	Très-grandes fleurs blanches, très-dou- bles, dont les pétales ont la symétrie de la Renoncule.	
1101. — <i>Gerardiana</i>	2 »	163. — <i>cornuta</i>	1 »
140. — <i>gracilis</i>	1 »	1147. — <i>Gerisier</i> d'Angle- terre à feuilles panachées	2 »
141. — <i>grandiflora</i>	1 50		
142. — <i>jubata</i>	5 »		
143. — <i>spinosa</i> (<i>ferox</i>)	1 50		
912. Carpinus <i>Betulus</i> fol. eleg.-var.	2 »		
1265. Castanea americana	1 50		
144. — <i>chrysophylla</i> (FLORE, XII, 3)	40 »		
Espèce naine de Californie, toujours			20*

	Fr. C.
164. Cerasus hortensis flore albo pleno . . . » 50	
Cerisier à fleurs pleines.	
165. — — fl. roseo pleno. 3 »	
Magnifique nouveauté de Siebold, à grandes fleurs roses doubles.	
166. — macrophylla (<i>nico-tianæfolia</i>) . . . 1 »	
A grande feuille de tabac.	
167. — persicifolia . . . 1 »	
A longue feuille.	
168. — Lauro-cerasus . . . » 50	
1004. — — — angustifolia » 50	
1059. — — — caucasica . 1 »	
169. — — — colchica . . » 50	
1005. — — — fol. var. . . » 50	
170. — — — rotundifolia » 50	
145. — — — versailliensis » 50	
171. — lusitanica. 50 c. à 1 »	
172. — Mahaleb fol. arg.-marg., forte tige 2 »	
173. — Padus aucubæfolia » 50	
174. — — fol. var. . . » 50	
175. — pumila fol. var. . 1 »	
1122. — scrotina asplenifol. 1 »	
176. — serratifolia . . . 1 »	
1357. — Sieboldi fl. albo pl. 5 à 5 »	
1054. — sinensis pendula fl. roseo, tige . . 3 »	
177. — virginiana . . . » 50	
178. — vulgaris roseo-plena 2 »	
1011. — salicifolia . . . » 50	
179. — umbraculifera . . 2 »	
Nain ou parasol.	
180. Cercis Siliquastrum . . » 50	
1093. — — flore albo . . » 50	
Ces Arbres de Judée forment de très-beaux buissons d'ornement bien touffus, de 12-15 pieds de hauteur.	
Cerisier d'ornement , voir <i>Cerasus</i> , ci-dessus.	
Chœnomèles , voir <i>Cydonia japonica</i> , p. 254.	
Châtaignier , voir <i>Castanea</i> , p. 251.	
 Très-beau plant de Châtaignier , semis d'un an, à 12 fr. le mille.	
Chêne , voir <i>Quercus</i> .	
Chèvrefeuille , voir <i>Lonicera</i> , ci-après.	
181. Chimonanthus fragrans (<i>Calycanthus præcox</i>) . . . » 50	
les douze . . . 5 »	


	Fr. C.
182. Chlonanthus virginiana 2 »	
Cissus , v. <i>Ampelopsis</i> , page 229.	
185. Clematis flammula . . » 50	
C'est notre classique <i>Clématite</i> blanche très-odorante.	
184. — flava 1 »	
Espèce à fleurs d'un beau jaune, très-nombreuses.	
185. — florida fl. pl. . . 1 50	
186. — — bicolor (FLORE). 1 »	
187. — — Standishi . . . 2 »	
Magnifique variété; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle le <i>Cl. patens</i> , a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.	
188. — Fortunei 1 »	
(FLORE, XV, 105.)	
189. — (hybr.) Aureliana . 1 »	
190. — (—) francofurten-sis 1 »	
Hybr. du <i>Cl. Viticella</i> et de l' <i>azurea grandiflora</i> ; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du <i>Viticella</i> .	
191. — (—) Hendersoni . 1 »	
192. — (—) Jackmani . 1 50	
(FLORE, XVI, 59.)	
Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; provient du <i>Cl. lanuginosa</i> fécondé par le <i>Cl. V. Hendersoni</i> .	
1062. — (—) Jeanne d'Arc (Dauvesse) . 5 »	
Immenses fleurs blanches de toute beauté.	
1105. — (—) perfecta . . 3 »	
193. — (—) regina (Veitch) 2 »	
1064. — (—) rubella . . . 1 50	
1058. — (—) rubro-violacea 2 »	
(FLORE, XVI, 59.)	
194. — (—) splendida . . 1 50	
196. — lanuginosa (FL.) . 1 »	
197. — — candida . . . 2 »	
198. — — John Gould Veitch . . . 5 »	
(FLORE, XVIII, 85.)	
Fleurs doubles, l'une des plus belles du genre; voyez-en la figure.	
199. — montana » 50	
Espèce à fleurs blanches, très-florifère.	
200. — patens <i>Amalia</i> . . 1 »	
(FLORE, X, 205.)	
201. — — azurea grandiflora . . . 1 »	
202. — — candidissima . 1 50	
203. — — Helena 1 »	
(FLORE, XI, 85.)	

	Fr. C.		Fr. C.
204. Clematis patens Louisa	1 »	1008. Corylus Avellana pen-	
(FLORE, X, 203.)		dula, basse tige.	5 »
205. — — fl. pl. . . .	2 »	Noisetier pleureur, tout nouveau.	
1080. — — modesta . . .	2 »	1006. — californica. . . .	2 »
206. — — monstrosa . . .	1 »	226. — Columna (byzantina)	1 »
(FLORE, IX, 265.)		228. Cotoneaster acumi-	
1081. — — purpurea . . .	2 »	natus	2 »
207. — — Sophia	1 »	229. — buxifolius	» 50
(FLORE, VIII, 279.)		250. — frigidus	» 50
208. — — fl. pl.	1 »	1596. — Simonsi	1 »
209. — Viticella fl. cærul.		Grand feuillage très-distingué; tout	
pleno.	1 »	nouveau.	
195. — — venosa	1 »	251. — sinensis	5 »
Coquette variété dont on trouvera la		1265. — Uva ursi, tige . . .	1 50
figure à la page 157 du XIII ^e vol. de la		232. Cratægus californica. . .	» 50
FLORE.		233. — elliptica (longispina)	» 50
1074. Cneorum tricoccum . . .	» 50	les douze	5 »
210. Colutea arborescens . . .	» 50	254. — lucida	» 50
211. — — pygmæa	1 50	236. — Oxyacantha bicolor	
212. — — grandiflora . . .	1 à 2 »	fl. pl.	» 50
Conifères , voir plus		les douze	5 »
loin.		257. — — flexuosa	1 »
Copal d'Amérique ,		258. — — flore albo pleno	» 50
voir <i>Liquidambar</i> , ci-		les douze	5 »
après.		(FLORE, XV, 21.)	
Corchorus , v. <i>Kerria</i> ,		259. — — — puniceo . . .	» 50
ci-après.		les douze	5 »
955. Cordia thyrsoiflora. . .	5 »	(FLORE, XV, 21.)	
Cornouiller , v. <i>Cornus</i> ,		240. — — — puniceo pl.	
ci-dessous.		(SIMON-LOUIS). . . .	1 »
1227. Cornus alternifolia . . .	1 »	241. — — — — (W. PAUL)	1 »
213. — — cærulea fol. var. . .	1 »	les douze	8 »
1225. — — florida	1 50	C'est la magnifique Aubépine à fleurs	
214. — — mascula	» 50	écarlates très-doubles, tant admirée à	
215. — — fol. var.	1 »	l'Exposition internationale de Londres.	
216. — — fructu rubro . . .	» 50	On n'en saurait trop disséminer dans les	
217. — — nana	1 »	bosquets.	
218. — — sanguinea	» 50	242. — — — rubro pleno	» 50
219. — — fol. var.	1 à 2 »	les douze	5 »
1228. — — sericea	1 »	(FLORE, XV, 21.)	
220. — — sibirica	» 50	243. — — foliis albo-varieg.	» 50
1245. — — fol. albo-margin.	5 »	les douze	5 »
1226. — — stricta	1 »	(FLORE, XIX.)	
221. — — suecica	» 50	244. — — Gumpperi bicolor	» 50
222. Corylopsis spicata . . .	5 »	les douze	4 »
(FLORE, XIX.)		Charmante variété à fleurs blanches	
225. Corylus Avellana atro-		bordées de rose.	
purpurea.	» 50	(FLORE, XVI, 79.)	
tige, fort. 1 à 2 »		245. — — horrida.	» 50
1591. — — Bergeri (L. Ber-		(FLORE, XIV, 201.)	
ger)	5 »	Porte jusqu'à 40 et 50 épines en un	
224. — — fol. viridi-varieg.	1 50	seul faisceau. Ces épines ont 2 et 5 cen-	
1267. — — fructu rubro . . .	1 »	timètres de longueur.	
225. — — laciniata, fort. . .	1 »	246. — — pendula, haute	
1007. — — macrocarpa (Noi-		tige	2 à 5 »
setier impérial		247. — — pendula fl. roseo	1 »
de Trébizonde)	2 »		

Fr. C.

248. **Cratægus Oxyacantha**
pendula fol. albo-
variegatis, basse
tige . . . » 50

Aubépine à branches pendantes, à feuilles panachées de blanc.

 Nous ne saurions trop recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles. Le n° 258 est à fleurs blanches très-doubles, le n° 242 à fleurs rouge très-doubles, le n° 259 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte. Les Aubépines fleurissent au printemps.

950. — — stricta . . . 1 »
249. — — Zaboou. . . 1 »
250. — — pyracantha. . . » 75
1595. — — pauciflora . . . 1 50
1252. — — pyrifolia . . . 1 50
251. — — sanguinea . . . » 50
1027. — — splendens . . . 1 »
252. — — tanacetifolia . . . » 50
1211. — — Lecana. . . 1 »
255. — — tomentosa . . . » 50
les douze . . . 5 »

Cryptomeria, voir
Conifères.

Cupressus, voir idem.

Cydonia japonica (*Pyrus japonica*).

254. — — alba. . . » 50
996. — — — grandiflora. 2 »
255. — — — variegata . 1 »
994. — — atrococcinea pl. 2 »
256. — — atosanguinea . 1 »
257. — — aurora . . . 1 »
258. — — candida . . . 1 »
259. — — cardinalis . . . 1 »
260. — — coccinea . . . 1 »
261. — — Gaujardi . . . 1 »
262. — — lutea macrantha 3 »
263. — — luteo-viridis . 1 »
264. — — Mallardi . . . 1 »
265. — — Moerloosei. . . 1 »
266. — — nana compacta. 1 »
267. — — nivea extus coccinea . . . 1 »
268. — — Papeleui . . . 1 »
1000. — — Princesse Emilie Soutzo. . . 2 »
995. — — rosea grandifl. semiplena . . . 2 »
269. — — rubra grandiflora 1 »
270. — — sulfurea perfecta 1 »

Fr. C.

271. **Cydonia japonica** umbilicata rosea (FLORE), forte touffe. 50^c à 1 »
les douze . . . 5 »
le cent. . . . 55 »

272. — — versicolor lutescens . . . 1 »

Il n'est point d'étranger qui n'admire nos haies de poiriers du Japon (*Cydonia japonica*) couverts de fleurs au premier printemps, et portant de gros fruits en automne.

273. **Cytisus Alschingeri** . . » 50

Très-belle espèce, à fleurs bien plus grandes, dans toutes ses proportions, que le *C. Laburnum*.

274. — caucasicus. . . » 50
275. — Laburnum, fort . . » 50
1253. — — Adami, fort . . 2 »
1261. — — alpinus. . . 1 50
1255. — — bullatus. . . 1 50
952. — — foliis connatis . 2 »
869. — — Gumpperi . . . 1 »
1257. — — Parkeri. . . 1 50
276. — — nigricans . . . » 50
277. — — reflexus . . . 3 »
278. — — purpureus pendulus . . . 1 50
279. — — var. carneus . . 1 50
1550. **Daphnophyllum**
Roxburghi . . . 3 »
280. **Desmodium japonicum**. . . 2 »
281. — penduliflorum (racemosum HORT.) 1 »

La FLORE a publié dans son XVIII^e vol. page 107, cet admirable arbuste du Japon, dont les millions de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égale le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées. Tous les visiteurs s'arrêtent devant lui.

282. **Deutzia crenata**, forte touffe . . . » 50
les douze . . . 4 »
285. — — flore pleno. . . » 50
les douze . . . 5 »
le cent . . . 25 »

Charmante variété se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées de rose. Plante d'avenir. (FLORE, XVII, 149-151.)

1088. — — fl. albo pl. . . 2 »
(FLORE, XVIII, 147.)

Voici le même, mais à fleurs d'un blanc complètement pur et à corolles tout aussi pleines que celles du précédent.

Fr. C.

1089. **Deutzia crenata purpurata** . . . 2 »

Cet inépuisable Japon nous fournit maintenant le même type, mais à fleurs toutes purpurines à l'extérieur, qui produisent un bel effet.

284. — — fol. albo-punctatis . . . » 50

285. — Fortunei . . . » 50

286. — gracilis . . . » 50

les douze . . . 4 »

287. — **gracilis foliis argenteo-marginatis** . . . 4 »

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc; l'établissement en a acquis la propriété. N'a rien de commun avec une autre variété à panachure brouillée.

288. — — fol. aur.-marg. . . » 50

289. — scabra, forte touffe . . » 50

les douze . . . 4 »

On ne saurait planter ni assez de *Deutzia*, ni assez de *Weigelia* dans les bosquets; ces arbustes y opèrent une véritable métamorphose. Nous possédions des Lilas, des Seringats et *tutti quanti*; mais quel contingent d'arbustes nouveaux que tous ces *Deutzia*, que tous ces *Weigelia* si variés de couleurs et fleurissant si abondamment!

Diervilla, voir *Weigelia*.

290. **Dimorphanthus mandshuricus** . . . 1 à 5 »

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont sur les brins une avance de 2 ans; leur tronc est épais et a 50 à 60 centimètres de hauteur.

882. **Diospyros Lotus** . . . 1 50

941. **Dicra palustris**, fort 3 à 10 »

291. **Echinopanax horridum** (*Panax*) . . . 10 »

Exemplaires jeunes encore, mais parfaitement rustiques; exposition en plein Nord.

858. **Edworthia chrysantha**, fort . . . 5 »

1151. **Eleagnus argentea** . . . » 50

292. — (*Shepherdia*) **pungens foliis aureo-marginatis**. 2 »

295. — rotundifolia . . . 2 »

1086. — Simoni . . . 1 50

Epine-Vinette, voir

Berberis, page 250.

Erable, voir *Acer*.

Fr. C.

294. **Eurya latifolia foliis aureo-marginatis** . . . 4 »

Superbe nouveauté japonaise qui ne nous paraît pas devoir appartenir au genre *Eurya*.

295. **Evonymus alatus** (*Sieb.*) » 50

296. — — americanus . . . 1 »

928. — amurensis . . . 1 »

1096. — angustifolius . . . » 50

873. — **europæus atropurpureus** . . . 1 »

297. — — aucubæfolius . . » 50

298. — — fructo albo . . » 50

955. — — pendulus . . . 2 »

299. — **jap. foliis eleg.-var.** 1 »

500. — — sulfureo-marginatis 1 »

501. — — — tricoloribus 1 »

502. — — — variegatis . . » 25

503. — — — viridibus . . » 25

848. — — latifolius . . . 2 »

504. — — macrophyllus . . 1 »

505. — — ovatus fol. aur.-marginatis 1 »

506. — — — fol. medio-pictis . . . 1 »

507. — pulchellus. . . . 1 »

508. — **radicans fol. arg.-marg.** 50^e à 1 »

le cent. . . . 40 »

509. — — aureo-pictis 1 »

510. — — roseo-margin. 50^e à 1 »

le cent. . . . 40 »

511. — — multiflorus. . . 1 »

512. **Exocordia grandiflora** (*Spiræa*) . . . 1 »

(FLORE, IX, 247.)

513. **Fagus** sylv. asplenifol. 2 »

514. — — cristata. . . . 2 »

515. — — fol. arg.-marg. 2 »

516. — — heteroph. lacin. 2 »

517. — — pendula, haute tige . . . 4 »

518. — — purpurea . . 1 à 3 »

519. — — major (*latifolia nigra*). 2 à 4 »

1018. — — — pendula . . 4 »

1106. — — Remillyensis . 4 »

520. **Forsythia Fortunei** . . 1 »

521. — Sieboldi. . . . » 50

522. — suspensa (FL.). . . » 50

Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propres à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes en février-mars.

Fr. C.

323. **Forsythia viridissima**,
fort. . . . » 50
les douze . . . 5 »

Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges.

325. **Fraxinus americana**
aucubæfolia . . . 1 »
 1097. — — *dimorpha* . . . 1 50
 526. — — *juglandifol.* *fort* 2 »
 327. — — *salicifolia*, *fort.* 2 »
 853. — — *crispa mascula*, *moy.*
tige . . . 1 50
 854. — — *fœmina*, *moy.*
tige . . . 1 50
 528. — — *excelsior* . . . 1 »
 529. — — *aurea* . . . 1 »
haute tige. . . . 3 »
 531. — — *elegans* var. 1 à 2 »
 532. — — *heterophylla*
 var. . . . 1 à 3 »
 1110. — — *myrtifolia* . . . 1 50
 1111. — — *Novæ-Angliæ* . . . 1 50
 533. — — *pendula*, *haute*
tige . . . 1-50 à 3 »
 876. — — *simpl. laciniata*. 2 »
 534. — — *spectabilis*. 1 »
 535. — — *lenticifolia*, *moy. tige* 2 »
 1115. — — *pendula vera* . . . 2 50
 1116. — — *nana* . . . 2 50
 536. — — *monophylla* . . . 1 »
 537. — — *Ornus* . . . 1 »
 538. — — *oxycarpa* . . . 1 »
 539. — — *pubescens* . . . 1 50
 540. — — *rufa*, *moy. tige.* . . . 2 »
 1148. — — *sambucifolia* . . . 1 50
 541. — — *scelopendrifolia*,
moy. tige. . . . 2 »
 542. — — *serratifolia*. . . . 1 »
 1107. — — *sinensis* . . . 1 »

Frêne, voir *Fraxinus*,
 ci-dessus.

Fusain, v. *Evonymus*
europæus, p. 255.

Gâinier, voir *Cercis*,
 page 252.

Genêt, voir *Genista*,
 ci-après.

879. **Genista ochroleuca** . . . 1 »
 543. — — *prostrata* . . . 1 »
 344. — — *scoparia variegata*,
tige . . . 1 50
 545. — — *sibirica*. . . . » 50
les douze . . . 5 »
 546. — — *tinctoria* . . . » 50
 1095. — — *flore pleno*. . . » 75

Fr. C.

547. **Gleditschia Bujoti**
pendula, *tige* . . . 2 »
 548. — — *triacanthos*, *fort* . . . 1 »
les douze . . . 10 »

Tiges de 6 à 12 centimètres de circon-
 férence.

549. — — *horrida*, *fort* 2 à 3 »
 1151. — — *inermis*. . . . 1 »
 550. — — *macroacanthos*
2 à 3 »

829. **Glycine (Wist.) bra-**
chybotris (Flora) . . . 1 »
 850. — — *frutescens* . . . 1 »
 851. — — *floribunda* . . . 1 »
 852. — — *magnifica (Fl.)*. 1 »
 853. — — *japonica* . . . 3 »
 854. — — *multijuga* . . . 2 »
 855. — — *sinensis* . . . 1-50 à 3 »
 856. — — *alba*. . . . 2 »
les douze . . . 20 »

551. **Griselinia littoralis** . . . » 50
 552. — — *macrophylla* . . . 2 »

553. **Gymnocladus cana-**
densis . . . 50 c. à 3 »

554. **Halesia tetraptera** . . . 1 »

555. **Halodendron argen-**
teum (Caragana) 1-50 à 3 »
Hedera Helix (LIERRE).

 Tous les *Hedera* sont en pots,
 mais expédiés en mottes.

556. — — *algeriensis*. . . » 50
 557. — — — *arg.-marg.* 1 50
 558. — — *arboorea argent.* 1 »
 559. — — — *lutea*. . . . 2 »
 560. — — — *luteola* . . . 1 »
 561. — — *aurea* . . . » 50
 1055. — — *aureo-densa* . . . 1 »
 562. — — *canariensis*. . . 1 »
 1042. — — — *varieg.* . . . 1 »
 845. — — *chrysocarpa* . . . 1 »
 563. — — *Cullisi (Standish)* 1 »
 564. — — *dentata*. . . . 1 »
 565. — — *Doneraliensis* . . . 1 »
 566. — — *elegans fol. var.* » 50
 1056. — — *fructu aureo* . . . 1 »
 567. — — *hibernica* . . . » 50
 568. — — — *fol. aur.-var.* 1 »
 569. — — — *latifolia eleg.-*
var. . . . 1 »
 570. — — *inæquiloba*. . . 1 »
 571. — — *japonica arg.-var.* 1 »
 572. — — *macrophylla* . . . » 50
 573. — — *maculata* . . . » 50
les douze. . . 5 »
 1164. — — *minor fol. var.* 3 »
 574. — — *pensylvanica* . . . » 50

	Fr. C.
Hedera Helix (LIERRE).	
575. — — poetica . . .	» 50
576. — — pulchella var. .	1 »
577. — — Roegneriana arborea (<i>colchica</i>)	2 »
578. — — rhombea fol. var.	1 »
579. — — tricolor. . .	1 »
580. — — vitifolia. . .	1 50
Hibiscus syriacus .	
581. — — albo-plenus .	» 50
583. — — — variegatus .	» 50
584. — — anemonæflorus plenus . . .	» 50
585. — — azureo-plenus .	» 50
586. — — coccineo-plenus	» 50
588. — — fastuosus plenus	» »
589. — — fol. arg.-var .	1 »
590. — — monstrosus .	» 50
591. — — pæoniifloro-plenus . . .	» 50
592. — — purpureo-plenus fol. arg.-marg.	1 »
Reçu d'Amérique; feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc; fleurs pourpres, très-doubles.	
593. — — ruber . . .	» 50
594. — — rubro-plenus .	1 »
595. — — specioso-plenus	» 50
596. — — totus albus. .	» 50
597. — — — fl. pl. .	1 »
1123. — — tricolor. . .	2 »
598. — — variegatus plenus . . .	» 50
599. — — violaceo-semi-plenus . .	» 50
400. — — violaceo-varieg.	» 50
Hortensia , voir <i>Hydrangea</i> , ci-dessous.	
Houx , v. <i>Ilex</i> , ci-après.	
401. Hovenia dulcis . . .	2 »
402. Humulus Lupulus (<i>Houblon</i>) les douze.	1 »
403. Hydrangea acuminata	3 »
404. — glauca (<i>nivea</i>) . . .	» 50
405. — hortensis . 50 c. à 1	50
les douze . 5 à 15	»
406. — — fol. arg.-var. 50. c. à 1	»
407. — involucrata vera .	2 »
408. — japonica . . .	» 50
409. — — cærulescens .	1 »
410. — — aurea varieg. .	1 »
411. — — Lindleyi . . .	1 »
412. — — macrocephala .	1 »
413. — — Otaksa . . .	1 »

L'*Hortensia* Otaksa a beaucoup d'avénir. Il s'élève à plus d'un mètre et se

ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore sous un autre point de vue décoratif: en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique. La FLORE en a donné la figure en planche double, vol. XVII, p. 33.

Fr. C.

414. **Hydrangea japonica**
jap. rosalba . 1 »
(FLORE, XVI, 73 et 77.)

Quand ce bel *Hydrangea* jap. rosalba fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont peintes de la plus belle couleur cochenille.

415. — paniculata . . . 1 »
416. — — grandiflora. . 1 »
(FLORE, XVI, 105.)

417. — pubescens . . . 1 »
418. — sp. *Impératrice Eugénie* . . . 1 »

419. — sinensis . . . » 75
420. — stellata prolifera . 3 »
421. — Thunbergi. . . 1 »

422. — urticæfolia . . . » 50
423. **Hippophae rhamnoides** » 75
424. **Hypericum hirsutissimum** fol. var. . . 1 »

425. **Idesia polycarpa** (*Polycarpa Maximowiczii*) . 3 »

Arbre fruitier du nord de la Chine, à magnifique feuillage; très-rustique.

426. **Ilex Aquifolium angustifolia** arg.-var. 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »


1523. — — fol. aur.-var. 1 »
947. — — camelliæfolia . 3 »
427. — — aurea . . . 1 »

de 2 à 3 ans, en pots. 1 »
428. — — crassifolia, en pots . . . 1 »

429. — — Doningtonensis 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »

430. — — eleg. fol. sulf.-var. (*versailiensis*) . 1 à 2 »
de 2 à 3 ans, en pots. 1 »

945. — — elliptica. . . 2 »
431. — — ferox . . . 1 à 2 »
de 2 ans, en pots. . 1 »

	Fr. C.		Fr. C.
452. Ilex Aquifolium ferox		454. Ilex ciliata	1 »
fol. alb.-var. 1 à 2 »		de 2 ans, en pots.	1 »
de 1 an, en pots.	1 »	455. — — aureo-margi-	
453. — — — luteo-pict. 1 »		nata	5 à 25 »
de 2 ans, en pots.	1 »	(FLORE, XVII, 171.)	
454. — — fol. arg.-marg.		Le plus gentil des Houx, le plus mignon,	
1 à 2 »		le mieux panaché de tous; aussi propre à	
de 2 ans, en pots.	1 »	la culture en pots, comme ornement tout	
455. — — — aureo-var. 1 à 2 »		spécial, que pour la décoration des petits	
de 2 ans, en pots.	1 »	massifs d'élite en pleine terre, car il est	
1327. — — — — albo-pict. 1 »		tout à fait rustique.	
456. — — — contort. luteo-		456. — — — intermedia.	1 »
pictis.	1 »	de 2 ans, en pots.	1 »
de 2 ans, en pots.	1 »	457. — — — cornuta, en pots	2 »
457. — — — oblong. luteo-		458. — — — crenata (Fortune)	
marg.	1 »	(FLORE)	1 »
de 2 ans, en pots.	1 »	Gentille espèce japonaise à petit feuil-	
1199. — — fructu luteo	1 »	lage; M. Fortune nous a particulièrè-	
1159. — — hastata	5 »	ment signalé cette plante; au Japon, on	
458. — — Hodginsi	1 à 2 »	en forme des haies solides comme des	
de 2 ans, en pots.	1 »	murs.	
459. — — horrida marg. 1 à 2 »		459. — — latifolia, en pots	2 »
de 2 ans, en pots.	1 »	948. — — — myrtifolia va-	
440. — — latifolia aurea 1 à 2 »		riegata	2 »
441. — — latispina, en pots 1 »		460. — — variegata	3 »
442. — — laurifolia	1 à 2 »	461. — — Fortunei, de 2 à	
443. — — fol. aur.-var. 1 »		3 ans, en pots	2 »
de 2 ans, en pots.	1 »	462. — — furcata, de 2 à 3 ans,	
444. — — — — medio-		en pots	2 »
pictis.	1 à 2 »	463. — — hybrida	1 »
de 2 ans, en pots.	1 »	464. — — microcarpa, en pots 2 »	
1165. — — Lawsoniana	5 »	465. — — ovata, en pots	1 »
1022. — — minima.	3 »	1514. — — Perado.	1 »
445. — — nobilis fol. aur.-		466. — — prunifolia, de 2 à	
var.	2 »	3 ans, en pots	1 »
446. — — pendula	1 »	467. — — Tarajo, de 2 à 3 ans,	
— — — tige de 6 à 6 1/2		en pots	2 »
447. — — — fol. var.	2 »	Collection de Houx (<i>Ilex</i>) :	
— — — tige de 6 à		 JE LIVRE :	
7 pieds. 5 à 10 »		Houx variés (1 ^m à 1 ^m 50),	
946. — — pendula medio-		forts, pièce	5 à 10 »
picta	5 »	468. Indigofera Awafusi	1 »
1200. — — scotica	1 »	469. — — decora	1 »
448. — — Watereriana 2 à 4 »		470. — — alba.	1 50
de 2 ans, en pots.	1 »	471. — — Dosua	» 50
449. — — balearica fol. tricol. 1 »		472. Jasminum nudiflorum «	50
de 2 ans, en pots.	1 »	les douze	5 »
450. — — Bessoni, en pots	5 »	Jasmin rustique fleurissant avant la	
451. — — calamistrata	1 à 2 »	venue du feuillage.	
de 2 ans, en pots.	1 »	925. — — Reevesi.	1 »
452. — — fol. lut.-pict. 1 à 2 »		473. Juglans ailantifolia	10 »
de 2 ans, en pots.	1 »	Nouveauté japonaise, à feuillage d'une	
453. — — canadensis fol. lut.-		dimension extraordinaire.	
var.	1 à 2 »	474. — — cinerea.	1 »
de 2 ans, en pots.	1 »	475. — — mandshurica	5 »
		476. — — nigra75 c. à 2 »
		477. — — regia laciniata 1-50 à 3 »	
		478. — — monophylla	3 »

	Fr. C.		Fr. C.
479. Kadsura japonica fol. var.	5 "	504. Lonicera brachypoda. les douze	" 50 4 "
Kalmia , voir <i>Prix-Cou-</i> <i>rant</i> n° 129, page 191.		505. — fol. aur.-reticul. très-fort	" 75 6 "
480. Kerria japon. fl. sim- plici	" 50	506. — Browni	2 "
481. — — — pleno	" 50	507. — etrusca	1 "
482. — — — fol. argen- teo-marg.	" 50	508. — flava	" 50
485. — — ramulis aureo- vittatis	" 50	509. — flexuosa	1 "
les douze	5 "	510. — fuchsioides	1 "
Bois panaché.		511. — Magnevilleæ	1 "
1258. Koelreuteria japonica, fort	10 "	512. — pallida	1 "
484. — paniculata. 50 c. à 1	50	515. — Periclymenum sc- rotina	1 "
Ledum , voir <i>Prix-Cou-</i> <i>rant</i> n° 129, page 191.		514. — Schmidiana	1 "
485. Lеспедеза bicolor	1 "	515. — Shepherd	1 "
Lierre , voir <i>Hedera</i> .		516. — Youngi	1 "
1212. Ligustrum californicum	" 50	517. Maclura aurantiaca	" 50
486. — coriaceum	2 "	518. — — fol. albo-punct.	2 "
487. — glabrum fol. aureo- variegatis	1 "	519. — tricuspidata	1 "
488. — Ithota	" 50	Magnolia , voir <i>Prix-</i> <i>Courant</i> n° 155, p. 191.	
1071. — japonicum	" 50	520. Mahonia Aquifolium, fort	" 50 le cent, fort . 40 "
1100. — — fol. arg.-marg.	5 "	521. — Beali	2 "
489. — — — aur.-var.	2 "	522. — fascicularis	3 "
1592. — macrophyllum	1 50	523. — gracilis	2 "
490. — multiflorum	" 50	524. — intermedia	2 "
491. — ovalifolium, fort	" 50	525. — japonica (FLORE)	2 "
les douze	4 "	526. — Leschenaulti	3 "
le cent, fort	25 "	527. — nepalensis	2 "
492. — — fol. aureo-marg.	1 "	528. — pallida	1 50
1051. — — — aureo-striatis	1 "	529. — trifurca	5 "
495. — sinense	" 50	530. Malus baccata fl. pl.	1 "
494. — syringæfolium	" 75	531. — — fol. aureo-var.	1 "
495. — vulgare	" 25	532. — — fructu flavo	1 "
496. — — atreum	1 "	533. — — — rubro	1 "
497. — — fol. aureo-marg.	" 50	534. — floribunda	1 "
tige	1 "	les douze	8 "
498. — — fructu albo	" 50		
499. — — pendulum	1 "		
Tige de 60 ^{es} à 1 ^m de hauteur.			
500. — — — fol. aureo- marg.	1 "		
Greffé sur tige de 1 mètre.			
Lilas , voir <i>Syringa</i> .			
501. Liquidambar styraci- flua	50 c. à 2 "		
1519. — — fol. var.	5 "		
502. Liriodendron tulipi- ferum. 50 c. à 5 "	" 50		
les douze. 4 à 50 "			
505. — — fol. aur.-var.	3 "		

Nous avons publié trois planches re-
présentant : d'abord, une branche de cet
arbuste vue de près, en fleurs ; puis l'ar-
buste en entier vu couvert de boutons à
fleurs ; et, enfin, le même bel arbuste vu
entièrement fleuri. — Sous tous ces as-
pects, il est admirable au printemps.

(FLORE, XV, 160-165.)

Nous pouvons, aujourd'hui, signaler
un mérite tout spécial inhérent au
Malus floribunda : c'est que le trop cé-
lèbre puceron lanigère le respecte com-
plètement.

535. — Ringo	1 "
536. — spectabilis fl. albo pleno	1 "
537. — — Kaïdo	1 "

	Fr. C.
558. <i>Malus Toringo</i> . . . 1 »	
Pommier du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.	
1156. — — major . . . 5 »	
Nouveauté à très-grandes fleurs.	
559. <i>Malva brioniaefolia</i> . 3 »	
<i>Marronnier</i> , voir <i>Æsculus</i> , page 228.	
980. <i>Maximowiczia sinensis</i> . . . 2 »	
(FLORE, XV, 173.)	
540. <i>Menispermum dauricum</i> . . . » 50	
541. <i>Mespilus germanica</i> fol. arg.-var. . » 50	
956. — — — aur.-var. . 1 »	
1098. — à gros fruits . . . 50	
542. <i>Morus alba</i> , fort . 1 à 5 »	
545. — <i>Kämpferi</i> , fort . 1 »	
544. — <i>neapolitana</i> . . . 2 »	
545. — <i>nervosa</i> . . . 1 »	
840. — <i>Towkna</i> . . . 1 »	
<i>Mârier à papier</i> , voir <i>Broussonetia</i> , page 251.	
<i>Negundo</i> , voir <i>Acer Negundo</i> .	
<i>Nerprun</i> , voir <i>Rhamnus</i> .	
<i>Noisetier</i> , voir <i>Corylus</i> .	
<i>Noyer</i> , voir <i>Juglans</i> .	
— à f. de frêne, voir <i>Pterocarya</i> .	
<i>Oranger des Osa-</i> <i>ges</i> , voir <i>Maclura</i> .	
<i>Orme</i> , voir <i>Ulmus</i> .	
546. <i>Osmanthus Aquifolium</i> 1 »	
547. — — fol. albo-margin. 2 »	
548. — — — aur.-margin. 2 »	
549. — — <i>heterophyllus</i> variegatus . 2 »	
979. — — <i>latifolius</i> variegatus . . 2 »	
550. — — <i>reticulatus</i> . . 5 »	
551. — — <i>rotundifolius</i> . 5 »	
552. <i>Paliurus aculeatus</i> . » 25	
555. — <i>lucidus</i> . . . 1 »	
859. <i>Parrotia persica</i> . . 2 »	
554. <i>Paulownia imperialis</i> 1 à 2 »	
555. <i>Pavia californica</i> (FLORE) 1 »	
556. — <i>digitata</i> . . . 2 »	
557. — <i>flava</i> . . . 1 à 5 »	
1508. — <i>hybrida</i> . . . 2 »	
1214. — <i>indica</i> . . . 5 »	

	Fr. C.
558. <i>Pavia ohioensis</i> . . . 1 »	
559. — <i>rubra</i> . . . 1 à 3 »	
1288. — <i>sibirica</i> . . . 2 »	
560. — <i>spicata</i> (<i>macrostachya</i>) 50 c. à 1 »	
<i>Pêchers à fleurs doubles de Fortune</i> , voir <i>Amygdalus Persica fl. pl.</i> , page 229.	
561. <i>Periploca græca</i> , fort les douze . » 50 4 »	
<i>Peuplier</i> , voir <i>Populus</i> .	
562. <i>Phellodendron amurense</i> (Sibérie) . . 5 »	
Grand arbre de l'Amour, produisant le liège de Sibérie.	
563. <i>Philadelphus coronarius</i> . . . » 50	
564. — — <i>flore pleno</i> . . » 50	
565. — — fol. arg.-marg. 1 »	
566. — — — aur.-varieg. 1 »	
567. — — <i>nivalis subple-nus</i> . . . 1 »	
568. — — <i>Zeyheri myrtifolius</i> . . . » 50	
569. — <i>grandiflorus speciosissimus</i> . . » 50 les douze . . 4 »	
Nouveauté d'un mérite extrême, appelée à jouer un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons, d'un mètre de hauteur à peine, se couvrent littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type.	
570. — <i>Keteleeri fl. pl.</i> . . » 50	
571. — <i>nanus</i> . . . » 50 les douze . . 4 »	
572. — — fol. arg.-var. . 1 »	
573. — <i>nepalensis</i> fol. var. » 50	
574. — <i>Satzumanni</i> . . » 50	
1201. <i>Platanus californica</i> . 2 »	
575. — <i>occidentalis</i> 50 c. à 5 »	
955. — — <i>umbraculifera</i> . 3 »	
576. — — fol. aur.-var. . 3 »	
577. — — <i>laciniata</i> . 1 à 2 »	
578. — <i>orientalis</i> . 50 c. à 1 » 50	
579. <i>Platyrateer arguta</i> . 1 »	
1117. <i>Podocytisus caramanicus</i> . . . » 50	
<i>Poiriers d'ornement</i> , voir <i>Pyrus</i> et <i>Cydonia</i> .	
425. <i>Polycarpa Maximowiczi</i> (<i>Idesia</i>) . . . 5 »	
<i>Pommiers d'ornement</i> , voir <i>Malus</i> .	

Fr. C.

580. **Populus** albo-nivea. 25 c. à 1 »
 Tige de 6 à 10 centimètres de circonférence.
581. — berolinensis (*hybr.*) 1 »
 582. — canadensis Eugène (Simon-Louis) . . » 25
 les douze . . . 2 »
 583. — fastigiata . 50 c. à 2 »
 (*Peuplier d'Italie*)
1113. — grandidentata . . 2 50
 584. — Lindleyana crispa. » 50
 585. — macrophylla (*cordifolia*) 1 »
 1112. — *Parasol de St-Julien* 2 »
 586. — suavcolens . . . » 50
 les douze . . . 4 »
 587. — tremula pendula, tige 5 »
- Pruniers d'ornement, v. Prunus.**
588. **Prunus** domestica fol. arg.-marg. . . » 50
 1114. — — fol. aur.-marg. 2 »
 Non pas l'ancienne, mais une brillante variété nouvelle.
589. — — Sanctæ Catharinæ aucubæfol. » 50
 885. — japonica (*vrai*) . . 5 »
 590. — sinensis flore albo pleno . . . 1 »
 les douze . . . 8 »
 Charmant petit prunier à fleurs blanches doubles en rosette.
591. — — fl. roseo pleno. 1 »
 les douze . . . 8 »
 Le même à fleurs roses doubles en rosette.
592. — spinosa fl. pl. . . » 50
 885. — — pendula . . . 2 »
 595. — tomentosa . . . 2 »
 Charmante nouveauté se couvrant de petits fruits rouge corail. Sera figurée dans la FLORE.
58. — triloba (voir *Amygdalopsis Lindleyi*).
594. — virgata flore roseo pleno . . . 5 »
 Superbe nouveauté de VON SIEBOLD que je livre en beaux exemplaires.
595. **Ptelea** trifoliata . . » 25
 596. — — fol. var. . . » 50
 597. **Pterocarya** caucasica 1 à 5 »
 598. — lævigata. . . 1 à 5 »
 1010. — sinensis (*Juglans*). 5 »

Fr. C.

599. **Pterostyrax** hispidum 1 »
 Nouveauté du Japon.
600. **Pyrus** dom. fol. arg.-var. 1 »
 — japonica (*v. Cydonia*).
 — Malus (voir *Malus*).
601. — salicifolia, tige . . . 2 »
 1129. — ussuriensis . . . 1 »
 602. **Quercus** Ægilops . . 2 »
 605. — bicolor platanoides, (*pannosa, Michauxi* var.) . . . 1 50
604. — Cerris fol. arg.-marginatis . . . 5 »
 605. — coccinea. . . 1 à 2 »
 Mêmes mérites que le *Quercus rubra*, ci-dessous.
606. — Daïmyo . . . 20 »
 995. — dentata . . . 10 »
 607. — glabra . . . 2 »
 608. — lusitanica Mirbecki (*Zan.*) . . . 2 »
1224. — palustris . 1 50 à 3 »
 1274. — pedunculata argentea nova . . . 1 50
609. — Robur asplenifolia, tige de 2 mètres . 4 »
 610. — — aurea, tige . . 5 »
 1277. — — comptoniæfolia. 2 »
 611. — — cucullata fol. eleg.-var. 1-50 à 5 »
612. — — Dauvessei pendula, très-belle tige, 2 à 5 mètr. 5 »
 615. — — dissecta. . . 1 50
 614. — — filicifolia, tige, 2 à 5 »
 615. — — fol. arg.-var. . 1 50
 616. — — aureo-var. . 1 50
 617. — — — pall.-var. . 1 50
 618. — — lusitanica fol. var. 1 50
 619. — — nigra (*vrai*) . 5 »
 greffé sur tige, 5 »
- (FLORE, XVII, 119.)
620. — — pectinata, moy. tige. . . . 5 »
 621. — — pyramidalis (*fastigiata*), fort. 1-50 à 5 »
 847. — — pyramidalis fol. albo-punctatis . 5 »
 891. — rubra . . . 1 à 2 »
- C'est le magnifique *Chêne rouge d'Amérique*, rustique comme un *Chêne d'Europe*. Il forme de si beaux arbres, d'un beau vert pendant l'été, tout rouges pendant le cours de l'automne. Le contraste que produit ce feuillage du plus beau carmin avec le noir jais que montrent nos chênes et nos hêtres noirs, est splen-

dide et ne saurait être assez utilisé dans les plantations.

Fr. C.
622. **Raphiolepis ovata** . 5 "

Très-bel arbuste, large feuillage épais, persistant, dont les rameaux serrés se terminent en épis de fleurs blanches très-compactes.

1503. **Rhamnus Billiardi** . 1 "

623. — **chlorophorus** . . . » 50

1283. — **latifolius cucullatus** 1 50

624. — **utilis (Green Dye)** . » 50

les douze . . 4 "

Plantes tinctoriales servant à la fabrication de l'Indigo vert.

Rhododendron, voir

Prix-Courant n° 153,
page 178.

625. **Rhodotypus kerrioides** » 50

les douze . . 4 "

1083. — **Ieddo** 1 "

1084. — **Yama** 1 "

626. **Rhus Cotinus**, fort . » 50

les douze . . 4 "

627. — **elegans (glabra)** 50 c. à 1 "

628. — **glabra laciniata** . 3 "

629. — **semialata** . . . 3 "

630. — **succedanea** . . . 5 "

631. — **trifoliata** . . . » 50

632. — **typhina** . 50 c. à 1 "

895. — **variegata** . . . 2 "

1127. **Ribes hyb. Billiardi** . 1 50

1128. — **intermedium** . 1 50

633. — **Gordonii** . . . » 50

634. — **nigrum fol. laciniatis** » 50

635. — **sanguineum** . . . » 50

636. — **fl. pl. (FLORE)** . » 50

637. — **foliis laciniatis** . 1 "

830. — **speciosum** . . . 1 50

638. **Robinia hispida com-**

plexa, basse tige . . » 50

les douze . . 3 "

demi-tige . . 1 "

les douze . . 10 "

639. — **rosea, basse tige** » 50

les douze . . 5 "

moy. tige . . 1 "

les douze . . 10 "

643. — **Pseudacacia**, 25 c. à 1 "

644. — **aurea** 1 "

645. — **Bella rosa** . . . » 50

tige 1 "

646. — **Bessoniana**,

moy. tige . . 1 "

tige de 6 à 7 pieds. 2 "

647. — **coluteoides** . . » 50

les douze . . 5 "

Fr. C.

648. **Robinia Pseudacacia**

Decaisneana

(FL.) fort. . 1 "

les douze . . 10 "

A fleurs roses, bien plus vigoureux de croissance que l'*Acacia commun* et produisant beaucoup plus d'effet; ses tiges atteignent de 2 à 5 mètres en une année.

649. — **fastigiata** . . . » 50

630. — **Gondouini**, moy.

tige 1 "

640. — **inermis**, tige de

6 pieds . . 1 "

tige de 7-8 pieds. 1 50

C'est l'*ACACIA PARASOL* par excellence; l'Établissement en possède de toutes dimensions.

1177. — — — fol. var. . 1 "

1316. — — — nova . . 1 "

641. — — — **pyramidalis**

(*fastigiata*) . . » 50

642. — — — fol. arg.-var.,

moy. tige . . 1 "

631. — — **linifolia**, moy.

tige 1 "

Acacia fort curieux, à petit feuillage.

632. — **monophylla (uni-**

folia) . . . » 50

les douze . . 5 "

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

633. — **patula** . . . » 50

894. — **pendula**, tige . 3 "

634. — **spectabilis** . . 1 "

635. — **tortuosa**, moy.

tige 1 "

Ronces d'ornements,

voir *Rubus* ci-dessous.

929. **Rubus deliciosus** . . 5 "

1014. — **frut. fl. alb. pl.** . » 50

1013. — — — **roseo pl.** . » 50

1016. — — — **rubro pl.** . » 50

636. — **laciniatus** . . . » 50

1336. — **leucodermis** . . » 50

637. — **nobilis** » 50

638. — **spectabilis** . . . » 50

639. — **fructu flavo** . . 1 "

660. — — — **rubro** . . 1 "

661. **Salix americana pen-**

dula, tiges . 2 à 4 "

662. — **annularis** . 1 50 à 3 "

663. — **babylonica**. 50 c. à 1 50

Le Saule pleureur; tiges de 6 à 10 centimètres.

664. — **californica** . . . » 50

665. — **caprea pendula** . 5 "

Fr. C.

666. *Salix caprea tricolor* . . » 50
 les douze . . . 4 »
 tige . . . 2 »
 1150. — *cærulea?* . . 50^c à 1 »
 667. — *laurifolia variegata* 1 50
 668. — *regalis* . . . » 25
 les douze . . . 2 »

Saule à feuilles blanches, très-ornemental, excellent pour menus liens.

669. — *rosmarinifolia* . . » 25
 les douze . . . 2 »
 1105. — *Salomoni* . . . 1 50
 1240. — *Sieboldi* . . . 1 50
 1144. — *violacea* . . . » 50
 Sambucus, la pièce . . » 50

670. — *canadensis*
 671. — *nigra flore pleno*.
 672. — — *foliis aureis*.
 673. — — — *laciniatis*.
 674. — — — *maculatis*.
 675. — — — *marginatis*.
 676. — — — *fructo albo*.
 677. — — — *viridi*.
 678. — — *heterophylla*.
 679. — — *monstrosa*.
 680. — — *rotundifolia*.
 1518. — *pubescens* . . . 1 »
 895. — *pyramidalis* . . 1 »
 681. — *racemosa*.
 682. — — *foliis variegatis*.
 Saule, voir Salix.

685. *Shepherdia argentea*
 (*Elæagnus*). . . 1 »
 684. — *pungens foliis aureo-marginatis* . 2 »
 683. — *reflexa* . . . » 50
 686. — — *fol. var.* . . » 50
 687. *Skimmia fragrans* . . 5 »
 688. — *japonica* . . . 1 »
 les douze . . . 10 »
 le cent . . . 75 »

Ne gèle pas à l'exposition du Nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicule.

976. — — *mascula* . . . 5 »
 977. — — *fœmina* . . . 5 »
 689. — *oblata* . . . 2 »
 992. — — *fol. var.* . . 5 »
 690. *Sophora japonica* . 1 à 5 »
 691. — — *pendula, tige* 5 à 5 »
 692. — — *variegata, fort* 2 à 5 »
 842. *Sorbus americana* . 1 50
 693. — *Aucuparia pendula*
 fol. var., tige. . . 4 »
 1286. — *latifolia intermedia* 1 50

Fr. C.

694. *Sorbus longifolia laciniata* . . . 1 à 5 »
 695. — *macrophylla rotundifolia* . . . 1 à 5 »
 1285. — *nepalensis* . . . 1 50
 696. *Spiræa amœna* . . . » 50
 897. — *amurensis* . . . 1 »
 697. — *ariæfolia* . . . » 75
 les douze . . . 6 »

Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuillage.

699. — *Blumei* . . . » 50
 700. — *californica* . . . » 25
 les douze . . . 2 50

Extra, nain, beaucoup plus beau que le *Sp. Douglasi*, épi plus gros.

701. — *carpinifolia* . . . » 50
 702. — *confusa* . . . 1 »
 703. — *corymbosa* . . . » 50
 704. — *Douglasi (FLORE)* . » 25
 les douze . . . 2 50
 705. — *eximia* . . . » 50
 les douze . . . 5 »

Genre du *Sp. californica*, mais à fleurs rouges; magnifique.

708. — *flagelliformis* . . . » 50
 710. — *Fortunei (FL. IX, 35.)*
 (*callosa*) . . . » 25
 les douze . . . 2 50
 711 — — *alba (callosa alba)* » 50
 les douze . . . 5 »

Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus; très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.

712. — — *macrophylla* . 1 »
 1570. — — *superba* . . . 2 »
 512. — *grandiflora (Exocordia)* . . . 1 »
 713. — *Hookeri* . . . » 25
 les douze . . . 2 50
 698. — *hybr. Billiardi* . . » 25
 les douze . . . 2 50
 706. — — *expansa alba* . 1 »
 707. — — — *rosea* . . . 1 »
 709. — — *Fontanesi rosea* 1 »
 714. — — *intermedia* . . 1 »
 724. — — *syringæfolia* . 1 »
 727. — — *Van Houttei* . 1 »
 715. — *lævigata* . . . 1 »
 716. — *Lindleyana* . . . » 50
 les douze . . . 5 »

Bel arbuste, très-beau feuillage, très-grandes panicules droites à fleurs blanches.

- Fr. C.
719. *Spiræa pachystachys*. » 50
Feuillage du *Sp. callosa*, fleur rose pur-
purin en ombelles très-planes; remonte
parfaitement.
720. — *prunifolia* fl. pl. . » 50
(FLORE.)
 les douze . . . 5 »
721. — *Reevesi* . . . » 50
 les douze . . . 5 »
722. — — *flore pleno* (Fl.) » 50
 les douze . . . 5 »
725. — *Regeliana* (*Nobleana*) » 50
 les douze . . . 5 »
723. — *Thunbergi* . . . » 50
726. — *tomentosa* . . . » 50
717. — *trilobata* . . . » 25
718. — — *flore rubro* . . . 1 »
 les douze . . . 8 »
855. *Stachyurus præcox* . 5 »
Nouveauté du Japon.
728. *Staphylea Bumalda* . 2 »
729. — *colchica* . . . 1 »
Sureau, v. *Sambucus*.
Sycomore, voir *Acer*
Pseudo-Platanus.
750. *Symphoricarpos* ra-
 cemosus fol. aur.-var. » 50
1020. *Syringa Emodi* . . . 1 »
1401. — — fol. var. . . . 10 »
Très-belle nouvelle variété à feuilles
panachées.
731. — *Josikæa* . . . » 50
732. — *ligustrifolia* . . . 1 »
733. — *oblata* . . . 1 »
1047. — *persica Saugeana* . » 50
736. — — *Steeneruysssei* . » 50
1046. — — *rhotomagensis*
 bicolor. . . » 50
737. — *vulgaris, fort* . . » 25
C'est le LILAS commun.
758. — — *Amb. Verschaf-*
 felt. . . 1 »
759. — — *Béranger* (*Si-*
 mon-Louis). . . 5 »
740. — — *Charles X* . . . » 50
 les douze . . . 5 »
741. — — *Delepine*. . . » 50
742. — — *Dr Lindley* (Fl.)
 fort (le vrai) . 1 »
 sur tige, en boule, fort. 2 »

Magnifiques thyrses, très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans con-
tredit, le plus majestueux de tous les
Lilas. La planche double que la FLORE en
a donnée (XIV, 237), en est la représenta-

tion fidèle. On sait que pour se montrer
dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas
ait au moins trois ans de plantation.

- Fr. C.
743. *Syringa vulgaris*
 Dr Noble . . . 1 »
744. — — *Duchesse d'Or-*
 léans . . . » 50
745. — — *flore pleno* . . » 50
746. — — *foliis aur.-var.* » 50
1048. — — *Gloire de La Ro-*
 chelle . . . » 50
748. — — — *de Moulins* . » 50
 les douze . . . 5 »
- L'un des plus beaux Lilas connus.
749. — — *Goliath* . . . 5 »
750. — — *Liberti* . . . » 50
751. — — *lovanienais, vrai* » 50
 les douze . . . 5 »
754. — — *Prof. E. Stock-*
 hardt . . . 1 »
1045. — — *purpurea* . . . » 50
1050. — — *Triomphe d'Or-*
 léans . . . » 50
756. — — *virginalis* . . . » 50
757. *Tamarix dahurica*. . 1 »
900. — *gallica* . . . » 50
758. — *germanica* . . . » 50
759. — *japonica* . . . 1 à 3 »
760. — *parviflora* (FLORE). » 50
 le cent . . . 30 »
1015. — *tetrandra purpurea* 1 »
Tecoma, v. *Bignonia*.
761. *Tilia americana alba* 1 à 2 »
762. — — *rubra (macro-*
 phylla). . . 1 à 2 »
765. — *argentea, belle pyr.* 3 »
764. — — *pendula, haute*
 tige. . . 5 à 4 »
763. — — — fol. aur.-var.
 . . . 3 à 3 »
1120. — *euchlora (dasystyla)* 2 »
856. — *europæa* fol. arg.-
 var. . . . 2 »
766. — — *filicifolia*. . . 2 »
767. — — *laciniata*. . . 1 à 2 »
857. — — *platyphylla*. 1 à 2 »
- Tilleul*, voir *Tilia*.
Traène, v. *Ligustrum*.
Tulipier, voir *Lirio-*
 dendron.
768. *Trochostigma volubile*
 (*Actinidia Kalomikta*) . 1 »

Arbuste ornemental des bords du fleuve
Amour, atteignant 6 à 7 pieds de hauteur;
fleurs blanches à odeur suave, fruits
comestibles (*Maximowicz*).

	Fr. C.		Fr. C.
760. Ulmus americana cucul-		801. Viburnum macrophyl-	
lata.	1 »	lum	1 »
1057. — — pendula	3 »	841. — Opulus edule, tige	2 »
1505. — — antaretica	2 »	802. — — fol. var.	1 »
770. — — campestris adianti-		803. — — sterile (<i>Boule-de-</i>	
folia	1 »	neige) fort.	50
771. — — aurea.	2 »	les douze	5 »
772. — — Berardi	2 »	804. — plicatum (FLORE)	1 »
773. — — crispa	1 »	805. — — tomentosum	3 »
774. — — elegans fol.		806. — — prunifolium	50
arg.-var.	1 à 2 »	807. — — punicaefolium	2 »
775. — — fol. alb.-var.	1 à 2 »	1259. — — reticulatum	3 »
haute tige, fort	3 à 6 »	808. — — tomentosum	1 50
776. — — gracilis (<i>Miniature</i>		Vigne-terge , voir <i>Am-</i>	
de Loisel)	1 »	pelopsis, ci-dessus.	
777. — — horizontalis, tige		Viorne , voir <i>Viburnum</i> .	
de 7-8 pieds 5 à 5	»	809. Virgileia lutea	1 à 2 »
778. — — latifolia fol. arg.-		810. Vitis amurensis	50
var.	1 »	les douze	5 »
haute tige	4 »	811. — — lanata cordifolia	50
779. — — — fol. aur.-var.	1 »	812. — — Sieboldi	50
780. — — pendula, haute		813. — — Thunbergi	50
tige.	2 à 4 »	814. Weigelia amabilis (FL.)	50
781. — — — fol. albo-var.,		815. — — alba (FLORE)	50
tige	2 à 3 »	les douze	5 »
782. — — plumosa	1 à 2 »	816. — — fol. var. (FLORE)	50
haute tige.	4 à 6 »	les douze	5 »
904. — — — aurea	2 »	817. — — Groenewegeni	50
1104. — — punctata	1 50	les douze	5 »
785. — — purpurea	1 à 4 »	818. — — <i>Isoline</i> (FLORE).	50
784. — — pyramidalis Dam-		les douze	5 »
picri, h ^e tige 1 à 4	»	Corolle blanc pur, gorge jaune paille,	
785. — — tricolor	1 à 2 »	large macule jaune d'or à la division in-	
786. — — fastigiata	1 à 2 »	férieure. Port du <i>W. amabilis</i> , mais	
787. — — fulva	1 »	mieux dressé.	
788. — — incisa	1 »	819. — — striata	50
789. — — Keaki (<i>Planera</i>)	5 »	les douze	5 »
790. — — montana	1 »	Corolle striée de blanc et maculée	
791. — — monumentalis	1 »	rouge sang; fleur moyenne; port du	
1506. — — rugosa	2 »	<i>W. amabilis</i> .	
792. — — sibirica	1 »	820. — — Van Houttei (FL.)	50
795. — — viminalis	2 »	les douze	5 »
1102. — — Webbiana	2 »	Corolle carmin lavé de rose, à très-	
Vernis du Japon, v.		larges macules blanc pur; intérieur lilas	
<i>Ailantus</i> , ci-dessus.		violacé; port du <i>W. amabilis</i> .	
794. Viburnum anglicum	1 »	821. — — arborea grandiflora	
902. — — asiaticum fol. var.	1 50	822. — — arborescens versi-	
795. — — crispum	2 »	color	1 »
796. — — dentatum	1 50	825. — — floribunda	50
797. — — Lantana	25 »	824. — — hortensis nivea.	1 »
798. — — fol. albo-punc-		1160. — — purpurea	2 »
tatis	3 »	1565. — — <i>hybr. carminea</i>	2 »
799. — — — aureo-varieg.	1 »	1563. — — Hendersoni.	2 »
800. — — macrocephalum (FL.)		1562. — — kermesina	2 »
1 à 3	»	1099. — — Lavalley	2 »
les douze, 10 à 50	»	1561. — — Lemoinei	2 »
		1564. — — Lowi	2 »


	Fr. C.
825. Weigelia purpurata . . .	1 »
826. — rosea (FLORE) . . .	50
les douze . . .	5 »
827. — — Desboisi. . .	50
828. — — nana fol. varieg. »	50
les douze . . .	5 »

Stature naine, mais très-étalée; sa panachure est plus belle, bien mieux définie que celle du *W. amabilis* fol. var. Chez ce dernier, les feuilles sont souvent crispées, tandis que, dans le nouveau gain, elles sont bien planes et la panachure en est beaucoup plus blanche. Il dérive du *W. rosea*.

Weigelia en mélange

superbe de semis non dénommés, fortes touffes, pièce . . . » 50

le cent . . . 50 »


 Les *Weigelia* sont répandus avec profusion dans les bosquets de cet Établissement. Au printemps, leurs innom-

brables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches y produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas (*Syringa*). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté, par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage.

Fr. C.

829. Wistaria brachybotrys (<i>Glycine</i>).	1 »
830. — frutescens	1 »
831. — — floribunda	1 »
832. — — magnifica (Fl.)	1 »
833. — japonica	3 »
Nouveauté japonaise.	
834. — multijuga	2 »
835. — sinensis	1 50 à 3 »
836. — — alba	2 »
les douze	20 »
837. Xanthoxylon fraxi- neum	2 »
838. Xylosteum Philomelæ	1 »

Une quarantaine d'hectares de pépinières.

 Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 20 à 40 francs le cent.

CONIFÈRES.

(LA PLUPART EN POTS.)

	Fr. C.
Abies.	
196. — acicularis	5 »
1. — Alcockiana, voir <i>Picea</i> .	
2. — amabilis, vrai 10 à 25 »	
180. — balsamea metensis	2 »
181. — — nana	2 »
197. — bicolor.	5 »
4. — bifida (<i>A. firma</i>) semis de 4 ans	4 »
les douze	40 »
198. — brachyphylla	3 »
3. — bracteata	10 »
(FLORE, IX, 109.)	
215. — brevifolia	2 »
6. — canadensis, voir <i>Tsuga</i> .	
7. — cephalonica (<i>Apollini-</i> <i>nis</i>), semis de 4 ans.	2 »
8. — cilicica, de 6 ans.	2 »
les douze	20 »
9. — Douglasi, voir <i>Pseudotsuga</i> .	
10. — excelsa Clanbrasiliana, voir <i>Picea</i> .	

Fr. C.

11. Abies excelsa monstrosa, voir <i>Picea</i> .	
12. — — nana, voir <i>Picea</i> .	
13. — — pygmæa, voir <i>Picea</i> .	
14. — — pyramidalis, voir <i>Picea</i> .	
15. — Fraseri, semis de 6 ans	1 »
les douze	10 »
16. — Gordoniana, species Van Couver 10 à 40 »	
17. — grandis (<i>lasiocarpa</i>), semis de 8 ans, fort 25 »	
18. — Hookeri, voir <i>Tsuga</i> .	
19. — inverta, voir <i>Picea</i> .	
154. — jezoensis, voir <i>Kete-</i> <i>leeria</i> .	
20. — Menziesi, voir <i>Picea</i> .	
21. — nigra, voir <i>Picea</i> .	
22. — nobilis, semis de 3 ans.	2 à 10 »
Exemplaire très-fort	
	50 à 200 »

- Fr. C.
249. **Abies nobilis glauca**,
greffé . . . 5 "
23. — — **robusta, fort.**
25 à 100 "
24. — **Nordmanniana, semis**
de 4 ans, le cent . 50 "
semis de 5 à 8 ans 5 à 10 "
très-forts, bien faits 300 "

L'ABIES NORDMANNIANA, le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l'*Araucaria excelsa*.

25. — **numidica (FL., XVII, 9.)**
semis de 4 ans . . 5 "
les douze . . 50 "
26. — **obovata**, voir *Picea*.
27. — **orientalis**, voir *Picea*.
28. — **pectinata pendula** . 3 "
les douze . . 50 "
206. — **Pindrow** . . 1 à 3 "
50. — **Pinsapo (FLORE)**.
de graine, de 5 ans,
la pièce . . 1 "
les douze . . 10 "
de 6 ans, forts. 2 à 5 "
29. — **sibirica (Pichta) semis** de 5 ans . . 1 "
52. — **Smithiana**, voir *Picea Morinda*.

Très-belle espèce rustique.

267. — **Tschonoskiana** . . 4 "
55. — **Tsuga**, voir *Tsuga Sieboldi*.
195. — **Webbiana** . . 1 à 3 "
54. — **Williamsoni**, v. *Tsuga Mertensiana*.
55. **Araucaria imbricata**
1 à 400 "
semis d'un an, en
pots, le cent . . 40 "

N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre.

Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaîtraient pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans la 9^e livr. du t. XV, p. 147 de la FLORE.

Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine.

186. **Arthrotaxis Doniana** . 5 "
57. — **Gunnecana** . . 5 "
56. — **selaginoides (alpina)**
6 à 25 "

Très-ornemental, parfaitement rustique.

- Fr. C.
59. **Blota meldensis (hybr.)** 1 50
40. — **orientalis aurea** . . " 50
les douze, en pots 5 "
fort. . . 2 "
les douze . . 20 "
42. — — **compacta** . 2 à 50 "
extra-fort. . 500 "
45. — — **Defresneana (mons-trosa)** . . 2 "
44. — — **elegantissima** . 2 "
187. — — **filiformis erecta (FLORE)** . . 5 "
46. — — **sol. arg.-var.** . 1 "
47. — — **sol. aur.-var.** 2 à 5 "
58. — — **nana (Fortunei)**. 2 "
45. — — **pendula (filiformis)** . . 2 "
41. — — **semperaurea, fort**
3 à 15 "

Tout autre chose que l'*aurea*, bien plus robuste; magnifique.

48. — — **triangularis** . . 5 "
49. — **Zuccariniana (Sieb.)** 2 "
50. **Cedrus atlantica, semis**
de 4 ans . . . 1 "
les douze, en
pots . . . 6 "
le cent . . . 40 "
51. — **Deodara, de graine**, 1 à 5 "
d'un an, en pots,
le cent. . . 25 "
52. — — **fastigiata (erecta)**,
fort . . . 5 à 5 "
53. — — **sol. variegatis** . 5 "
54. — — **robusta** . . . 5 "
55. — **Libani, semis de 4 ans** 1 "
153. — — **pendula, fort, greffé**
sur tige . . . 10 "
56. **Cephalotaxus adpressa**,
voir *Taxus*.
57. — **drupacea (pedunculata)**
2 à 10 "
58. — **Fortunei masc.** . 2 à 6 "
59. — — **fœm.** . . 2 à 6 "
70. **Chamaecyparis Boursieri**
(*Cupressus Lawsoni*) 1 à 3 "

Elégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide.

250. — — **albo-spica** . . 2 "
71. — — **argentea (Cupressus Lawsoni)**. 2 à 5 "
73. — — **aurea varieg. (Cupressus Lawsoni)**. 5 "

	Fr. C.		Fr. C.
72. Chamaecyparis Bour-		67. Cunninghamia sinensis	
sieri erecta (<i>com-</i>		(<i>lanceolata</i>) semis, de 4 ans	1 »
compacta) (<i>Cupressus</i>		121. Cupressus disticha.	1 à 3 »
<i>Lawsoni</i>). . .	1 à 3 »	69. — <i>gracilis</i> fol. aur.-	
77. — — — <i>argentea</i> var.		variegatis . . .	3 »
(<i>Cupressus Law-</i>		70. — <i>Lawsoniana</i> , voir <i>Cha-</i>	
<i>soni</i>) . . .	2 à 5 »	mæcyparis <i>Boursieri</i>	
74. — — <i>glauca</i> (<i>Cupressus</i>		et ses variétés.	
<i>Lawsoni</i>) . . .	2 à 5 »	161. — <i>funebis</i> gracilis . .	5 »
174. — — <i>gracilis</i> (<i>Cupress-</i>		76. — <i>Lindleyana</i> alba. . .	2 »
<i>sus Lawsoni</i>) . . .	1 »	169. — <i>macrocarpa</i> variegata	5 »
159. — — <i>lutea</i> (— —) . .	10 »	117. Glukgo biloba . . .	1 à 5 »
75. — — <i>nivea</i> (— —) . .	2 »	118. — fol. aur.-var. . .	5 »
173. — — <i>nana</i> (— —) . .	2 à 5 »	170. Juniperus excelsa stricta	5 »
248. — <i>fastigiata glauca</i> . .	3 »	171. — <i>Oxyced. echinoformis</i>	5 »
143. — <i>nutkaensis</i> (<i>Thuopsis</i>		78. — <i>rigida</i> . . .	2 »
<i>borealis</i>) . . .	2 à 4 »	268. — <i>sinensis</i> fol. aur.-var.	4 »
143. — — <i>glauca</i> (<i>Thuopsis</i>		154. Keteleeria Fortunei	
<i>borealis glauca</i>) . . .	2 »	(<i>Abies jezoensis</i>) (Fl.) . .	» »
144. — — <i>varieg.</i> (<i>Thuopsis</i>		238. Larix europæa . . .	» 50
<i>borealis varieg.</i>) . .	5 à 5 »	184. — — <i>pendula</i> , tige	5 à 10 »
108. — <i>obtusata</i> (<i>Retinospora</i>)		79. — <i>Griffithi</i> . . .	5 »
. . .	1 à 5 »	81. — <i>japonica</i> (<i>leptolepis</i>)	
109. — — <i>aur.-var.</i> (—) . .	5 »	5 ans . . .	5 à 5 »
173. — — <i>compacta</i> (—) . .	5 à 5 »	102. — <i>Kämpferi</i> (<i>Pseudo-</i>	
107. — — <i>lycopodioides</i> (<i>Reti-</i>		<i>larix</i>), . .	15 à 20 »
<i>nospora</i>). . .	2 à 5 »	<i>extra-fort.</i> , de près de	
110. — — <i>nana argentea</i>		4 mètres, exemplaire	
(—) . . .	5 à 10 »	<i>unique</i> . . .	1000 »
111. — — — <i>aurea</i> (—) . .	5 à 10 »	82. Libocedrus chilensis	2 à 25 »
142. — — <i>pygmæa</i> (<i>Thuia</i>		83. — — <i>viridis</i> . . .	2 à 25 »
<i>pygmæa</i>) . . .	2 à 5 »	84. — <i>decurrens</i> (v. <i>Thuia</i>	
112. — <i>pisifera</i> (<i>Retinospora</i>)		<i>gigantea</i> .) . . .	
. . .	1 à 6 »	269. — <i>tetragona</i> . . .	5 »
113. — <i>plumosa</i> (—) . . .	5 »	1. Picea Alecockiana, 6 ans.	4 »
114. — — <i>argentea</i> (—) . .	2 à 6 »	218. — <i>Engelmanni</i> . . .	2 à 5 »
115. — — <i>aurea</i> (—) . . .	2 à 5 »	10. — <i>excelsa</i> <i>Clanbrasi-</i>	
179. — <i>sphæroidea</i> (<i>thuioidea</i>)	1 »	<i>liana</i>	2 à 8 »
60. — — fol. varieg. . . .	1 »	Déviation du type ; reste toujours	
106. — — <i>andelyensis</i> (<i>Reti-</i>		nain, aussi bien que les nos 12, 15 et 221 :	
<i>nospora leptoclada</i>). . .	1 à 5 »	pygmées formant boule, propres à être	
242. — — <i>glauca</i>	1 »	plantés isolément sur le bord des pe-	
61. — — <i>thurifera</i> . . .	1 à 5 »	louses.	
64. Cryptomeria elegans . .	5 »	177. — — <i>eremita</i> (<i>crassi-</i>	
62. — <i>japonica</i> , de graine,		<i>folia</i>)	5 »
de 5 ans	1 »	214. — — <i>finedonensis</i> . .	5 »
63. — — <i>araucarioides</i> , tête.	2 »	19. — — <i>inverta</i>	5 »
Charmante nouveauté à feuillage glau-		270. — — <i>japonica</i>	5 »
que.		11. — — <i>monstrosa</i> . . .	2 à 4 »
261. — — <i>compacta</i>	5 »	12. — — <i>nana</i>	2 »
63. — — <i>Lobbi</i>	1 »	13. — — <i>pygmæa</i>	4 »
260. — — <i>nana</i>	5 »	221. — — — <i>glauca</i> . . .	5 »
262. — — <i>pungens</i>	5 »	14. — — <i>pyramidata</i> . . .	2 à 5 »
160. — — <i>spiralis</i>	5 »	200. — <i>Maximowiczii</i> . . .	5 à 10 »
66. — — <i>variegata</i>	2 »	20. — <i>Menziesi</i>	1 à 5 »
		52. — <i>Morinda</i>	1 à 2 »
		21. — <i>nigra</i>	1 »

	Fr. C.		Fr. C.
26. <i>Picea obovata</i> . . .	3 à 10 »	9. <i>Pseudotsuga Douglasi</i> , semis de 5 ans . . .	1 à 2 »
27. — <i>orientalis</i> . . .	5 à 5 »	le cent . . .	80 »
259. — <i>polita</i> . . .	5 à 10 »	151. <i>Retinospora dubia</i> CARR. (<i>Thuia ericoides</i> HORT.)	1 »
207. <i>Pinus Benthamiana</i> . . .	2 »	le cent . . .	60 »
85. — <i>Bungeana</i> (Japon), semis de 2 ans . . .	5 »	104. — <i>filicoides</i> . . .	5 »
les douze . . .	30 »	103. — <i>filifera</i> . . .	5 »
190. — <i>Cembra</i> . . .	1 »	116. — <i>leptoclada</i> Zucc. (Cat. <i>Henderson</i>) = <i>Chamæcyparis</i> <i>sphær. andelyensis</i> . . .	2 »
87. — <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>), semis de 5 ans . . .	5 »	241. — <i>pseudosquarrosa</i> . . .	1 »
88. — <i>densiflora</i> (Japon) se- mis de 5 ans . . .	2 »	Zucc. (<i>Retin. ericoides</i> HORT.) . . .	1 »
les douze . . .	20 »	105. — <i>squarrosa</i> SIEB. et Zucc. (<i>Retin. ericoides</i> HORT.) . . .	1 »
89. — <i>excelsa himalaïensis</i> , de graine, fort. 3 à 5 »	»		
semis de 5 ans . . .	1 »		
le cent . . .	75 »		
90. — <i>Fremontiana</i> , semis de 2 ans . . .	2 »		
189. — <i>insignis</i> . . .	1 »		
212. — <i>Jeffreyi</i> . . .	2 »		
91. — <i>koraiensis</i> (Japon), semis de 2 ans . . .	5 »		
92. — <i>Lambertiana</i> , semis de 2 à 5 ans. . .	1 à 5 »		
240. — <i>Laricio</i> . . .	» 50		
99. — — <i>Bujoti</i> , greffe de tête . . .	5 à 5 »		
95. — <i>Lemoniana</i> . . .	5 »		
94. — <i>Massoniana</i> , semis de 2 ans . . .	2 »		
de 5 ans . . .	5 »		
les douze . . .	50 »		
95. — <i>monticola</i> . . .	2 »		
100. — <i>Pallasiana</i> (<i>taurica</i>), semis de 5 ans . . .	1 »		
271. — <i>palustris</i> (<i>australis</i>). . .	1 »		
96. — <i>Peuce</i> . . .	2 »		
50. — <i>Pinsapo</i> , v. <i>Abies Pinsapo</i>			
192. — <i>ponderosa</i> . . .	5 »		
193. — <i>pumilio</i> . . . 50 c. à 1 »	»		
97. — <i>pyrenaïca</i> . . .	2 »		
226. — <i>rigida</i> . . .	1 »		
191. — <i>sabiniana</i> . . .	5 »		
98. — <i>Strobilus tabulæformis</i> , greffe de tête . . .	2 à 5 »		
255. — <i>Torreyana</i> . . .	2 »		
86. — <i>tuberculata</i> (<i>californica</i>), semis de 5 ans . . .	1 à 2 »		
155. <i>Podocarpus chinensis</i> (<i>Maki</i>) . . .	1 »		
188. — <i>japonica</i> fol. var. . .	2 »		
101. <i>Prumnopitys elegans</i> . . .	2 »		
102. <i>Pseudolarix Kämpferi</i> (FLORE, XVII, p. 111), fort, de graine. 15 à 1000 »	»		



Pour les autres *Reti-
nospora*, voir *Chamæcyparis*.

117. *Salisburya adiantifolia*,
voir *Ginkgo*.
119. *Sciadopitys verticillata*,
semis de 4 ans. . . 5 à 10 »
(FLORE, XIV, 241 et 249.)
120. *Sequoia gigantea*, voir
Wellingtonia.
210. — *sempervirens* ad-
pressa . . . 10 »
121. *Taxodium distichum* 1 à 5 »
le cent . . . 75 »
122. *Taxus baccata* . . . 1 à 5 »
56. — — *adpressa, tête* . . . 5 »
123. — — *argentea* var. 3 à 10 »
272. — — *cuspidata* . . . 5 »
124. — — *Dovastoni, tête* . . . 5 »
125. — — *ericoides*. . . 1 »
126. — — *foliis aur.-marg.*
de graine . . . 5 »
156. — — *stricta* . . . 5 »
127. — *canadensis* . . . 1 »
128. — *erecta* . . . 1 »
129. — *hibernica* . . . 1 à 6 »
256. — — *variegata* . . . 5 »
157. — *horizontalis, tête* . . . 2 »

Thuja, voir aussi *Biota*.

40. — *aurea*, voir *Biota*
orientalis aurea.
151. — *ericoides*, voir *Reti-
nospora dubia*
84. — *gigantea* . . . 2 à 25 »
186. — — *columnaris* . . . 2 »

Variété formant une pyramide très-
serrée.

Fr. C.

152. <i>Thuta Menziesi</i> (<i>Lobbi, californica</i>), bouture de 5 ans » 50	
les douze » 5	
de graine, fort 5 à 5 »	
153. — — <i>occidentalis</i> . 50 c. à 2 »	
155. — — <i>cristata</i> . . 2 à 20 »	
244. — — <i>Ellwangeriana</i> . 1 »	
156. — — <i>fol. luteis</i> (<i>Ver-vacneana</i>). 1 à 2 »	
157. — — — — (<i>Améri-que</i>) . 5 »	
243. — — <i>globosa gracilis</i> 10 »	
256. — — <i>Hoveyi</i> . . . 2 »	
159. — — <i>plicata</i> (<i>Warreana</i>) 1 à 5 »	
158. — — <i>recurva nana</i> 1 à 5 »	
154. — — <i>robusta</i> (<i>aspleni-folia</i>) 2 »	
245. — — <i>orientalis</i> (<i>Biota</i>).	
142. — — <i>pygmaea</i> , voir <i>Chamaecyparis</i> .	

Fr. C.

145. <i>Thutopsis borealis</i> (<i>Chamaecyparis nutkaensis</i>).	
144. — — <i>fol. albo-var.</i> (— —).	
143. — — <i>glauca</i> (— —).	
146. — — <i>dolabrata</i> 2 à 5 »	
147. — — <i>fol. varieg.</i> 5 à 5 »	
148. — — <i>laetevirens</i> 5 à 5 »	
149. — — <i>Standishi</i> 5 »	
150. <i>Torreya grandis</i> , tête 5 à 20 »	
151. — — <i>Myristica</i> (Fl.), tête. 5 à 20 »	
152. — — <i>taxifolia</i> 2 à 5 »	
6. <i>Tsuga canadensis</i> , semis de 5 ans 1 à 2 »	
18. — — <i>Hookeriana</i> 5 à 10 »	
54. — — <i>Mertensiana</i> 1 à 5 »	
272. — — <i>Sieboldi</i> 5 à 10 »	
53. — — <i>nana</i> 5 à 10 »	
120. <i>Wellingtonia gigantea</i> de 1 à 4 ans. 1 à 5 »	
plus fort. 10 à 25 »	
(FLORE, IX, XI, XII, XIV, XVII.)	

PLANT ET REPLANT D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

PRIX AU CENT.

	Fr. C.
<i>Acer campestre</i> , semis d'un an	2 »
— <i>Pseudo-Platanus purpurascens</i> , d'un an	6 »
— <i>tataricum</i> , d'un an.	2 »
<i>Ailantus glandulosa</i> , d'un an.	2 »
<i>Amelanchier vulgaris</i> , de deux ans	2 »
<i>Amorpha Lewisii</i> , d'un an	4 »
<i>Calycanthus macrophyllus</i> , de deux ans.	10 »
<i>Catalpa Kiemperii</i> , de deux ans.	5 »
— <i>syringefolia</i> , de deux ans	5 »
<i>Cercis Siliquastrum album</i> , d'un an	2 »
<i>Clematis vitalba</i> , d'un an	2 »
<i>Cornus mascula</i> , d'un an	5 »
— <i>sanguinea</i> , d'un an	5 »
<i>Deutzia crenata</i> flore pleno, boutures d'un an.	20 »
<i>Fagus sylvatica purpurea</i> , d'un an	10 »
<i>Fraxinus Ornus</i> , de deux ans	5 »
<i>Gleditschia triacanthos</i> , d'un an	5 »
— — de deux ans	10 »
<i>Juglans nigra</i> , d'un an	6 »
— — de deux ans.	10 »
<i>Koelerutaria paniculata</i> , de deux ans	5 »
<i>Morus alba</i> , de deux ans	5 »
<i>Pallurus aculeatus</i> , de deux ans.	5 »
<i>Ptelea trifoliata</i> , d'un an	2 »
— — de deux ans	4 »
<i>Robinia Pseudacacia</i> , d'un an	4 »
<i>Sophora japonica</i> , d'un an	5 »
— — de deux ans	10 »
<i>Staphylea plinnata</i> , d'un an	2 »

ROSIERS.

PRIX NETS.

Consulter les TABLES DES MATIÈRES des vol. XV, XVI, XVII et XVIII
DE LA

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Variétés d'élite seulement.

La marchandise disponible est très-belle ; elle ne consiste ni en rebuts de pépinières, ni en rosiers achetés à droite et à gauche sortant de mises en jauge, qui déjà ont voyagé tant bien que mal, et dont les racines et les branches meurtries par des emballages défectueux, arrivent enfin à moitié éteintes sur un marché..... quand même. — Nos rosiers ne se composent pas d'un amalgame de toutes sortes de catégories enchevêtrées dont on plante le contenu..... au petit bonheur, dans l'espérance d'en voir surgir *du très-beau* ; ni de variétés dont le vendeur ne peut, en conscience, faire connaître la valeur intrinsèque puisque lui-même a acheté ce qu'il livre et qu'à son tour, forcément, il doit s'en rapporter à la source où il a puisé..... (Nous avons passé par là!) — Non ! ce que fournit l'Établissement, c'est une marchandise fraîchement ôtée de terre, juste au moment de l'expédier ; ce sont des rosiers de ses propres cultures, et dont il répond en connaissance de cause.

Quand, pour la première fois, nous énumérâmes dans la FLORE (XV, 91, etc.) toutes ces variétés qu'il nous fallut supprimer, soit pour cause d'infériorité de mérite, soit parce qu'il en était entre elles qui ne pouvaient s'en attribuer aucun, nous n'en étions qu'à la première partie de notre travail d'élimination ; nous l'avons continué depuis et nous le poursuivrons tant que durera notre Établissement. Nous tenons à livrer exclusivement de belles roses.


La masse de nos **Hybrides remontants** disponibles en **Hautes et Moyennes tiges** est solidement branchue.

Nous cultivons néanmoins certaines variétés de croissance lente ; mais nous n'en donnons que lorsqu'elles nous sont nominativement commandées ; ces dernières sont moins branchues.



Nos *Hautes tiges* ont un mètre de hauteur au moins ; nos *Moyennes tiges* mesurent de 75 à 80 centimètres et nos *Basses tiges*, très-solides et des mieux constituées, sont greffées rez-de-terre. Enfin nos Rosiers sont riches en bonnes racines et la longueur de leurs tiges n'est

comptée que jusqu'à la hauteur des écussons seulement et non pas en y comprenant la hauteur des branches destinées à former leur couronne,

Quelques correspondants étrangers prétendent que les Rosiers greffés dégénèrent : il leur faut **absolument** des **francs-de-pied** !— *Nos basses tiges greffées* les valent cent fois pour la vigueur de croissance et la beauté du port. Pour répondre cependant à leur désir, nous leur livrerons en **francs-de-pied** ceux dont la description est suivie de la lettre F, à **75** centimes *pièce*.

 Les Rosiers hybrides remontants, dont l'énumération suit, sont **tous** disponibles en **Basses tiges** : les Basses tiges également disponibles en **Francs-de-pied** sont désignées par un F; les rosiers dont le nom est suivi d'un H sont aussi livrables en **Hautes tiges** et d'un M en **moyennes tiges**.

		Fr.	C.
Prix :	HAUTES TIGES	<i>Pièce</i> 1	"
	MOYENNES TIGES	"	75
	BASSES TIGES	"	60
	HAUTES TIGES	<i>le cent</i> 90	"
	MOYENNES TIGES	" 70	"
	BASSES TIGES	" 60	"
	FRANCS-DE-PIED.	" 75	"

 Voir la **Table alphabétique** des *Hybrides remontants*, p. 259. 

4. **Agatoïde** (*Lebreton*). Rose vif, très-belle, remonte franchement. H. M.
10. **Alexandrine de Belfroy** (*Fontaine*). Fleur plate, très-pleine, d'un rose très-doux.
11. **Alphonse Damaizin** (*Damaizin*). Fl. très-pl., à pét. bien disposés, rouge cerise brill. reflété écarlate. M.
20. **Anna de Diesbach** (*Lacharme*). Très-grande fleur papavéracée, du plus beau rose franc satiné, presque pleine.
21. **Archevêque de Paris** (*Touvais*). Carmin reflété noir et amarante; remonte franchement.
22. **Archimède** (*Laffoy*). Fleur bien imbriquée, d'un rose ombré lavande; remonte peu.
25. **Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*). Fl. bien faite, pleine, magnif. violet ombré ardoisé, tous les pétales lisérés amarante. H. M.
54. **Baronne Prévost** (*Desprez*). Très-grande fleur d'un beau rose. Rosier très-vigoureux, remontant franchement. H. M.
56. **Beauty of Waltham** (*William Paul*). Ponceau reflété carmin clair; forme superbe, tr.-gr. fermeté de pétales. H. M.
46. **Caroline de Sansal**. Gr. fl., bien pl., plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose; tr.-vigour., remonte franchement. H. M.
49. **Charles Lefebvre** (*Lacharme*). Gr. fl., noble forme renonculée, pét. tr.-larges, de coloris très-variés dans la même fleur : ici domine le cerise feu, là scintille l'amarante, ailleurs brille le carmin vif velouté noir, etc. : ensemble magnifique ! H. M.
51. **Christian Puttner** (*Oger*). Cerise très-vif, pét. de la circonfér. gros violet reflété cerise; charmante fleur. Tr.-vigoureux.
66. **Comtesse Cécile de Chabrillan** (*Marest*). Rose tendre, délicat; fl. supérieurement étagée, perfection de forme imbriquée, renonculée, de toute beauté, extra-pleine. Très-vigoureux. H. M.

70. **Comtesse Louis de Kergorlay** (*Touvais*). Belle forme, pét. tr.-larges et tr.-fermes, coloris tr.-frais, carmin, pétales du centre presque ponceau.
95. **Duchesse de Magenta** (*Guillot père*). Blanc extrêmement pur, assez double.
98. **Duchesse d'Orléans** (*Quétier*). Fl. de toute 1^{re} grandeur, tr.-pl., paoniforme, du rose le plus tendre. Très-vigoureux. H. M. F.
100. **Emile Dulac**. Tr.-gr. fl., pleine, cupuliforme, beau rose vif.
101. **Empereur de Maroc** (*Guinoisseau*). Pourpre noir velouté reflété feu, fl. bien faite, imbriquée, de gr. moy. Remonte bien, mais, dans les sols légers, demande l'exposition du Levant, l'ardeur du soleil abimant son feuillage. H. M. F.
106. **Eugène Appert** (*Standish*). Cerise feu velouté, reflété noir; les revers des pétales du centre, qui ornent véritablement la fleur, sont carmin; très-florifère, remonte admirablement. H. M.
107. **Eugène Bourcier** (*E. Verdier*). Quoique n'étant pas des plus doubles, cette fl. est belle par son coloris rouge pourpre éclatant, ombré noir sur les pétales de la circonférence. Remonte peu. H. M.
116. **François I** (*Trouillard*). Bien faite, plate, amarante, cerise velouté au centre. F.
117. **François Arago** (*Trouillard*). Amarante ombré noir, les pét. vers le centre plus foncés; tr.-belle forme. Tr.-vigoureux. H. M.
120. **Géant des batailles** (*Guillot père*). Cramoisi feu éclatant velouté, parfaitement imbriquée. Remonte franchement. H. M.
127. **Général Simpson** (*Lacharme*). Fl. moy., bien pleine, bien faite, rose vif à très-léger reflet lilas; beau port. H. M.
128. **Général Washington** (*Granger*). Tr.-pl. et deux fois plus gr. que la lig. que nous en avons donnée dans la FLORE; fl. rouge clair virant à l'amarante; très-brillante variété s'épanouissant mieux par un temps chaud. Remonte franchement. H. M. F.
142. **Impératrice Eugénie** (*Oger*). Beau blanc teint de véritable incarnat pur très-clair, très-tendre; belle forme dans le genre de celle de *Cécile de Chabrillan* et de *William Griffith* quant aux pétales de la circonférence; mais ce rosier, si gracieux de coloris, remonte peu et son bois est délicat. H. M.
148. **John Hopper** (*Ward*). Extrêmement vigour., émet des rameaux d'un mètre de long; ses pédoncules sont courts, très-trapus; ses fl. très-grandes, très-pl., en coupe, sont du plus beau carmin.
152. **Jules Margottin** (*Margottin*). Fl. tr.-grande, pleine, rouge cerise tr.-vif. Très-vigoureux. H. M.
159. **Laure Ramaud** (*Lacharme*). Jolie fl., bien double, bien faite, d'un rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales. Remonte bien.
162. **Le Lion des combats** (*Lartay*). Carmin vif ligné de couleur feu. Florifère, très-beau, très-vigoureux. H. M.
176. **Lord Raglan** (*Guillot père*). Tr.-gr. fl., carmin feu très-vif, nuancé de pourpre-violet et d'amarante; très-belle forme. Rosier très-vigoureux. H. M.
181. **Madame Boll**. Gr., tr.-pl., forme parfaite, beau rose vif, superbe. H. M. F.
182. **Mad. Boutin** (*H. Jamain*). Tr.-gr. fl., tr.-pl., tr.-bien faite, rose foncé vif; très-vigoureux. H. M.
184. **Mad. Campbell d'Islay** ou **Triomphe de Valenciennes**. Fleur grande, très-pleine, à fond blanc rosé, tout à fait et très-nettement marbré de carmin: c'est un accident fixé de la *Rose de la Reine*. Ce magnifique Rosier est très-vigoureux, remonte bien, est très-constant, ne varie jamais, ne se dépanache jamais dans les sols légers. Sur

- quinze cents exemplaires épanouis à la fois dans cet Etablissement, PAS UN SEUL ne s'est montré différemment. H. M.
185. **Mad. Céline Touvais** (*Touvais*). Gr. fl. pæoniforme, rose reflété ponceau. H. M. F.
187. **Mad. Charles Wood** (*E. Verdier fils*). Tr.-gr., très-belle, pétales en coupe, rosé virant à l'amarante. M.
189. **Mad. Clément Joigneaux**.
190. **Mad. Désiré Giraud**. Variété provenant d'une branche du Rosier *Bnne Prévost*, à fleur blanc strié de carmin vif; retourne parfois au type. H. M.
197. **Mad. Julie Daran** (*Touvais*). Fleur très-grande, très-belle, pétales très-fermes, rose violacé vif. Très-vigoureux. F.
199. **Mad. Lamoricière** (*Portemer*). Belle forme, rose extra-vif.
207. **Mad. Place** (*Margottin*). Charmante forme imbriquée, d'un très-beau rose. Très-vigoureux. H. M.
208. **Mad. Rivers**. Etagée, forme parfaite, blanc de lait teint de rose clair. H. M.
221. **Maréchal Vaillant**. Gr., pl., bien faite, beau rouge pourpre vif. H. M.
226. **Mathilde Bernard** (*Bernède*). Moyenne, pleine, pourpre laque velouté. H. M.
229. **Maurice Bernardin** (*Granger*). Gr. fl. tr.-bien faite, amarante clair carminé. H. M.
236. **M. Joigneaux** (*Liabaud*). Digne du savant distingué dont elle porte le nom. Fl. tr.-bien faite, pourpre clair éclatant, la base des pétales ombrée de noir. Par son port, ce rosier tient des Noisettes; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.
245. **Olivier Delhomme** (*Ch. Verdier*). Ponceau reflété carmin, forme pyramidale. H. M.
244. **Ornement des jardins** (*Robert et Moreau*). Fleur moy., bien faite, cramoisi brillant. M.
246. **Palais de cristal** (*Quétier*). Moy., tr.-pl., rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés de brun, ornem. dû aux rayons solaires qui roussissent le sommet de ses boutons aplatis. H. M.
247. **Panachée d'Orléans**. Blanc rosé panaché rose.
248. **Parmentier** (*Guillot fils*). Fl. moy., tr.-bien faite, à pét. gracieusement étagés, rose vif; remonte admirabl. jusqu'aux gelées. H. M.
255. **Pauline Lanzeseur** (*Lanzeseur*). Fl. moy., pétales bien imbriqués variant de couleur, tantôt d'un rouge violet très-frais et brillant, tantôt rose ou rouge foncé. Tr.-propre à la confection des corbeilles en basses tiges, en nain. Floraison abondante pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.
260. **Prince Camille de Rohan** (*E. Verdier*). Extra! Sang marron glacé velours noir. H. M.
270. **Queen Victoria** (*Paul*). Fl. en coupe, pleine, blanc ombré rose. Ce beau Rosier, quoique vigoureux, ne résiste pas aux grands froids. H. M.
275. **Reine des violettes** (*Mille-Mallet*). Aussi vigoureux de croissance que le *R. Pie IX*, dont il est le digne émule. Ses rameaux, qui s'élèvent très-verticalement jusqu'à deux mètres de hauteur, se couronnent de bouquets de grandes fleurs d'un violet vif reflété d'une nuance bleuâtre. Ses fleurs sont bien pleines, bien fournies jusqu'à l'extrême centre où domine le rose purpurin. H. M.
282. **Rose de la Reine** (*Laffay*). Tr.-gr. fl., forme de la *Rose Cent-feuilles*, rose violacé superbe. Très-vigoureux. H. M.
286. **Sénateur Vaisse** (*Guillot père*). Carmin éblouissant reflété ponceau, très-belle fleur, bien double, bien faite. Très-vigoureux. H. M.

289. **Souvenir de Lady Eardley** (*Guillot père*). Laque feu et amarante, toute la fleur glacée de noir, superbe alliage de couleurs.
290. **Souvenir de la Reine d'Angleterre** (*Cochet*). Gr. fl., pl., pétales tr.-élégamment disposés, d'un carmin clair magnifique.
292. **Souvenir de Leveson Gower** (*Guillot père*). N. B. *Hybr. remontant* qu'il ne faut pas confondre avec *Leveson Gower* (*Ile-Bourbon*).
295. **Souvenir de M. Rousseau** (*Lévêque et fils*). Cerise feu bordé noir, centre rose; coloris extrêmement scintillant.
505. **Triomphe d'Amiens** (*Mille-Mallet*). Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré de rouge vif; variété distinguée. H. M.
510. **Turenne** (*V. Verdier*). Fl. gr., pl., rouge éblouissant.
512. **Vicomte Vigier** (*V. Verdier*). Très-belle rose disposée en deux groupes de pétales: mi-partie à fond couleur du *Géant des batailles* glacé noirâtre, mi-partie amarante violacé refleté noirâtre; toute la fleur est refletée de feu. Rosier d'un grand effet, croissant vigoureusement; son port tient de celui du *Général Jacqueminot*. H. M.
515. **Victor Trouillard** (*Trouillard*). Très-belle rose, très-large, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre. N'est pas des plus vigoureux, remonte bien cependant. H. M.
516. **Victor Verdier** (*Lacharme*). Très-vigoureux, fleur pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs sont d'un lilas franc, les pétales de l'intérieur sont d'un rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau: coloris rare. H. M. F.
518. **Ville de St-Denis** (*Thomas*). Charmante forme, fl. bien pleine, bien faite, beau rose. H. M.
521. **Vulcan** (*V. Verdier et fils*). Très-double, violet pourpre noirâtre à léger reflet carmin. H. M.
525. **William Griffith** (*Portemer*). Très-belle rose de forme très-coquette, très-étagée, très-bien faite, rose clair. Très-vigoureux. H. M.
524. **Aleindor** (*Lartay*). Jolie rose à fond blanc grisâtre marbré et ombré carmin. Remonte franchement, très-vigoureux. H. M.
525. **Alfred de Rougemont** (*Lacharme*). L'une des fleurs les plus riches dans le coloris virant au noir. Fl. bien arrondie, nobles pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir. Croissance très-vigoureuse. H. M.
526. **Baron Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif; les pétales extér. amarante rose brillant. Tr.-vigoureux. H. M.
527. **Baron de Rothschild** (*Guillot fils*). Gr. fleur superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante nuancé et marbré pensée. H. M.
557. **Deuil du Prince Albert** (*Gonod*). Très-belle forme, cramoisi noir nuancé au centre de rouge feu. H. M.
545. **Jean Goujon** (*Margottin*). Rose très-foncé carminé virant au rouge clair; centre creux; très-vigoureux. H. M.
547. **Juliette** (*Lartay fils*). Pleine, forme élégante, magnifique amarante carminé; très-vigoureux. H. M.
557. **Mad. Freeman** (*Guillot père*). Fl. pleine, blanc pur. Très-vigoureux, très-florifère; se couvre de boutons jusqu'aux gelées.
559. **Mad. Valembourg** (*Oger*). Fleur grande, pétales très-larges, supérieurement imbriqués; pétales du centre rose foncé ombré noir; ces pét. sont élégamment entourés de pét. rose carminé lesquels sont ceints eux-mêmes de pét. pourpres teints de noir d'une part, et de violet ailleurs. Superbe acquisition. H. M.
561. **Madem. Malvina** (*Lartay*). Genre du *R. Général Jacqueminot*. H. M.

564. **Peter Lawson** (*Thomas*). Cerise feu velouté noir. Très-belle imbrication, centre incomplet.
565. **Président Lincoln** (*Granger*). Tantôt amar. violacé foncé ombré vif, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarante. H. M.
567. **Sœur des anges** (*Oger*). Tr.-gr. fl., pleine, blanc nuancé très-légèrement de rose. Coloris délicat ; retourne parfois au type. Remonte, très-vigoureux. H. M.
569. **Triomphe d'Angers** (*Robert et Moreau*). Coloris des plus distingués, pét. extér. ombrés noir, pét. intér. très-nombreux, rouge feu ; 1^{er} ordre, très-vigoureux. M.
570. **Vainqueur de Goliath** (*Pernet et Co*). Cerise extrêmement vif, fl. presque pleine. Très-vigoureux. H. M.
579. **Mad. Standish** (*Standish*). Feuillage d'un R. Bourbon, fleur au-dessous de la moyenne, rose clair ; c'est parfois une jolie petite rose.
582. **Baronne Prévost marbrée** (*Van Houtte*). Très-pleine, rose clair, tout à fait marbré carmin vif. H. M.
586. **Arlès Dufour** (*Liabaud*).
588. **Bernard Palissy** (*Margottin*). (Flore). Arbuste très-vigoureux ; fleur très-grande, se tenant bien, très-pleine, en coupe, d'un beau rouge carmin vif ; pétales extérieurs larges et bien arrondis. (Issue de la rose *Jules Margottin*). H. M.
589. **Centifolia rosea** (*Touvais*). Gr., pl., forme et couleur de la *Centifolles*. F.
596. **George Prince** (*E. V. fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs pleines de 9 centimètres de diamètre, globuleuses, forme de la rose *Centifolles*, beau rouge vif éblouissant nuancé de rose foncé à reflet blanchâtre au revers des pétales. H. M.
400. **Jean Touvais** (*Touvais*). Gr., pl., rouge pourpre nuancé cramoisi. F.
405. **Kate Hausburg** (*Granger*). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, beau rose de Chine très-vif.
407. **Mad. de Canrobert** (*Liabaud*). Gr., tr.-pl., blanc léger. lilacé.
415. **Mad. Victor Verdler** (*E. V. fils aîné*). Arbuste vigoureux, fleurs pleines, de 9 centimètres de diamètre, formant la coupe et d'une facture parfaite, réunies par 10 et 12 en bouquet corymbiforme, d'un riche et frais coloris rose cerise brillant. H. M.
416. **Madem. Gabrielle de Perrony** (*Lacharme*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, rouge feu nuancé de violet au centre.
417. **Madem. Lobry** (*Guillot père*). Fleur moy., pr. pl., blanc rosé. H. M.
419. **Maréchal Forey** (*Margottin*). Plante très-vigoureuse, fleur très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet. (Issue de la Rose *Triomphe de l'Exposition*). H. M.
426. **Pierre Notting** (*Portemer fils*). Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé. H. M.
428. **Sénateur Réveil** (*Damaizin*). Rouge cramoisi éclatant nuancé de pourpre foncé. H. M.
430. **Vicomtesse Douglas** (*Gonod*). Arbuste très-vigoureux, fleur très-grande, pleine, en coupe, beau rose, revers des pétales blanchâtre.
451. **Alphéide de Rotallier** (*Campy*). Arbuste très-vigoureux, fleur grande, pleine, d'une belle forme ; beau rose clair satiné transparent.
457. **Mad. Moreau** (*Gonod*). Fl. tr.-gr., pl., beau rouge vif nuancé de violet.
459. **Belle Normande** (*Oger*). Tr.-gr., pl., globuleuse, rose tendre nuancé argenté. M.
441. **Mad. Charles Verdler** (*Lacharme*). Fl. tr.-gr., pl., bien faite, beau rose vermeil. M.

- 442 **Xavier Olibo** (*Lacharme*). Fl. gr., pl., bien faite, noir velouté ombré d'amarante et feu très-vif. H. M.
 447. **Madame Thérèse Levet**. Fl. gr., pl., très-bien faite, rose tendre.
 448. **Ma Pivoine** (*Levet*). Fl. gr., pl., pæoniforme, pourpre violet foncé nuancé cerise vif.
 458. **Comtesse de Paris** (*Eugène Verdier*). Fl. gr., pl., beau rose groseille vif.
 459. **Charlotte Corday** (»). Fl. gr., pl., rouge pourpre, revers des pétales blanc. H. M.
 460. **Docteur Andry** (») Fl. gr., pl., imbriq., rouge foncé carminé vif.
 462. **John Keynes** (») Fl. gr., pl., rouge écarlate ombré marron. H. M.
 464. **Mad. A. Verschaffelt** (») Fl. gr., pl., bien faite, rose tendre vif.
 465. **Rushton Rudeliffe** (») Fl. gr., pl., rouge cerise vif.
 466. **Souvenir de William Wood** (»). Gr., pl., pourpre noir nuancé rouge feu.
 467. **William Bull** (»). Fl. pl., glob., rouge cerise vif.
 472. **Constant Lusseau** (*Trouillard*). Fl. pl., rouge clair nuancé violet.
 475. **Abbé Laury** (»). Fl. gr., tr.-pl., rouge vif nuancé.
 476. **Achille Gonod** (*Gonod*). Fl. gr., tr.-pl., rouge vif carminé.
 495. **Alfred Colomb** (*Lacharme*) Fl. gr., pl., belle forme, rouge feu très-vif; admirable surtout vers l'automne. H. M. F.
 512. **M. Noman** (*Guillot père*). Gr., pl., rose tendre liseré blanchâtre, issue de *Jules Margottin*.
 516. **Charles Margottin** (*Margottin*). Tr.-gr., pl., carmin éblouissant, centre très-vif.
 517. **Mad. Emilie Boyau** (*Boyau*). Gr., pl., blanc légèrement rosé.
 525. — **Jacquier** (*Guillot fils*). Tr.-gr., pl., violet évêque.
 526. **Adolphe Brongniart** (*Margottin*). Gr., pl., rouge carminé vif.
 526. **Léopold II** (*Margottin*). Tr.-gr., beau rose légèrement saumoné.
 527. **Mad. Creyton**. Gr., pl., carmin brillant nuancé de rose pointé blanc.
 528. **Marquise de Mortemart** (*Liabaud*). Tr.-gr., pl., blanc satiné nuancé de carmin tendre au centre, coloris très-frais.
 529. **Reine Blanche**. Gr., pl., blanc légèrement rosé.
 530. **Souvenir de Poiteau** (*Margottin*). Gr., pl., en forme de coupe.
 531. **Victor Le Blhan** (*Guillot père*). Tr.-gr., tr.-beau rose carmin vif.
 532. **Louis Van Houtte** (*Lacharme*). Fl. tr.-grandes, pl., forme *Cent-feuilles*, rouge feu et amarante ombré bleuâtre, bordé cramoisi noir et bleuâtre. **Prix**, Haute tige : 5 fr. — *Moyenne tige* : fr. 2-50.
 535. **Elle Morel** (*Liabaud*). Tr.-gr., pl., rose lilacé blanc à la circonférence.
 534. **Julie Treyve** (*Liabaud*). Moy., pl., glob., blanc à reflets rose lilacé.
 536. **Alba floribunda** (*Touvais*). Moy., pl., blanc carné très-frais, passant au blanc pur, issue de *Louise Odier*. F.
 537. **André Fresnoy** (*Pernet*). Gr., pl., beau rouge vif, parfois nuancé de pourpre, issue du *R. Victor Verdier*.
 538. **André Leroy** (*Trouillard*). Tr.-gr., pl., beau violet foncé.
 539. **Antoine Ducher** (*Ducher*). Fl. pl., tr.-gr., forme en coupe, rouge vif, issue du *R. Madame Domage*. F.
 540. **Aristide Dupuis** (*Trouillard*). Gr., pl., ardoisé flammé ou rubané feu. F.
 541. **Baron de Lassus** (*Granger*). Gr., pl., rouge cerise satiné de rose. F.
 542. **Baronne de Rothschild** (*Pernet*). Tr.-gr., pr. pl., rose tr.-tendre nuancé de blanc.
 545. **Berthe Baron** (*Baron-Veillard*). Gr., pl., tr.-beau rose tendre légèrement nuancé de blanc à la circonférence, issue de *Jules Margottin*.
 545. **Charles Lee** (*Gautreau*). Moy., pl., rouge vermillon foncé.
 546. **Christina Nilsson** (*Lévêque*). Gr., pl., glob., rose vif ombré poncéau. F.

547. **Clovis** (*Lédechaux*). Gr., pleine, beau rouge fortement ombré pourpre.
548. **Commandant Nansuy** (*Vignerons*). Gr., pl., beau rouge feu vif.
549. **Comte Ad. de Serénye** (*Touvais*). Tr.-gr., pl., rouge clair tr.-vif légèrement pourpré. F.
550. **Devienne-Lamy** (*Lévêque*). Gr., pl., bombée, beau rouge carminé.
551. **Dorteur Hurta** (*Souper*). Tr.-gr., plate, rose vif passant au rose pourpré. F.
552. **Duc de Cazes** (*Touvais*). Gr., pl., glob., pourpre noirâtre velouté. F.
553. **Duchesse d'Aoste** (*Margottin*). Tr.-gr., pl., plate, beau rose vif glacé.
554. **Dupuy-Jamain** (*Ch. Dupuy*). Gr., pl., cerise vif, bien remontant.
555. **Emilie Hausburg** (*Lévêque*). Gr., pl., imbriquée, rose tendre glacé et satiné liseré de blanc.
556. **Eugène Petit**. Gr., pl., carmin vif éclatant. F.
557. **Gloire de Ducher** (*Ducher*). Tr.-gr., pl., pourpre ardoisé. F.
558. **Henri Lédechaux** (*Lédechaux*). Gr., pl., beau rose carminé vif, issue du *R. Victor Verdier*.
559. **Julia Touvais** (*Touvais*). Extrém. gr., rose carné virginal, pourtour rose vif, issue du *R. Mad. Domage*. F.
561. **Barillet-Deschamps** (*Vignerons*). Gr., pl., beau rouge brillant.
562. **Madame Decour** (*Pernet*). Tr.-gr., pr. pl., glob., beau rose vif, issue du *R. Souvenir de la Reine d'Angleterre*.
563. — **Loriot de Barny** (*Trouillard*). Tr.-gr., pl., imbriquée, beau rose superbe. (Cette variété non remontante est d'une beauté remarquable.)
564. **Marie Cirodde** (*Ch. Verdier*). Gr., pl., imbriquée, beau rose tr.-frais. F.
565. **Marcel Grammont** (*Vignerons*). Gr., pl., glob., beau rouge brun foncé, issue du *R. Comte de Montalivet*.
566. **Marquise de Gibot** (*de Sansal*). Gr., pl., beau rose frais.
567. **Merveille d'Anjou** (*Touvais*). Tr.-gr., pl., rouge pourpre éclatant. F.
568. **M. Journeaux** (*Marest*). Gr., pl., rouge écarlate, issue du *R. Triomphe de l'Exposition*.
569. **Nardy frères** (*Ducher*). Tr.-gr., pl., beau rose violacé à reflets ardoisés, *facies* de *Mad. Boll*.
570. **Perfection de Lyon** (*Ducher*). Gr., pl., en forme de coupe, rose à reflet lilas.
572. **Rose perfection** (*Touvais*). Tr.-pl., rose foncé vif. F.
575. **Sémiramis** (*Touvais*). Gr., glob., rose carné tendre. F.
573. **Souvenir d'une mère** (*Touvais*). Tr.-gr., pl., rose tendre, centre rose vif. F.
576. **Thyra Hammerich** (*Ch. Verdier*). Tr.-gr., pl., rose carné très-tendre et très-frais, issue du *R. Duchess of Sutherland*.
577. **Tournefort** (*Liabaud*). Tr.-gr., pl., d'un beau rouge coquelicot. F.
578. **Victor Trouillard père** (*Trouillard*). Tr.-gr., tr.-pl., beau rouge passant au violet.
579. **Perle blanche** (*Touvais*). Tr.-gr., pl., blanc légèrement carné très-frais, passant au blanc, issue du *R. Rose de la Reine*. Paix : 2 fr.
580. **Candide** (*Touvais*). Moy., pl., blanc carné très-frais, issue du *R. Victor Verdier*. PRIX : 2 fr.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS

contenus dans les pages 252 à 258 du présent Catalogue.


- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 513. Abbé Berlèze. | 66. Comtesse Cécile de Chabrillan. |
| 475. Abbé Laury. | 438. Comtesse de Paris. |
| 476. Achille Gonod. | 70. Comtesse Louis de Kergorlay. |
| 523. Adolphe Brongniart. | 472. Constant Lusseau. |
| 4. Agatoïde. | 557. Deuil du Prince Albert. |
| 550. Alba floribunda. | 550. Devienne-Lamy. |
| 524. Alcindor. | 460. Docteur Andry. |
| 10. Alexandrine de Belfroy. | 531. Docteur Hurta. |
| 495. Alfred Colomb. | 592. Docteur Vingtrinier. |
| 525. Alfred de Rougemont. | 552. Duc de Cazes. |
| 451. Alphaïde de Rotalier. | 469. Duc de Wellington. |
| 584. Alphonse Belin. | 553. Duchesse d'Aoste. |
| 11. Alphonse Damaizin. | 95. Duchesse de Magenta. |
| 557. André Fresnoy. | 98. Duchesse d'Orléans. |
| 558. André Leroy. | 554. Dupuy-Jamain. |
| 20. Anna de Diesbach. | 553. Elie Morel. |
| 559. Antoine Ducher. | 100. Emile Dulac. |
| 21. Archevêque de Paris. | 555. Emilie Hausburg. |
| 22. Archimède. | 101. Empereur de Maroc. |
| 25. Ardoisée de Lyon. | 106. Eugène Appert. |
| 540. Aristide Dupuis. | 107. Eugène Bourcier. |
| 586. Arlès Dufour. | 556. Eugène Petit. |
| 561. Barillet-Deschamps. | 594. Eugène Verdier. |
| 526. Baron Adolphe de Rothschild. | 116. François 1 ^{er} . |
| 527. Baron de Rothschild. | 117. François Arago. |
| 541. Baron de Lassus. | 118. François Lacharme. |
| 542. Baronne de Rothschild. | 120. Géant des batailles. |
| 529. Baronne de St-Geniès. | 125. Général Jacqueminot. |
| 54. Baronne Prévost. | 127. Général Simpson. |
| 582. Baronne Prévost marbrée. | 128. Général Washington. |
| 56. Beauty of Waltham. | 557. Gloire de Ducher. |
| 459. Belle normande. | 541. Gustave Rousseau. |
| 588. Bernard Palissy. | 558. Henri Lédéchaux. |
| 545. Berthe Baron. | 142. Impératrice Eugénie. |
| 580. Candide. | 545. Jean Goujon. |
| 46. Caroline de Sansal. | 400. Jean Touvais. |
| 589. Centifolia rosea. | 148. John Hopper. |
| 543. Charles Lee. | 462. John Keynes. |
| 49. Charles Lefebvre. | 452. Joseph Durand. |
| 516. Charles Margottin. | 402. Joseph Fiala. |
| 508. Charles Verdier. | 152. Jules Margottin. |
| 459. Charlotte Corday. | 559. Julia Touvais. |
| 51. Christian Puttner. | 554. Julie Treyve. |
| 546. Christina Nillson. | 547. Juliette. |
| 52. Clémence Delarue. | 405. Kate Hausburg. |
| 547. Clovis. | 154. La Fontaine. |
| 548. Commandant Mansuy. | 550. La France. |
| 549. Comte Ad. de Serénye. | 459. Laure Ramand. |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 162. Le Lion des combats. | 244. Ornement des jardins. |
| 326. Léopold II. | 246. Palais de cristal. |
| 404. Léopold Hausburg. | 247. Panachée d'Orléans. |
| 176. Lord Raglan. | 248. Parmentier. |
| 175. Louise de Perrony. | 563. Paul Desgrand. |
| 532. Louis Van Houtte (<i>Lacharme</i>). | 423. Paul de la Meilleray. |
| 448. Ma Pivoine. | 233. Pauline Lansezcur. |
| 181. Madame Boll. | 570. Perfection de Lyon. |
| 182. Mad. Boutin. | 579. Perle blanche. |
| 184. Mad. Campbell d'Islay. | 564. Peter Lawson. |
| 183. Mad. Céline Touvais. | 426. Pierre Notting. |
| 441. Mad. Charles Verdier. | 565. Président Lincoln. |
| 187. Mad. Charles Wood. | 260. Prince Camille de Rohan. |
| 189. Mad. Clément Joigneaux. | 263. Prince noir. |
| 527. Mad. Creyton. | 270. Queen Victoria. |
| 407. Mad. de Canrobert. | 529. Reine Blanche. |
| 562. Mad. Decour. | 273. Reine des violettes. |
| 408. Mad. Derreux. | 276. Richard Smith. |
| 190. Mad. Désiré Giraud. | 282. Rose de la Reine. |
| 536. Mad. Emain. | 572. Rose perfection. |
| 517. Mad. Emilie Boyau. | 463. Rushton Radcliffe. |
| 557. Mad. Freeman. | 573. Sémiramis. |
| 523. Mad. Jacquier. | 428. Sénateur Réveil. |
| 197. Mad. Julie Daran. | 286. Sénateur Vaisse. |
| 199. Mad. Lamoricière. | 567. Sœur des anges. |
| 565. Mad. Lorient de Barny. | 289. Souvenir de Lady Eardley. |
| 561. Mad. Malvina. | 292. Souvenir de Leveson Gower. |
| 457. Mad. Moreau. | 290. Souvenir de la Reine. |
| 207. Mad. Place. | 293. Souvenir de M. Rousseau. |
| 208. Mad. Rivers. | 530. Souvenir de Poiteau. |
| 579. Mad. Standish. | 466. Souvenir de W. Wood. |
| 539. Mad. Valembourg. | 298. Souvenir du Comte de Cavour. |
| 464. Mad. Verschaffelt. | 573. Souvenir d'une mère. |
| 413. Mad. Victor Verdier. | 447. Thérèse Levat. |
| 446. Madem. Amélie Halphen. | 576. Thyra Hammerich. |
| 416. Madem. Gabrielle de Perrony. | 577. Tournefort. |
| 417. Madem. Lobry. | 505. Triomphe d'Amiens. |
| 563. Marcel Grammont. | 569. Triomphe d'Angers. |
| 564. Marie Cirodde. | 521. Triomphe des français. |
| 425. Marquise de Briges. | 184. Triomphe de Valenciennes. |
| 566. Marquise de Gibot. | 510. Turenne. |
| 528. Marquise de Mortemart. | 570. Vainqueur de Goliath. |
| 419. Maréchal Forey. | 571. Valentine de Nerval. |
| 221. Maréchal Vaillant. | 512. Vicomte Vigier. |
| 226. Mathilde Bernard. | 450. Vicomtesse Douglas. |
| 229. Maurice Bernardin. | 531. Victor Le Bihan. |
| 567. Merveille d'Anjou. | 513. Victor Trouillard. |
| 434. Michel-Ange. | 578. Victor Trouillard père. |
| 256. M. Joigneaux. | 516. Victor Verdier. |
| 568. M. Journeaux. | 518. Ville de St-Denis. |
| 563. — Lorient de Barny. | 521. Vulcain. |
| 512. — Noman. | 467. William Bull. |
| 569. Nardy frères. | 523. William Griffith. |
| 243. Olivier Delhomme. | 442. Xavier Olibo. |

ROSIERS BOURBON.

(*Rosa borbonica.*)

	Fr.	£.
Prix : HAUTES TIGES	Pièce 1	»
MOYENNES TIGES	» 75	»
BASSES TIGES	» 60	»

 Les Rosiers Bourbon ci-dessous énumérés sont **tous** disponibles en **Basses tiges** ; les variétés suivies d'un H sont aussi livrables en **Hautes tiges** et celles suivies d'un M en **moyennes tiges**.

806. **Comtesse de Barabantane**, gr., pl., en coupe, blanc carné, les pétales extérieurs blanc crème, tr.-florifère. H. M.
802. **Baron Gonella** (*Guillot père*), fl. pleine, grande, de belle forme, blanche au centre, revers des pétales rose. H. M.
805. **Baronne de Noirmont** (*Granger*), tr.-belle, en coupe, pétales rose purpurin tr.-vif. Floraison par bouquets de 3 à 6 fleurs réunies. H. M.
803. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*), rose tr.-vif, moy., pl., glob., bien faite. H. M.
842. **Céline Gounod**, moy., imbr., beau rose satiné. H. M.
858. **Emotion** (*Guillot père*), blanc, ça et là nuancé rose clair. H. M.
812. **Joseph Gourdon** (*Rob. et Moreau*), pl., glob., rouge incarn., belle forme.
817. **Leveson Gower**, fl. tr.-gde, pl., rose foncé.
859. **Louise Margottin**, moy., pl., rose très-tendre satiné. H. M.
818. **Louise Odier** (*Margottin*), fleur moy., de très-belle forme, en coupe, pleine, beau rose ; très-vigour., tr.-flor. jusqu'aux gelées. H. M.
819. **Mad. Angellun**, tr.-beau feuillage, l'une de nos anciennes favorites ; charmante fl. moy., double, blanc jaunâtre et chamois.
845. **Madame de Stella**, gr., pl., bien faite, beau rose vif.
844. **Madame Doré** (*Fontaine père*), arbuste très-vigoureux, très-florifère ; fleurs moyennes, pleines, bien faites, joli rose clair ombré de blanc. H. M.
845. **Madame Joséphine Guyet** (*Touvais*), (FLORE, XVI, 25), rouge vif éclatant.
857. **Marie Larpin** (*Guillot fils*), moy., pl., forme parfaite, beau rose très-tendre à reflets blanchâtres.
825. **Marquis de Balbiano**, moy., pl., rose très-tendre.
825. **Modèle de perfection** (*Guillot fils*), moy., pl., beau rose satiné, forme des plus parfaites, superbe.
855. **Oeillet flamand**, moy., pl., rose vif panaché et strié de blanc pur, variété bien tranchée.
828. **Paxton**, presque pleine, d'un rose excessivement vif, extrêmement florifère. H. M.
846. **Reine de Castille** (*Pernet et C^e*), arbuste vigoureux, très-florifère ; beau rose virginal, fleurs grandes, pleines, pédoncule ferme.
847. **Rév. H. Dombrain** (*Margottin*), (FLORE, XVIII, 65), arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en forme de coupe, carmin très-brillant. H. M.
841. **Rochambeau** (*Rob. et Mor.*), beau rose vif, centre saumoné, corymbifère.
853. **Souvenir de la Malmaison**, très-grande, pleine, blanc légèrement carné. Cette excellente rose fleurit jusqu'aux gelées. H. M.
- Basses tiges, le cent.* **50 francs.**
53. **Souvenir de l'Exposition de Londres** (*Guillot père*), amarante reflété suie, très-belle couleur.
855. **Souvenir de Mad. de Corval** (*Gonod*), moy., pl., rose aurore, coloris nouveau.

ROSIERS BENGALÉ.

(*Rosa indica semperflorens*.)

Franco-de-pied.

LA PIÈCE 50 centimes.

5584. **A fleurs vertes** (*viridiflora*) (FLORE, XI, 129), fl. gr., pleines, entièrement de couleur verte.
5598. **Arsinoé**, rose vif nuancé carmin.
5401. **Archiduc Charles**, très-double, rouge ponceau, très-florifère.
La douzaine 5 francs.
5421. **Beau carmin du Luxembourg**, nain, trapu, carmin brillant.
5444. **Cramoisi supérieur**, moy., pl., cramoisi brillant.
La douzaine 5 francs.
5446. **Camelliaeflora**, carmin foncé mêlé de rose vif.
5457. **Camellia rose**, bien faite, rose légèrement lilacé.
5461. **Comble de Gloire**, tr.-dble, rose pourpré nuancé lilas.
5476. **Doux espoir**, fleur pleine, rose très-vif.
5506. **Flore**, blanc rosé marginé rose vif, fleur bombée tr.-pleine.
5558. **Hermosa**, rose, très-vigoureux, très-florifère.
La douzaine 5 francs.
5561. **Jean Marie**, jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur ; fleurs carmin noir bordé et striolé amarante, très-abondantes et se tenant très-bien.
5585. **Lemesle**, extra-régulier, forme *Camellia*, d'un rose extrêm. délicat.
5586. **La superbe** (*Grande et belle*), très-grande fleur, bien double, rose lilacé passant au cerise carmin.
5599. **Marjolin**, très-pleine, cramoisi foncé velouté.
5604. **Mazerati** (Bengale à petites fleurs), amarante feu, à très-larges macules noires au sommet des pétales.
5625. **Némésis**, cramoisi scintillant. Charmante variété dont les fleurs se tiennent bien droites sur de courts pédoncules très-trapus ; forme très-régul., jolie cocarde cramoisi clair brill. lavé ou maculé de rose.
5656. **Petite Nini**, amarante feu brillant ombré noir, extra-double, forme renonculée de toute beauté. Extra, 1^{er} ordre.
5657. **Prince Eugène**, cramoisi velouté marginé blanc.
5645. **Pompon parfait**, petite fl. tr.-double, rose vif satiné, très-florifère.
5646. **Pumila alba**, blanc, fl. double, ne s'élève qu'à 6 pouces de hauteur.
5701. **Theresia Stravius**, très-double, fleur blanche légèrement carnée au centre.
5752. **Rose**, fl. rose, tr.-florifère.

ROSIERS HYBRIDES DE BENGALÉ.

Cette charmante section dont les Rosiers seraient plus rustiques encore que les rosiers Provins, s'il était possible de rencontrer des Rosiers plus rustiques, renferme les coloris les plus étranges, les plus fantastiques, qui rachètent bien le défaut qu'ils partagent avec nos beaux Provins panachés de ne pas remonter. Ce sont des variétés bien précieuses que nous offrons aujourd'hui pour la première fois, les ayant suffisamment multipliées.

 **TOUS LES ROSIERS HYBRIDES DE BENGALÉ QUI N'ÉTAIENT PAS D'UN MÉRITE SUPÉRIEUR ONT ÉTÉ ÉLAGUÉS DE LA COLLECTION ET VENDUS DANS NOS MÉLANGES.**

BASSE TIGE, Prix de la collection entière. . 10 francs

7200. **Catherine Guislalme** (*Emiliana*), blanc pur, ça et là marbré rose violacé.
 7201. **D'Andigné de la Blanchale**, moy., pl., violet nuancé.
 7202. **Fontaine Yolande**, noir reilété carmin.
 7203. **Gloire des Hellènes**, fleur très-fine, arrangement des pétales comme chez les Renoncules; cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.
 7204. **Gloire d'un parterre**, carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin; très-belle forme.
 7205. **Général Bernard**, fleur aussi bien imbriquée que le *C. blanc double*, et de couleur pensée clair à centre carmin.
 7206. **Miralda**, violet noir striolé carmin foncé.
 7207. **Malton**, amarante ombré noir.
 7208. **Delage**, presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
 7209. **Hortensia**.

ROSIERS NOISETTE.

(*Rosa indica Noisettiana*. — *Rosa pauciculata*).

FRANCS-DE-PIED.

- | | Fr. C. |
|--|--------|
| 5803. Aristide , fl. jaune, double | » 50 |
| 5820. Almé Vibert , émet de longs rameaux. Fl. très-pleines, blanches, parfaitement remontantes | 1 » |
| <i>haute tige</i> | » 75 |
| <i>moy. tige</i> | » 50 |
| <i>franc-de-pied</i> | » 50 |
| 5856. Céline Forestier , émet de courts rameaux, forme buisson. Fleurs moy., pl., jaune citron encadré par deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat | » 50 |
| 5858. Chromatella (<i>Cloth of Gold</i>), grande, très-pleine et parfaite, jaune vif | 1 » |
| 4021. Isabelle Gray , moy., pl., globul., jaune d'or | » 50 |
| 4050. Lamarque jaune (<i>Ducher</i>), rameaux forts et courts, fl. larges, tr.-pl., jaune foncé, remonte sur toutes les tiges, issue de la <i>Noisette Lamarque</i> , très-belle. | 5 » |

	Fr. C.
5957. Le Pactole, Madame Chalonges , moy., pl., belle forme, jaune crème nuancé chair.	1 »
5954. Mad. Deslongchamps , camelliæforme, plate, blanc nuancé crème, accidenté de carmin au centre	» 50
5957. Mad. Schultz , moy., pl., jaune canari	1 »
4025. Margarita (Guillot fils) , fl. moy., pl., jaune brillant, largement bordé de blanc pur, se nuancant de rose passant au blanc.	2 »
5964. Ophiric , moy., pl., jaune nankiné, cuivré, enveloppé de pétales rose tendre très-clair	» 75
4051. Rêve d'or (Ducher) , arbuste sarmenteux, tr.-vig., fl. larges, pleines, bien faites, jaune foncé, parfois jaune clair. Issue de <i>Mad. Schultz</i>	5 »
5991. Solfatare , gde, pl., jaune soufre bien prononcé	» 75
5995. Triomphe de Rennes , fl. gr., jaune canari	» 75
4029. Zélla Pradel , moy., pl., extra-belle, blanc crème.	» 50

HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).



GENRE NOUVEAU, TRÈS-VIGOREUX ET TRÈS-REMONTANT.

4028. Baronne de Meynard , moy., pl., blanc pur	1 50
4026. Boule de Neige (Lacharme) , moy., pl., bien faite, blanc pur.	1 50
4027. Coquette des Alpes (Lacharme) , moy., pl., bien faite, blanc à centre nuancé de carmin.	1 50
4052. Impératrice Eugène , moy., pr. pl., blanc légèrement rosé passant au blanc pur.	1 50
4040. La France (Guillot fils) , tr.-gr., pl., blanc argenté à l'intérieur et rose lilacé à l'extérieur. F.	1 50
4053. Madame Alfred de Rougemont (Lacharme) , fleur grande, pleine, forme des Cent-feuilles, blanc virginal demi-ombré de rose et liséré de carmin; très-belle perfection	1 50
4054. Madame Freeman , moy., pl., blanc jaunâtre.	1 50
4052. — Gustave Bonnet , moy., pl., blanc virginal ombré de rose carminé	1 50
4056. Mademoiselle Bonnaire , moy., pl., blanche.	1 50
4057. — Eugénie Verdler , moy., pl., blanc légèrement teinté de rose.	1 50
4058. Marie Boissée , moy., pl., blanc légèrement rosé passant au blanc pur	1 50
4022. Pavillon de Prégny (Guillot père) , arbuste vigoureux, fleur moy., de 6 à 7 centimètres, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, floraison continuelle, d'un bel effet	1 »
4059. Virgionale , moy. ou gr., presq. pl., blanc pur	1 50

ROSIERS THÉ.

(ROSA INDICA FRAGRANS.)

FRANCS-DE-PIED.

PRIX, Pièce. **1 franc.**

 à l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

A MON CHOIX. Prix : 8 fr. les douze variétés. — 15 fr. les 25 variétés.

 Voir la **TABLE ALPHABÉTIQUE** des **ROSIERS THÉ**, p. 268.

901. **Abel**, rose ombré, très-beau.
902. **Adam**, moy., belle forme, rose clair.
904. **Arabella**, moy., pl., blanc jaunâtre, centre rose tendre.
905. **Archiduchesse Isabelle**, gr., pl., jaunâtre.
908. **Belle de Bordeaux**, GLOIRE DE BORDEAUX (*Lartay*) gr., pl., bien faite, rose tendre.
910. **Bougère**, gr., pl., rose Hortensia.
911. **Canari** (*Guillot père*), moy., pl., rose serin, vig., tr.-fl.
912. **Cels multiflore**, gr., pl., rose carné.
913. **Comtesse de Labarthe** (*Bernède*), (FLORE, XIX), moy., pl., glob., transparente, rose nuancé.
914. **Comtesse de Serincour**, tr.-gr., pl., saumonée.
915. **Comtesse Ouwaroff**, gr., pl., bien faite, beau rose clair nuancé rose vif.
917. **David Pradel** (*Pradel*), gr., rose ou pourpre, superbe.
918. **Devoniensis**, gr., pl., blanc jaunâtre.
919. **Duc de Magenta** (*Margottin*), gr., pl., rose cuivré passant au carné.
921. **Elisa Vardon**, gr., pét. larg., tr.-double, blanc carné, centre saumoné.
923. **Ernestine Tavernier** (*Touvais*), fl. en coupe, bien faite, crème légèrement bordé rose.
924. **Esther Pradel** (*Pradel*), moy., pl., chamois.
925. **Eugène Desgaches**, gr., pl., rose tendre.
927. **Gloire de Dijon** (*Jacotot père et fils*), tr.-gr. et magnifique fleur très-pleine, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.

<i>Haute tige</i>	2 »
<i>Moyenne tige</i>	1 50
<i>Basse tige et franc-de-pied</i>	1 »
928. **Goubault**, gr., pl., rouge clair, centre aurore.
929. **Boule d'or** (*Margottin*), tr.-gr., pl., jaune d'or.
930. **Le Pactole**, fl. moy., tr.-pl., jaune crème nuancé couleur de chair, plus foncé au centre ; tr.-bonne forme.
932. **Mad. Bravy** (*Guillot père*) = **alba rosa** (*de Lartay*), moy., pl., blanche, centre rose.
933. **Mad. Christine Mester** (*Souper et Notting*), tr.-double, blanc, centre orange feu.
934. **Mad. Damaizin** (*Damaizin*), gr., pl., chair saumoné.
935. **Mad. de Tartas**, gr., pr. pl., blanc crème nuancé chair, centre plus foncé.
936. **Mad. de Vatry**, gr., pl., rose foncé.
937. **Mad. Falcot** (*Guillot fils*), tr.-gr., pétales larges, bien faite, orange, circonférence Isabelle.
938. **Mad. Granla** (*Lartay*), gr., pl., rouge pourpre, fond aurore.

939. **Mad. Joseph Halphen** (*Margottin*), moy., pl., bien faite, rose tendre, fond aurore.
940. **Mad. Maurin** (*Guillot père*), tr.-pl., belle forme, blanc nuancé saumon et jaune clair.
941. **Mad. Mélanie Willermoz** (*Lacharme*), fl. tr.-gr., blanc, centre saumon.
942. **Mad. Pauline Labonté**, gr., pl., blanc rosé, centre très-saumonné.
944. **Rachel** (*Damaizin*), gr., pl., blanc verdâtre.
945. **Maréchal Bugeaud**, gr., pl., rose lilacé à reflet chamois.
946. **Marie Debeaux** (*Guillot père*), tr.-gr., tr.-pl., jaune clair, centre jaune safrané.
947. **Marquise de Foucault** (*Margottin*), gr., pr. pl., blanc, fond jaunâtre.
948. **Mélanie Oger** (*Oger*), moy., pl., blanc, centre jaune.
949. **Molré**, gr., pl., carné jaunâtre.
950. **Niphotos**, tr.-gr., double, blanche.
951. **Olympe Freiney** (*Damaizin*), gr. fl. bien double, blanc crème, centre jaune soufre.
952. **Ophélla**, tr.-gr., tr.-double, jaune clair, centre foncé.
953. **Président** (*Paul et fils*), fl. moy., rose.
954. **Régulus** (*Robert et Moreau*), moy., tr.-pl., plate, rose cuivré, centre plus foncé.
955. **Safrano**, gr., double, rose cuivré bronzé.
956. **Socrate**, gr., pl., rose foncé, abricoté au centre, superbe.
957. **Sombreuil** (*Robert et Moreau*), gr., pr. pl., blanc légèrement saumoné.
958. **Souvenir d'un ami**, tr.-gr., pl., beau rose tendre.
959. **Souvenir de David d'Angers**, gr., pl., cerise.
960. **Sylphide**, gr., pl., carné jaunâtre.
961. **Triomphe de Guillot fils**, tr.-pl., tr.-belle, rouge pourpre nuancé de rose clair, ombré jaune saumoné.
962. **Triomphe du Luxembourg**, tr.-gr., pl., rouge fond aurore.
964. **Vicomtesse de Cazes**, moy. ou gr., pl., jaune cuivré.
969. **Auguste Vacher**, moy. ou gr., pl., bien faite, jaune nuancé aurore cuivré.
971. **Mad. Lartay**, fl. tr. gr., bien double, rose ponctué, pétales extérieurs formant ceinture blanc rosé.
972. **Silène**, gr., pl., incarnat très-clair, tr.-tendre.
974. **Louise de Savoie**, tr.-gr., tr.-pl., jaune soufre, parfois jaune clair.
975. **Miranda**, fl. pl., jaune serin très-joli.
976. **Mad. Sylvestre**, pl., blanc, fond jaunâtre.
978. **Enfant de Lyon** (*Narcisse*), gr., pl., beau jaune passant au jaune paille.
979. **Princesse Hélène** (*du Luxembourg*), gr., pl., tr.-belle, pétales ondulés, blancs, centre jaune.
981. **Délices de la Guillotière**, bien faite, tr.-double, crème, centre chair.
982. **Floralie**, tr.-bonne forme, crème.
984. **Rubens**, tr.-grande fleur, pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore.
985. **Homère**, gr., pl., glob., rose vif à centre carné.
986. **Léontine Laporte**, moy., pr. pl., jaune teinté chamois.
987. **Pelloula** (*Touvais*), tr.-double, blanc crème, centre rose tendre.
989. **Amabilis**, gr., pl., rose virginal.
990. **Comte de Paris**, tr.-gr., tr.-belle forme, tr.-pl., rose tendre nuancé blanc.

991. **Cerise écarlate**, fl. moy., bien pleine.
 992. **Gabrielle d'Estrées**, tr.-pl., blanc carné, rose au centre.
 994. **Nisida**, moy., pl., blanc, centre aurore bordé rose.
 995. **Smithi**, moy., tr.-pl., jaune soufre.
 996. **Victoire Modeste**, moy., forme renonculée, blanc carné.
 998. **Comtesse de Brossard** (*Oger*), moy., pl., jaune serin.
 999. **Adèle Jougant**, moy., pr. pl., jaune clair.
 1000. **Jaune d'or** (*Oger*), moy., pl., glob., jaune d'or.
 1001. **Lais** (*Damaizin*), moy., pl., soufre, issue de *Louise de Savoie*.
 1005. **Maréchal Niel** (*Pradel jeune*), beau jaune à fleurs pleines.
 Voir la planche double qu'en a donnée la FLORE dans le XVI^e vol., page 59.

<i>Fortes Basses tiges</i>	1 »
» <i>Moyennes</i> »	1 50

Le Rosier **Maréchal Niel** est aussi rustique et bien plus vigoureux que le Rosier **Gloire de Dijon**.

1004. **Solitaire**, moy., tr.-pl., rose tendre nuancé blanc.
 1007. **Charles Reybaud** (*Moreau-Robert*).
 1008. **Madame Charles** (*Damaizin*), gr., pl., jaune cuivre saumoné.
 1009. **Général de Tartas** (1855).
 1010. **Devoniensis sarmenteux** (*Climbing Devoniensis*), gr., pl., blanc jaunâtre.
 1011. **Isabelle Sprunt**, blanc soufré.
 1012. **Mad. Retornaz** (*Guillot père*), gr., pl., blanc jaunâtre, centre cuivré.
 1013. **Abricoté**, moy., tr.-pl., jaune abricot.
 1014. **Alexandre Rohard**.
 1015. **Barbot**, gr. fl., fond jaunâtre, bords lavés rose.
 1017. **Cléopâtre**.
 1019. **Ma tante Aurore**.
 1020. **Marguerite**.
 1022. **Mirabile**, fl. moy., rose nuancé jaune.
 1040. **Adrienne Christophe** (*Guillot fils*), gr., pl., jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé, superbe 2 »
 1041. **Catherine Mermet** (*Guillot fils*), fl. gr., tr.-pleine, beau rose très-tendre, carné 3 »
 1042. **Chamois** (*Ducher*), vig. fl. moy., pl., jaune chamois, parfois jaune cuivre 4 »
 1043. **Clothilde** (*Roland*), tr.-gr., rose *Hortensia* 1 50
 1044. **Jean Pernet** (*Pernet*), tr.-gr., pl., beau jaune passant au jaune clair, superbe 2 »
 1045. **Jeanne d'Arc**, (*Ducher*), fl. moy., pl., bien faite, jaune clair 4 »
 1046. **La Tulipe** (*Ducher*), gr., pl., bien faite, blanc teinté de rose parfois lilacé 2 »
 1047. **Laure Fontaine** (*Fontaine*), gr., pl., bien faite, blanc crème à centre plus vif 2 »
 1048. **Laure Brémont** (*Guillot fils*), gr., tr.-pl., variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé, variété très-distincte 2 »
 1049. **Mad. Céline Noirey** (*Guillot fils*), tr.-gr., tr.-pl., rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpre, très-belle 2 »
 1050. **Madame Ducher** (*Ducher*), ram. courts, moy., pl., bien faite, jaune clair, remonte sur tous les rameaux. Issue de la *Gloire de Dijon*. 4 »
 1051. **Mad. Hippolyte Jamain** (*Guillot fils*), gr., tr.-pl., bien faite, blanc pur à centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe 3 »

1052. Mad. Margottin (<i>Guillot fils</i>), gr. ou moy., bien pleine, glob., beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, <i>extra</i>	1	»
1053. Marie Ducher (<i>Ducher</i>), tr.-gr., tr.-pl., bien faite, rose tr.-clair	2	»
1054. Annette Seaut (<i>Levet</i>), gr., bien faite, jaune orange foncé passant un peu au blanc	3	»
1055. Belle Lyonnaise (<i>Levet</i>), gr., bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné	5	»
1056. Mad. Levet (<i>Levet</i>), tr.-pl., jaune violacé	5	»
1057. Mad. Trille (<i>Levet</i>), tr.-pl., jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré.	5	»
1058. Marie Sisley (<i>Guillot fils</i>), gr., pl., glob., blanc jaunâtre largement bordé de rouge vif, superbe	2	»
1059. Montplaisir (<i>Ducher</i>), tr.-gr., tr.-pl., jaune saumoné, tr.-foncé.	2	»
1060. M. Furtado (<i>Laffay</i>), moy., tr.-pl., beau jaune soufré clair.	2	»
1061. Mont blanc (<i>Ducher</i>), fleurs tr.-larges, pleines, bien faites, blanc légèrement jaunâtre.	4	»
1062. Reine de Portugal (<i>Guillot fils</i>), gr. ou moy., tr.-pl., beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose, <i>extra</i>	2	»
1063. Safrano à fl. rouges (<i>Oger</i>), moy., tr.-pl., rouge vif nuancé de jaune cuivré.	2	»
1064. Souvenir de Maximilien (<i>Moreau</i>), gr., pl., beau rouge carmin souvent marbré blanc.	2	»
1065. Sulfureux (<i>Ducher</i>), fl. moy., pl., bien faites, jaune soufre.	4	»
1066. Tour Bertrand (<i>Ducher</i>), fl. tr.-pl., larges, bien faites, en coupe, pédoncule fort, jaune clair, issue de la <i>Gloire de Dijon</i>	4	»
1067. Unique (<i>Guillot fils</i>), gr., pl., fond blanc, largement bordé de rose pourpre très-vif, ressemblant à une tulipe, parfois rose; coloris tout nouveau	4	»

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

ROSIERS THÉ,

contenus dans les pages 265 à 268 de ce PRIX-COURANT.

901. Abel.	1053. Belle lyonnaise.
1013. Abricoté.	910. Bougère.
902. Adam.	929. Boule d'or.
999. Adèle Jougant.	911. Canari.
1040. Adrienne Christophe.	1041. Catherine Mermet.
932. Alba rosa.	912. Cels multiflore.
1014. Alexandre Rohard.	991. Cerise écarlate.
989. Amabilis.	1042. Chamois.
1054. Annette Seaut.	1007. Charles Reybaud.
904. Arabella.	1017. Cléopâtre.
905. Archiduchesse Isabelle.	1010. Climbing Devoniensis.
969. Auguste Vacher.	1043. Clotilde.
1015. Barbot.	990. Comte de Paris.
908. Belle de Bordeaux.	998. Comtesse de Brossard.

- 915. Comtesse de Labarthe.
- 914. Comtesse de Serincour.
- 915. Comtesse Ouwaroff.
- 917. David Pradel.
- 981. Délices de la Guillotière.
- 918. Devoniensis.
- 1010. Devoniensis sarmenteux.
- 919. Duc de Magenta.
- 921. Elisa Vardon.
- 978. Enfant de Lyon.
- 925. Ernestine Tavernier.
- 924. Esther Pradel.
- 923. Eugénie Desgaches.
- 982. Floralie.
- 992. Gabrielle d'Estrées.
- 1009. Général de Tartas.
- 908. Gloire de Bordeaux.
- 927. Gloire de Dijon.
- 928. Goubault.
- 985. Homère.
- 1011. Isabelle Sprunt.
- 1000. Jaune d'or.
- 1044. Jean Pernet.
- 1045. Jeanne d'Arc.
- 1001. Laïs.
- 1046. La tulipe.
- 1048. Laure Brémond.
- 1047. Laure Fontaine.
- 986. Léontine Laporte.
- 950. Le Pactole.
- 974. Louise de Savoie.
- 952. Mad. Bravy.
- 1049. Mad. Céline Noirey.
- 1008. Mad. Charles.
- 955. Mad. Christine Mester.
- 954. Mad. Damaizin.
- 1050. Mad. Ducher.
- 957. Mad. Falcot.
- 958. Mad. Granla.
- 1051. Mad. Hippolyte Jamain.
- 959. Mad. Joseph Halphen.
- 971. Mad. Lartay.
- 1056. Mad. Level.
- 1052. Mad. Margottin.
- 940. Mad. Maurin.
- 941. Mad. Mélanie Willermoz.
- 942. Mad. Pauline Labonté.
- 1012. Mad. Retornaz.
- 976. Mad. Sylvestre.
- 955. Mad. de Tartas.
- 1057. Mad. Trifle.
- 956. Mad. de Vatry.
- 945. Maréchal Bugeaud.
- 1005. Maréchal Niel.
- 1020. Marguérite.
- 946. Marie Debeaux.
- 1053. Marie Ducher.
- 1058. Marie Sisley.
- 947. Marquise de Foucault.
- 1019. Ma tante Aurore.
- 948. Mélanie Oger.
- 1022. Mirabile.
- 975. Miranda.
- 949. Moiré.
- 1059. Montplaisir.
- 1060. M. Furtado.
- 1061. Mont blanc.
- 950. Niphétos.
- 994. Nisida.
- 951. Olympe Freciney.
- 952. Ophélie.
- 987. Pellonia.
- 953. Président.
- 979. Princesse Hélène.
- 944. Rachel.
- 954. Régulus.
- 1062. Reine de Portugal.
- 984. Rubens.
- 955. Safrano.
- 1065. Safrano à fleurs rouges.
- 972. Silène.
- 995. Smithi.
- 956. Socrate.
- 1004. Solitaire.
- 957. Sombreuil.
- 958. Souvenir d'un ami.
- 959. Souvenir de David D'Angers.
- 1064. Souvenir de Maximilien.
- 1065. Sulfureux.
- 960. Sylphide.
- 1066. Tour Bertrand.
- 961. Triomphe de Guillot fils.
- 962. Triomphe du Luxembourg.
- 1067. Unique.
- 964. Vicomtesse de Cazes.
- 996. Victoire Modeste.


PROVINS

A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(ROSA GALLICA STRIATA FL. PL.)

FORTES BASSES TIGES, PRIX, pièce. 1 fr.

la collection entière. . 25 »

 Quintessence tirée de l'entière collection qui se composait de plus de 500 variétés.

- 7003. **Alex. Laquement**, violet panaché ou marbré rose.
- 7004. **Asmodée**, tr.-grosse fleur de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.
- 7109. **Bella Doria**, lilas cendré régulièrement couvert de macules rondes, blanches; pétales du centre carminés.
- 7001. **Bellard**, extrêmement grande, très-large, extra-double, rose vif, blanc rosé au pourtour.
- 7111. **Belle Hermine n° 1**.
- 7102. **Belle Hermine n° 4**, rose toute couverte de petites macules blanches.
- 7013. **Béranger**, très-grande fleur carmin vif, pleine; les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, sont d'un lilas clair grisâtre marbré carmin.
- 7110. **Bizarre marbrée**, très-pleine, à pétales rose très-vif, souvent couverts de larges plaques blanches à la manière du *Camellia Donkelaari*.
- 7021. **Boula d'Auteuil**, tr.-gr. fl., tr.-pl., bombée, tr.-brillante de forme et de coloris, à fond violet ombré pourpre noirâtre, carminé et striolé amarante.
- 7020. **Cardinal de Richelieu**, violet foncé presque noirâtre, ardoisé, extrémité des pétales carmin vif.
- 7010. **Charles de Mils**, très-grande fleur bordée de pétales rose vif strié lilas ardoisé; tout le reste de la fleur rouge orangé flammé noir.
- 7015. **Charles Lemayeux**, gr. fleur, bien faite, laque carminé presque noire entremêlée de pétales roses.
- 7108. **Château de Namur**, fl. pl., d'un coloris extrêmement distingué; pétales pensée violacé noir, marginé laque; les pétales du centre nombreux, rose ponceau à larges macules noires: on dirait des pétales de *Geranium* à cinq macules, disposés en rosace.
- 7014. **Cicéron**, violet panaché ponceau.
- 7002. **Comte Foy**, tr.-belle forme en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence d'un blanc rose, très-double.
- 7019. **Duc d'Arenberg**.
- 7007. **Duc d'Enghien**, coloris très-variable: tantôt cerise, cerise panaché, violet évêque; d'autres fois noir panaché cerise, etc. etc.
- 7008. **Fanny Geefs (Parmentier)**, charmante rosace à pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpré, ceux du centre ponceau.
- 7012. **Fleur de Peltier**, très-double, carmin cerise, pourtour ardoisé flagellé carmin.
- 7009. **Harpagon**, rouge violet veiné ardoisé, centre cerise feu.
- 7106. **Hector**, charmante rose bien faite, à pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet; les pétales du centre non développés d'un gris rosé.
- 7113. **Mécène**.

7112. **Narcisse de Salvandy** (FLORE), semi-pleine, à pétales rose pourpré vif marginé d'un liséré rosé.
7003. **Nouvelle pivoine**, alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
7114. **Oeillet flamand**, fleur plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné, flammé rose clair.
7017. **Ombree parfaite**, fl. moyenne, pét. presq. noirs, entremêlés de pét. carmin.
7103. **Panachée à fleurs pleines**, pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié, rubané de carmin clair.
7104. **Panachée à fl. pl. ou La rubanée**, presque pl., fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés de blanc pur.
7006. **Péron de Gossart**, velours cerise noir reslété feu. — Forme modèle.
7105. **Phénix**, rose clair entièrement tacheté, saupoudré de carmin extra-vif.
7018. **Princesse Alice**, tr.-belle rose, tr.-bien faite, extrêmement florifère ; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur, larges et bien arrondis ; les pét. du centre, bien contournés, sont d'un beau rose tendre.
7101. **Rubanée pale.**
7011. **Sœur hospitalière**, fl. gr., tr.-pl., pœoniforme, ponceau cramoisi foncé, parsemée de pétales entièrement ponceau, couleur que l'on ne retrouve dans aucun *hybride remontant*, mais comme le sont, du reste, presque toutes les R. de cette série épurée.
7107. **Tricolore.**

ROSIERS PORTLAND PERPÉTUELS.

- | | | |
|--|----|----|
| 781. Rose du Roi , moy. ou gr., pl., rouge vif | » | 60 |
| la douzaine | 6 | 50 |
| le cent | 50 | » |
| 786. Céline Dubos , accident fixé de la <i>Rose du Roi</i> , fl. moy.,
presque blanche | 1 | » |

ROSIERS DAMAS.

(R. DAMASCENA FL. PL.)

Prix, pièce. 50 centimes.

791. Madame Zoutmann, blanc pur.

CENT-FEUILLES MOUSSUS.

(BASSES TIGES).

(*R. centifolia muscosa* fl. pl.)

Basses tiges, pièce 75 centimes.
— — douze variétés, à mon choix, pour. 8 francs.

5001. **Amélie Mountelare** (*Robert et Moreau*), beau rose très-tendre, presque blanc; très-florifère.
5002. **Arthur Young**, moy., laque pr. noir, çà et là reflété feu.
5052. **Blanche**, tr.-belle, tr.-double, très-moussue.
5004. **Blanche Simon** (*Robert et Moreau*), blanc pur, filet vert au centre, belle forme.

5005. **Commune des peintres**, rose tendre, très-moussue.
 5006. **Cristata**, rose tendre, extrêmement moussue.
 5007. **Emmeline** (*Robert et Moreau*), pl., bien faite, blanc pur, corymbifère.
 5008. **Henri Martin**, amarante extra-vif, pétales infér. réfléchés pensée.
 5009. **Lancel** ou **Etna**, rose vif, très-moussue.
 5010. **Lancel**, grande fleur en coupe, pleine, d'un beau rose, à nombreux pétales cerise rosé, très-moussue.
 5011. **L'éblouissante**, pl., rouge feu, globuleuse, corymbifère.
 5056. **Mad. Edouard Osy** (*moussu remontant*).
 5012. **Mad. Hoche** (*Robert et Moreau*), forme *Camellia*, blanc carné passant au blanc pur, très-belle.
 5015. **Marie de Chateauroux**.
 5015. **Mauget**.
 5016. **Nérestan**, semi-double, rose ardent très-bien ponctué de blanc.
 5017. **Ninette**, rouge cerise vif, très-bien faite, très-florifère.
 5018. **Nuits d'Young**, pensée rougeâtre presque noir.
 5025. **Pompon feu**, moyenne, rouge feu.
 5031. **Rouge**, moy., pleine, pourpre.
 5037. **Salet** (*mouss. remontant*), moy., pl., globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence, corymbifère.
 5026. **Tournefort**, pleine, pourpre ardoisé marbré de blanc.
 5028. **Vandael**, fleur bien double, lilas rosé ; extra.
 5029. **W^m Lobb** (*Portemer*), fl. moy., très-multip., réunies en corymbe de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé de violet azuré bleuâtre.
 5061. **Maupertuis**, moy., pl., rouge foncé velouté passant au cramoisi.
 5062. **Souvenir de Pierre Vibert**, tr.-gr., pl., rouge tr.-foncé, nuancé carmin et violet évêque.
 5054. **Unique de Provence**, blanc pur.

ROSIERS BANKS.

(*Rosa Banksæ*.)

	Fr. C.
4453. A fleurs blanches	» 75
4452. — jaunes	» 75

ROSIER A FL. D'ANÉMONE.

(*Rosa rubiginosa anemonæflora*).

4544. anemonæflora (<i>de Chine</i>). . <i>franc-de-pied</i>	» 50
	<i>la douzaine</i> 5 »

Charmante espèce grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.

ROSIERS CAPUCINES.

772. Harrisoni , fl. double, beau jaune	2 »
774. Capucine à fl. simple , coloris extra, orange réfléché cannelle. <i>basse tige</i>	» 50

775. **Jaune de Perse** (*Persian Yellow*), fl. pl., forme de *Cent-feuilles*, jaune d'or, floraison facile (FLORE, IV, 374),
basse tige . . . » 50
moyenne tige . . . » 75
haute tige . . . 1 »
775. **Jaune double de Hollande**, gr., très-pleine, beau jaune, s'ouvre difficilement 2 »

ROSIERS A BRACTÉES (REMONTANTS).

(*Rosa bracteata*).

4579. **Alba odorata** *franc-de-pied, fort.* . . » 50
les douze 5 »
- Charmante espèce grimpante, fleurit en grands corymbes; blanc, jaune au centre; remonte parfaitement; fleurs très-doubles.
4580. **Mad. Léon**, rose vif, très-double, large calice à protubérances épineuses à la manière de certains *Datura*. » 75
4586. **Maria Leonida**, gr., presque pl., creusée, blanc légèrement jaunâtre. 1 »

ROSIERS MICROPHYLLLES.

4550. **Microphylla**, moy., pl., rose foncé » 75
4551. **Premier essai** (*Geschwind*), moy., pl., blanc carné à centre rouge carminé vif 2 »
4552. **Triomphe de la Guillotière** (*Guillot père*), gr., pl., rose chair nuancé blanc, la plus vigoureuse du genre, avantageuse pour palisser 1 50
4555. **Imbricata** (*Ducher*), moy., bien imbriquée, rose très-léger, la plus belle de la série 5 »

ROSIERS NAINS DE MISS LAWRENCE.


(*Rosa indica Lawrenceana*. — *R. semperflorens minima*.)

Rosiers lilliputiens à fleurs roses, hauts de quelques pouces seulement, très-propres à faire des bordures, de petits massifs très-nains.

La douzaine : 5 francs.

ARBRES FRUITIERS,

PRIX NETS.

 **En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit Poirier, Pêcher, etc., et d'indiquer le numéro de la variété, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.**

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1^o Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite, équivalentes et de même saison ;

2^o En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur Coignassier par des pieds sur francs et vice-versa.

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement observés.

ABRICOTIERS.

Basses tiges d'un an, 1^{er} choix : 60 centimes.


† Variétés spéciales à . . . 1 franc.


Hautes tiges. 2 francs.

- | | |
|---|---|
| <p>49. †Abricotier.
 55. Albergier à gros fruit.
 53. — de Montgamet.
 54. d'Alexandrie.
 16. Amande.
 17. Ananas.
 50. † — impérial.
 52. Angoumois.
 51. †Aubert.
 15. Avant-rouge (<i>Princesse</i>).
 59. †Beaugé.
 60. †Belle de Toulouse.
 56. †Blanc de Crimée.
 52. † — de Hollande.
 53. †Blenheim.
 11. Bosch.
 20. Canino grosso.
 57. Claude Bidaut.
 54. †de Coulange.
 56. †Duval.
 59. †Gloire de Pourtalès.
 10. Gros de Hollande.
 14. de Hongrie.
 41. †de Jacques.</p> | <p>28. †de Jouy.
 45. †Kaïsha (de Syrie).
 61. †de Liabaud.
 18. Maidenblush.
 19. — double.
 24. †Moor Park.
 26. Mume, pleureur, précoce, de Siebold.
 42. Mush-Mush (<i>d'Alexandrie</i>).
 12. Pêche, 1^{re} qual., gr.
 30. Précoce.
 25. — d'Esperen.
 23. — d'Orléans.
 57. † — d'Oullins.
 4. Royal, 1^{re} qual., gr.
 55. †de Satirana.
 58. †Souvenir de la Robertsau.
 62. †Tachard.
 63. †Tardif d'Orléans.
 46. Triomphe de Bussièrès.
 47. †de Turquie, très-tardif.
 64. †Viard.
 27. de Vitry.
 65. †Zahlbruckner.</p> |
|---|---|

BRUGNONNIERS (NECTARINES).

Basse tige, belle pousse d'un an fr. » **75**
Cordons obliques de 2 à 3 ans fr. **2 50 à 3** »

 à l'exception de ceux dont le prix est spécialement indiqué.

 Tous les Bruignonniers sont disponibles en pousses d'un an; les variétés dont le nom est suivi d'un O sont disponibles en cordons obliques de 2 à 3 ans.

254. Albert (*Rivers*). 1 fr.
 144. Ananas.
 143. Balgowan.
 11. Blanc. O.
 255. — de *Rivers*. 1 fr.
 256. Boston (*Lewis*). 1 fr.
 104. de Chauvière.
 146. Doré (*Pince's new Golden*). 1 fr.
 140. Downton.
 148. Duc de Telliers. 1 fr.
 149. Duchesse d'Oldenbourg. 1 fr.
 50. Early Silver.
 151. Elruge.
 152. Féligny.
 257. Galoppin. 1 fr.
 155. Gathoye.
 154. Hardwicke's seedling. 1 fr.

94. Impératrice. 1 fr.
 28. Jaune lisse. O.
 258. Murrey. 1 fr.
 29. Newington.
 50. — early.
 259. Noce bianca. 1 fr.
 51. Noir (*Oldacker's Black*). O.
 55. Orange (*Pitmaston's*). O.
 155. — (*Rivers*).
 260. Peterborough. 1 fr.
 54. Romain.
 261. Rouge de Mont-St-Jean. 1 fr.
 156. Stanwick.
 27. Tawny (*Hunt's*).
 157. Victoria.
 56. Violet gros. O.
 159. de Zellem.


CERISIERS.

Tiges d'un an fr. » **40**
 Pyramides de 2 à 3 ans » » **75**
 — — (en une 20^e de sortes), le cent . . . » **60** »
 Espaliers de 3 ans (E) » **1 50**
 Une vingtaine de variétés en espaliers de 3 ans (à mon choix) . . » **25** »

 Ces derniers sont des éventails tout à fait formés.

H. Hautes tiges, fortes fr. **2** »

N. B. Les hautes tiges, pour vergers, sont greffées sur Merisier; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.

 Les variétés dont les noms sont suivis du chiffre 1 sont disponibles en tige d'un an; celles dont les noms sont suivis du chiffre 3, en pyramides de 2 à 3 ans; E indique les sortes livrables en Espaliers et H en hautes tiges.

		Époque de maturité.
64. Bigarreau blanc à gros fruits, 3.	H.	Mi-juin.
65. — couleur de chair, 3.		Mi-juillet.
66. — Downton, 3.	E. H.	Mi-juillet.
22. — Elton, 3.	E.	Com ^t juillet.
21. — Esperen, 1, 3.	E. H.	Fin juillet.
67. — Gros cœur, Cœur de pigeon, 3.	E.	Mi-juillet.

			Époque de maturité.
68.	Bigarreau hâtif, 5.	II.
69.	— monstrueux de Mézel	Août.
23.	— Napoléon, noir pleureur, 5	E. II.	Fin juin.
47.	— noir hâtif (<i>early black</i>), 5	Com ^t juin.
70.	— — à gros fruit, 5	Com ^t juin.
71.	— Princesse, 5.	E.	Fin juin.
24.	— Reverchon, 5	E.	Fin juillet.
72.	— de Tartarie, noir, 5.	E.	Fin juin.
90.	— toupie, 1	H.	»
17.	Cerise admirable de Soissons, 5	E.	»
12.	— à fruit blanc, 5.	H.	»
48.	— Alexandre Bréon, 1, 5.	Com ^t juillet.
53.	— anglaise ou Royale hâtive, 1, 5	E. II.	»
91.	— — à feuillage panaché citron, à bois jaspé, 1	»
18.	— — tardive (<i>Cherry Duke</i>), 1, 5	E. H.	Juillet.
19.	— Belle de Choisy (<i>Dauphine, Ambrée</i>), 1, 5	E. H.	»
59.	— — magnifique, 5	II.	Fin juin.
20.	— — d'Orléans	E.	Com ^t juillet.
87.	— — de Seeaux	H.	Fin juin.
49.	— Choque (<i>Simon-Louis</i>) 1, 5.	Juillet.
27.	— Duchesse de Paluau	E.	Com ^t juin.
45.	— Gloire de France, 5.	E.	Mi-juin.
51.	— Impératrice Eugénie, 1, 5.	E. II.	Com ^t juin.
5.	— Montmorency, 5	H.	Juillet.
42.	— — Bretonneau 1	E.	Juillet-août.
73.	— — courte queue, 5.	H.	Mi-juillet.
56.	— — longue queue, 1, 5	E. II.	»
45.	— d'Oostheim, 1, 5	E.	Juillet.
75.	— de Prusse, 5	E.	»
8.	— Reine Hortense (<i>Monstrueuse de Bavay</i>) 1, 5.	E. II.	Com ^t juillet.
54.	— de Spa, 5.	E.	Fin août.
56.	— Sucrée de Léon Leclerc, 5.	»
28.	Griotte d'Allemagne ou de Chaux, 5.	E.	Mi-août.
26.	— de Portugal, 1, 5	E. II.	Com ^t juillet.
30.	— grosse, 5.	E.	Juillet.
29.	— impériale, 5.	E.	Août-sept.
2.	— double du Nord (<i>Dobbele Morellen</i>), 5	E. II.	Septembre.
89(77).	Gulgne blanche, 1, 5	H.	»
80.	— noire, 5.	Mi-juillet.
81.	— de Provence	Fin Juillet.
82.	— rouge à gros fruit, 5	E.	»

CHATAIGNIERS GREFFÉS.

846. (**Marrons de Lyon**). Haute tige greffée fr. 2 »

COIGNASSIERS.

850. **de Portugal**, très-gros fruit, le plus estimé. 1 »
 271. **du Japon** (*Chaenomeles japonica*); voyez-en le beau fruit (à
confire) FLORE, V, 510 50 c. à 1 »

Fr. C.

ÉPINES-VINETTES.

(BERBERIS VULGARIS.)

840. A fruit rouge	Fr. C.
113. — — — feuille pourpre	» 50
	» 50

FIGUIERS.

(FICUS CARICA L.)

Prix, pièce 1 franc.

853. Angélique, fr. tr.-gros, bifère.
 854. Bois et fruits jaspés, fr. moyen, bifère.
 855. Grosse blanche.
 856. De la St-Jean, blanc, très-hâtif, très-productif.

FRAISIERS.

Prix : 50 centimes la douzaine.

N. B. Les sortes précédées d'une croix (†) à 3 francs le cent.

 sauf les sortes dont le **PRIX** est spécialement fixé.

- | | |
|---|--|
| <p>161. A feuilles panachées.
 <i>Pièce : 25 cent.</i>
 48.† Ajax (Nicholson).
 169. Alphée (H. Demay).
 53.† Amazon (Salter).
 40.† Athlète (»).
 166. Beauté de Rochefuret
 <i>(Lesèble)</i>
 159. Belle Lyonnaise (Nardy).
 <i>Pièce : 25 cent.</i>
 <i>les douze : 2 fr.</i>
 58. Carolina superba (Kitley).
 7.† Comte de Paris (Pelvilain).
 75. Constante (De Jonghe).
 57.† Crémont (Crémont).
 126. Crimson Queen (Myatt).
 29.† Délicieuse (Lorio).
 157. Dr Hogg (Bradley).
 <i>les douze : 1 fr.</i>
 <i>le cent : 6 fr.</i>
 151.† Dr Nicaise (Nicaise).
 63.† Duc de Malakoff (Nicholson).
 27.† Eleanor (Myatt).
 137.† Elisa (Rivers).
 46.† Excellente (Lorio).
 131.† Ferdinande (»).
 127. Fillbert Pine (Myatt).
 123.† Fillmore (Feast).
 194. Jeanne Hachette.
 <i>Pièce : 25 cent.</i>
 153.† John Powell (Radclyffe).
 54.† Jucunda (Salter).
 193. Julia</p> | <p>196. Lampetia.
 152.† Lord Clyde (Dean).
 197. Lottie.
 160. Louis Vilmorin (Robine).
 <i>Pièce : 25 cent.</i>
 198. Lucida perfecta.
 <i>Les douze : 1 fr.</i>
 199. Mad. Elise Vilmorin.
 <i>Les douze : 1 fr.</i>
 155.† Maguerite (Lebreton).
 167. Marie Julie (Lemoine).
 168. M^r Iwan Schlumberger
 <i>(Lemoine)</i>.
 158. M^r Radclyffe (Radcl.).
 <i>Les douze : 1 fr.</i>
 <i>Le cent : 6 fr.</i>
 163. Monstrueuse de Robine.
 <i>Les douze : 1 fr.</i>
 67.† Oscar (Bradley).
 184. Phaéton (Mieliez).
 164. Pline (Mallet).
 3.† Prince Albert (Myatt).
 104.† — Arthur (Ingram).
 162. — Jérôme (Duval).
 8.† Princesse royale (Pelvilain).
 148.† Sans pareil (Henry May).
 165. Sénèque (Mallet).
 200. Souvenir de Nantes.
 <i>Les douze : 1 fr.</i>
 156.† The Lady (Nicholson).
 43.† Versaillaise (Salter).
 44.† Victoria (Trottoppe).
 185. William Rollisson.</p> |
|---|--|

PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

179.	AVEC FILETS.	—	Blanc des Alpes.
173.	† —	—	Rouge des Alpes.
154.	† —	—	— Triomphe de Hollande.
177.	—	—	A gros fruit brun de Gilbert.
178.	—	—	Charlet.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
186.	—	—	d'Argenteuil à fruit rouge.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
187.	—	—	— à fruit blanc.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
180.	—	—	de Versailles.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
170.	—	—	des bois, à fleurs doubles.
181.	—	—	Galland.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
182.	—	—	— Gloire de St-Genis.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
185.	—	—	— du Nord.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
188.	—	—	Reine d'Argenteuil.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
189.	—	—	Reine des quatre-saisons.
			<i>Les douze : 1 fr.</i>
191.	SANS FILETS.	—	Rouge de Gaillon, dit buisson.
192.	—	—	Blanc — — —

FRAMBOISIERS.

Pièce fr. » **25**
La douzaine d'une sorte » **2 50**

7. Belle d'Orléans.	13. Hornet.
9. Blanc de Bagnolet.	16. Merveille des 4 saisons, blanc.
22. Filby ou Fastolff.	15. — — — rouge.

GROSEILLIERS A GRAPPES.

25 centimes *pièce*. — fr. **2 50** la douzaine d'une sorte.

5. Blanche à gros fruits	8. Panachée des Sablons.
2. Cerise.	6. Rouge impériale.
7. Couleur de chair.	1. — à gros fruits.

4. de Knight. — **Cassis** à gros fruits.

GROSEILLIER ÉPINEUX.

Sans épines de Billiard . . . **3** francs.

MARRONNIERS.

CHATAIGNIER DE LYON.

Tiges 2 francs

NÉFLIERS.

Pyramides 2 francs.

NOISETIERS.

	Aveline	» 50
225.	— feuilles pourpres	» 50
	tige, fort	1 à 2 »
224.	— — panachées	1 50
225.	— — laciniées, fort	1 »
226.	— Colurna, de Byzance	1 »
227.	Merveille de Bollwiller	1 »


NOYERS.

	HAUTE TIGE	1 50
	BASSE TIGE, <i>Fertile de Chatenay</i>	1 »
1591.	de Berger, fruit long.	5 »
1007.	Impérial de Trébizonde.	2 »
1008.	pleureur, basse tige	5 »
1008.	— tige de 50 centimètres	5 »
1008.	— — d'un mètre	8 »

PÊCHERS.

(Voir aussi *Brugnonniers*, p. 275.)

		Fr. C.
	<i>Elle pousse d'un an, basse tige</i>	» 75
	<i>Cordon oblique, 2 à 3 ans</i>	2 50 à 3 »
†	<i>Espaliers formés de 2 ans</i>	3 »
	— en forme d'U.	3 »

 La marque 1 à la suite des noms indique que ces variétés sont disponibles en pousses d'un an; O signifie disponible en cordon oblique, U que la variété est livrable en forme d'U et E qu'elle peut être obtenue en Espalier.

		Époque de maturité.
117.	Acton Scott, 1	Fin août.
19.	Admirable blanche, 1 O.	Fin septembre.
5.†	— jaune, 1	Août.
58.	— tardive, Belle de Vitry, 1 O. U.	Septembre.

POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent me le confier, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne* ou *d'hiver*; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps quand le sol a de la profondeur.

	Fr.	C.
Tiges d'un an, à mon choix	»	50
— — au choix de l'acheteur	»	60
Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur	»	60
— — à mon choix	»	50
— — de 3 à 5 ans, au choix de l'acheteur	1 50	à 3 »
Espalliers de deux étages	1	à 1 50
— de trois étages	1 50	à 2 50
Hautes tiges, d'env. 2^m10 de haut. sous couronne	2	à 2 50

Prix des POIRIERS greffés sur coignassier.

On sait que le *coignassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

	Fr.	C.
Tiges d'un an, au choix de l'acheteur	»	50
— — à mon choix, belle marchandise	»	40

N. B. — Les Poiriers d'un an sont les plus propres à la plantation des *cordons horizontaux* en bordures et des *cordons obliques simples* sur treillis en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile.

Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur	»	50
— — à mon choix	»	40
	le cent.	35 »

Fuscaux de 2 à 3 ans, à mon choix	75 c.	à 1 25
--	--------------	---------------

Ces arbres, garnis de branches à fruit très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme en *colonne* est particulièrement propres aux jardinets, petits jardins où l'espace est limité; ils peuvent y être plantés à un mètre les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

Cordons de deux ans, à mon choix	75 c.	à 1 25
---	--------------	---------------

POIRIERS DISPONIBLES.

ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Leurs numéros, leurs noms, celui de leurs auteurs et l'époque de leur maturité.

 Voir page 291 la liste des Poiriers rangés par ordre numérique.

	Epoque de maturité.
148. Abbé Edouard (<i>Van Mons</i>)	Novembre.
341. Adolphe Fouquet	Octobre-novembre.
118. Aglaé Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Février-mars.
808. Aimé Ogereau (<i>André Leroy</i>)	Mi-août.
76. Albertine Van Mons (<i>Van Mons</i>)	Octob.-novemb.
427. Alexandre Bivort (<i>Berckmans</i>)	Décembre-janvier.
428. — Lambré (<i>Bivort</i>).	Novembre.
926. Alexandrina (<i>Bivort</i>).	Septembre.
149. Alexandrine Douillard (<i>Douillard</i>)	Septemb.-octob.
147. Amand Bivort (<i>Bivort</i>)	Novembre.
840. Amande (Poire d') (<i>Millet</i>)	Octobre.
752. Amandine de Rouen (<i>Boisbunel</i>)	Septembre-octob.
719. Amédée Leclerc (<i>Hutin</i>).	Fin février.
720. Amélie Leclerc (<i>Leclerc</i>).	Fin octobre.
755. Amiral Cécile (<i>Boisbunel</i>)	Décembre-janvier.
208. Ananas.	Octobre.
997. — de Courtrai	Août-sept.
927. André Desportes (<i>A. Leroy</i>).	Mi-juillet.
902. Andrew Murray.	
120. Anniversaire de Léopold I ^{er} (<i>Grégoire</i>)	Novemb.-décemb.
721. Angélique Leclerc (<i>Leclerc</i>)	Octobre-décembre.
284. Anna Audusson (<i>C. hort. d'Angers</i>).	Novembre-janv.
121. — Nélis (<i>Grégoire</i>)	Avril-mai.
884. Antoine Delfosse	
904. Apollinie Nopenaere	
584. Athoise (<i>De Blois</i>)	Octobre.
281. Auguste Jurie (<i>Willermoz</i>)	Juillet-août.
119. Avocat Allard (<i>Grégoire</i>).	Octobre-novembre.
150. — Nélis (»).	Janvier-fin avril.
122. Barbe Nélis (<i>Grégoire</i>)	Août-septembre.
285. Baronne de Mello (<i>Van Mons</i>)	Octobre-novembre.
950. Basiner	Mai-juillet.
209. Belle de Bruxelles	Septembre.
1025. — épine de Limoges	
955. — et bonne de la Pierre = Fille ou Melon de Knops	Novembre-décemb.
738. — rouennaise (<i>Boisbunel</i>)	Octobre-novembre.
957. Bergamot (<i>Huyshe</i>) (<i>Prince of Wales</i>)	
243. Bergamote d'Angleterre.	Septembre-octobre.
861. — d'été (<i>Lectier</i>)	Fin août-mi-sept.
210. — crassane	Novembre.
87. — Esperen (<i>Esperen</i>)	Mars-avril.
62. — Fortunée	Mars.
593. — de Jodoigne (<i>Grégoire</i>)	Mars-avril.
769. — Lesèble (<i>Bivort</i>).	Septembre-octobre.

Époque
de maturité.

453.	Bergamote Louis (<i>Van Mons</i>)	Septembre-octobre.
786.	— lucrative	Septembre.
289.	— de Mille-pieds (<i>Goubault</i>)	Septembre.
242.	— Niot	
287.	— de Pâques	Janvier-mars.
742.	— Reinette (<i>Boisbunel</i>)	Fin août.
243.	— Sauvage	Octobre.
931.	— de Strycker (<i>B. Hertrich</i>)	Sept.-octobre.
181.	— de Tournai (<i>Dumortier</i>)	Décembre.
16.	Besi de Chaumontel	Nov.-février.
793.	— de La Motte	Mi-sept.-fin oct.
793.	— de Montigny	Fin sept.-oct.
957.	— Mai (<i>De Jonghe</i>)	Mai.
303.	— St-Waast	Déc.-janvier.
8.	Beurré d'Amanlis (<i>Van Mons</i>)	Fin septembre.
790.	— — panaché (<i>Bivort</i>)	Fin août-sept.
23.	— d'Angleterre, <i>Amande</i> , <i>Bec d'oie</i>	Sept.-octobre.
877.	— d'Anserœul (<i>Daumerie</i>)	
437.	— d'Antoinette (<i>Bivort</i>)	Comt-novembre.
46.	— d'Arenberg (<i>Van Mons</i>)	Décembre- janvier.
901.	— de l'Assomption (<i>Ruillé</i>)	Août-sept.
852.	— d'automne	
290.	— Bachelier (<i>Bachelier</i>)	Nov.-décembre.
771.	— Baguet (<i>Bauniez</i>)	Octobre- novembre.
787.	— Beauchamp, Henkel d'hiver (<i>Van Mons</i>)	Fin oct.-fin févr.
177.	— Bennert (<i>Bivort</i>)	Janvier.
438.	— Berckmans (<i>Bivort</i>)	Novemb.-décemb.
211.	— blanc, Mouille-bouche	Août.
743.	— Boisbunel (<i>Boisbunel</i>)	Septembre-octob.
212.	— Bretonneau (<i>Esperen</i>)	Mars.
193.	— bronzé	Déc.-janv.
819.	— Bruneau (<i>Brun.</i>)	Nov.-févr.
1023.	— Burnicq	Octobre.
741.	— du Cercle (<i>Boisbunel</i>)	Sept.-oct.
439.	— citron.	Mars.
66.	— Clairgeau (<i>Clairgeau</i>)	Novembre.
78.	— Colmar	Octobre-Novemb.
788.	— Dalbret	Septembre-octob.
80.	— Delfosse ou Bourgmestre Delfosse (<i>Grégoire</i>)	Décembre-février.
83.	— Capiaumont, Beurré Aurore	Octobre.
1021.	— De Coninck	
401.	— Delpierre (<i>Grégoire</i>)	Septembre.
280.	— Dhommée (<i>C. hort. d'Angers</i>)	Octobre.
13.	— Diel, ou Beurré magnifique, Beurré royal	Novembre-décemb.
77.	— Dumont (<i>Dumont</i>)	Octobre-novembre.
84.	— Duval (<i>Duval</i>)	Octobre-novembre.
248.	— D'Esperen	
441.	— de Février (<i>Boisbunel</i>)	Février.
922.	— de Fromental	Novembre.
180.	— de Ghelin, Délices de Fontaine (<i>Font.</i>)	Février.
221.	— Giffard (<i>Giffard</i>)	Fin juillet.
254.	— Goubault (<i>Goubault</i>)	Septembre.
222.	— gris ou doré	Octobre.
223.	— gris d'hiver, Beurré de Luçon	Janvier-mars.

		Époque de maturité.
152.	Beurré Haffner (<i>Dochnahl</i>)	Octobre.
447.	— Hammecher (<i>Bivort</i>)	Sept.-octobre.
217.	— d'Hardenpont (<i>vrai</i>) (<i>Beurré d'Arenberg français</i>), (<i>Goulu morceau, Glout morceau des Anglais</i>)	Janvier-Février.
154.	— Hardy (<i>Bonnet de Boulogne</i>)	Octobre.
442.	— de Hemptinne (<i>Jean de Witte</i>)	Février.
934.	— Jalais (<i>Jules d'Airoles</i>)	Octobre.
575.	— Kennes (<i>Van Mons</i>)	Octobre-novembre.
789.	— Langelier	Décembre.
825.	— de Launay, Beurré de Lannoy, (<i>A. Delannoy</i>)	Octob.-fin novemb.
775.	— Luizet (<i>Luizet</i>)	Décembre-janvier.
500.	— Millet (<i>C. hort. d'A.</i>)	Novemb.-décemb.
249.	— de Montgeron	Septembre.
278.	— des Mouchouses (<i>Rongieras</i>)	Comm. août.
218.	— nantais (<i>Maisonneuve</i>)	Août-sept.
898.	— Obozinski (<i>Grégoire</i>)	
725.	— Payen (<i>Boisbunel</i>)	Septembre.
935.	— perpétuel	Septembre-déc.
501.	— Perrault	Janvier-avril.
105.	— Picquery ou Urbaniste, Beurré Drapiez, Louis Dupont, Louise d'Orléans (<i>Coloma</i>)	Octobre-novembre.
85.	— Quetelet (<i>Bouvier</i>)	Octobre.
24.	— de Rance, Bon-chrétien de Rance, Beurré Noirchain (<i>Hardenpont</i>)	Janvier-avril.
455.	— Richelieu (<i>Berckmans</i>)	Août-septembre.
446.	— de St-Amand	Octobre-novembre.
79.	— Six (<i>Bivort</i>)	Décembre.
849.	— Spae (<i>J. Van Geert</i>)	Octobre.
451.	— Spence (<i>Van Mons</i>)	Octobre.
452.	— Stappaerts (<i>Van Mons</i>)	Janv.-févr.
82.	— Sterckmans (<i>Van Mons</i>) (<i>Doyenné</i>)	Janv.-févr.
59.	— superfin (<i>Goubault</i>)	Octobre.
850.	— Van Geert (<i>J. Van Geert</i>)	Oct.-nov.
491.	Bivort, J.-B	
251.	Bon-chrétien Napoléon (= Poire Napoléon) (<i>Liart</i>)	Mi-oct.-fin nov.
11.	— — William (<i>Barlett</i>)	Septembre.
1024.	Bon Gustave	
455.	Bonne Charlotte (<i>Bivort</i>)	Fin août.
955.	— de la Pierre = Fille du Melon de Knops	Octobre.
855.	— d'Ezée (<i>Dupuy-Jamain</i>)	Septembre.
511.	— de Malines = Colmar Nélis	Octobre-décembre.
596.	— Thérèse (<i>Nélis</i>)	Octobre.
774.	Braconot d'Epinal	Octobre-novembre.
277.	Brindamour (<i>Brindamour</i>)	Novembre-décemb.
796.	Cadet de Vaux (<i>A. L.</i>)	Décembre-mars.
512.	Caillot rosat	Septembre.
917.	Calebasse blanche	
974.	— Boisbunel (<i>Boisbunel</i>)	Février-mars.
1014.	— Bosc	Octobre-novembre.
51.	— d'été (<i>Esperen</i>)	Août.
868.	— d'hiver	Février-mars.
71.	— Nerckmans, C. Carafon, Calebasse Van Marum C. monstre (<i>Van Mons</i>)	Octobre.
959.	— d'octobre	Octobre.

	Époque de maturité.
940. Calebasse Saint-Augustin	Fin novembre.
456. — Tougard (<i>Bivort</i>)	Com ^t novembre.
942. Cent-couronnes (<i>De Bavay</i>).	Octobre.
95. Charles Durieux (<i>Van Mons</i>)	Octobre-novembre.
461. Charlotte de Brouwer (<i>Esperen</i>)	Octobre-novembre.
598. Cité Gomand	
236. Citron des Carmes	Juillet.
944. Claude Mollet (<i>Boisbunel</i>)	Août-septembre.
95. Colmar Delahaut (<i>Grégoire</i>).	Décembre-février.
514. — d'hiver	Novembre-avril.
777. — de mars (<i>Nérard</i>)	Mars.
464. — De Meester (<i>Société Van Mons</i>)	Nov.
947. — Van Mons	Fin d'hiver.
750. Colorée de Juillet	Comm. juillet.
94. Commissaire Delmotte (<i>Bivort</i>)	Décembre-janvier.
1040. Comte de Chambord	Novembre-décemb.
90. — de Flandre (<i>Van Mons</i>)	Novembre-décemb.
88. — de Paris (<i>Bivort</i>)	Octobre.
155. Comtesse de Chambord (<i>Parigot</i>)	Janvier.
55. Conseiller de la Cour (<i>Van Mons</i>), Maréchal de Cour	Octobre-novembre.
518. — Ranwez (<i>Van Mons</i>)	Septembre-octobre.
948. Constant Claes	Septembre-octobre.
907. Consul Ladé (<i>Grégoire</i>)	
520. Crassane	Décembre.
50. Cuisse-Madame	Août.
110. Cumberland = Augustine Lelieur	Com.-septembre.
798. Dearborn's Seedling (<i>Gain de Dearborn</i>)	— d'août.
159. de Lannoy (<i>Comité d'h. de Tournai</i>)	
282. Delborda	
98. Délices de Jodoigne (<i>Bouvier</i>)	Octobre.
565. — d'Hardenpont	Novembre-décemb.
841. Delporte bourgmestre	Mars-avril.
109. Deux sœurs (<i>les D^{l^{es}} Knoop</i>)	Octobre.
280. D'hommée (<i>C. hort. Angers</i>)	Octobre.
797. Dix (<i>Amérique</i>).	Comm. oct.-nov.
726. Docteur Andry	Décembre-février.
858. — Bénit (<i>Arnould</i>).	Décembre-février.
470. — Capron (<i>Van Mons</i>).	Octobre.
100. — Lentier (<i>Grégoire</i>)	Octobre.
124. — Nélis (<i>Grégoire</i>).	Octobre-novembre.
472. — Trouseau (<i>Bivort</i>)	Novembre-décemb.
25. Double Philippe, Beurré de Mérode, de Westerloo, Doyenné Boussoch	Septembre.
251. Doyenné d'Alençon (<i>Thuillier</i>)	Décembre-janvier.
522. — blanc, St-Michel blanc	Septembre-octobre.
870. — Boissard	
527. — du Cercle (<i>Boisbunel</i>)	Novembre.
528. — du Comice d'Angers (<i>Comice hort. d'Angers</i>).	Novembre-décemb.
759. — du Congrès pomologique (<i>Boisbunel</i>)	Novembre-décemb.
525. — Defays (<i>C. h. d'Angers</i>).	Octobre-décemb.
869. — Flon aîné (<i>Flon aîné</i>)	Comm. de nov.-fév.
274. — Fradin	Décembre-avril.
258. — Goubault (<i>Goubault</i>)	Octobre-décembre.
259. — gris, Doyenné roux, Doyenné crotté	Novembre.
253. — d'hiver, Bergamote de Pentecôte	Mars-avril.

	Époque de maturité.
145. Doyenné Jamin (<i>Jamin et Durand</i>)	Janvier-mars.
260. — de Juillet	Mi-juill.-com.d'août
552. — Sieulle (<i>Sieulle</i>)	Octobre-décembre.
980. — de Morny (<i>Boisbunel</i>)	Janvier-février.
96. Duc de Nemours (<i>Van Mons</i>)	Octobre.
1. Duchesse d'Angoulême (<i>Audusson</i>).	Octobre-novembre.
970. — — (<i>Williams</i>)	Octobre.
261. — — panachée.	Octobre-novembre.
262. — d'automne (<i>Sertier</i>).	
49. — de Brabant (<i>Durieux</i>)	Octobre-novembre.
876. — de Mouchy (<i>Delavier</i>)	Mars.
97. — Hélène d'Orléans (<i>Bivort</i>)	Octobre-décembre.
1017. Dumon-Dumortier	
197. Edward's (<i>Hovey</i>)	Septembre.
161. Eléonie Bouvier	Septembre.
778. Emile Herpin (<i>Bivort</i>)	Décembre-janvier.
569. — d'Heyst (<i>Berckmans</i>)	Octobre.
479. Emilie Bivort (<i>Simon Bouvier</i>)	Comm. nov.-déc.
570. Enfant prodigue (<i>Bivort</i>)	Décembre-janvier.
241. Epargne, Beau présent d'été	Mi-juillet.
854. Epine du Mas, Poire du Mas (<i>Bivort</i>)	Comm. oct.-nov.
1025. — royale	
265. Estibal.	
809. Eugène Appert (<i>André Leroy</i>)	Fin août.
156. Eugène de Nohes (<i>Parigot</i>)	Mars-avril.
544. Eugène Maisin	
199. Eyewood (<i>Knight</i>)	Octobre-novembre
932. Félix de Liem (<i>Van Mons</i>)	Octobre.
871. Fideline (<i>Audusson</i>)	Novembre-décemb.
116. Figue d'Alençon, Bonissime de la Sarthe	Novembre.
955. Fille du Melon de Knops (= Belle et Bonne de la Pierre)	Novembre-décemb.
264. Fondante agréable (<i>Sertier</i>).	
976. — de Bihorel (<i>Bihorel</i>)	Juillet.
265. — des bois (<i>Van Mons</i>), Beurré Davy (<i>Flemish Beauty</i>), Belle de Flandre (<i>Bosch Peer</i>), Bergamote de Flandre, Beurré des bois.	Septembre-novemb.
555. — de Charneu	Septembre-octobre.
557. — de Cuernes	Septembre.
275. — de la Roche (<i>C. hort. d'Angers</i>)	Septembre-novemb.
954. — de Moulins-Lille (<i>Grolez-Duriez</i>)	Octobre-novembre.
482. — de St-Amand (<i>Soc. Van Mons</i>)	Septembre.
485. — des Célestines, Désiré Cornelis (<i>Société Van Mons</i>).	Fin août-septembre.
162. Forme d'Urbaniste (<i>Van Mons</i>).	
859. Franceline (<i>Milot</i>)	
101. Frédéric Leclerc (<i>Berckmans</i>)	Novembre.
102. Fulvie Grégoire (<i>Grégoire</i>) = Nouvelle Fulvie	Janvier-février.
144. Gendron (<i>Jamin et Durand</i>).	Février-mars.
125. Général Canrobert (<i>Robert</i>).	Janvier-février.
734. — Duvivier (<i>Boisbunel</i>)	Mars.
117. — Tottleben (<i>Fontaine</i>)	Janvier.
409. Gérardine (<i>Grégoire</i>)	Novembre-décemb.
856. Gracioli de Jersey (<i>Bucknall</i>)	Fin septemb.-octob.
164. Graslin (<i>Dr Bretonneau</i>).	Octobre-novembre.

Époque
de maturité.

878.	Grosse figue n° 1 (<i>Vanden Hecke</i>)	
69.	— Queue = Beurré de Louvain (<i>Bivort</i>)	Septembre.
486.	Hélène Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Octobre-novembre.
487.	Henkel d'Hiver = Beurré Beauchamp	Octobre.
488.	Henri Bivort (<i>Van Mons</i>)	Fin août-com ^t sept.
577.	— Capron (<i>Bivort</i>)	Octobre.
747.	— VH. (<i>Grégoire</i>)	
810.	— Desportes (<i>André Leroy</i>)	Fin août.
955.	— Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Janvier.
842.	— Le Docte	Décembre-janvier.
826.	Howell (<i>Th. Howell</i>)	Mi-sept.-oct.
956.	Hubert Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Janvier.
845.	Incomparable de Beauraing	Novembre.
880.	— de Floresse	
105.	Iris Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Décembre-janvier.
897.	Isabelle de Malèves (<i>Grégoire</i>)	
960.	Jacques Mollet (<i>Boisbunel</i>)	Novembre-février.
540.	Jalousie de Fontenay (<i>Bivort</i>) = Belle d'Esquermes	Septembre.
267.	Jaminette	Décembre-février.
491.	J.-B. Bivort = Royale d'hiver	Novembre-décemb.
166.	Joséphine (<i>Bouvier</i>)	
18.	— de Malines (<i>Esperen</i>)	Février-avril.
408.	Jules d'Airoles (<i>Grégoire</i>)	Février.
867.	— — (<i>Léon Leclerc</i>)	Février-mars.
780.	Julie Duguet	Avril-juin.
857.	Knight's seedling. (<i>Gain de Knight</i>)	Octobre.
806.	Lahéraud (<i>A. L.</i>)	Septembre-octobre.
729.	La Quintinye (<i>Boisbunel</i>)	Mars-mai.
801.	Lawrence (<i>Wilcomb et King</i>)	Com ^t octobre.
727.	Le Berriays (<i>Boisbunel</i>)	Août-septembre.
107.	Léon Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Décembre-février.
556.	Léon Leclerc de Laval	Décembre.
411.	Léontine Van Exem	Décembre-janvier.
104.	Léopold I (<i>Bivort</i>)	Décembre.
802.	Lewis (<i>John Lewis</i>) = Louis (<i>Bivort</i>)	Oct. fin novembre.
950.	de longue garde (<i>Pradel père et fils</i>)	Juin-juillet.
811.	Loriot de Barny (<i>André Leroy</i>)	Août-septembre.
990.	Louis Cappe (<i>Boisbunel</i>)	Novembre-décemb.
108.	— Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Octobre-décembre.
977.	— Noisette (<i>Grégoire</i>)	Novembre-décemb.
910.	— VH. (<i>Grégoire</i>)	Octobre-novembre.
167.	Louise-Bonne d'Avranches (<i>Longueval</i>) = Louise- Bonne de Jersey	Septembre-octobre.
542.	Louise-Bonne de printemps (<i>Boisbunel</i>)	Mars-avril.
256.	Louise de Prusse	Septembre-octobre.
815.	Madame André Leroy (<i>André Leroy</i>)	Fin septembre.
812.	— Appert	Septembre.
749.	— Delmotte (<i>Grégoire</i>)	Décembre-janvier.
40.	— Durieux (<i>Bivort</i>)	Novembre.
585.	— Gillon (<i>Deblois</i>)	Octobre.
845.	— Grégoire	Décembre-janvier.
157.	— Millet (<i>Millet</i>)	Mai.
782.	— Treyve (<i>Treyve</i>)	Septembre.
140.	Mansuette double = Grande Bretagne	Oct.-Décembre.
566.	Marasquine (<i>Esperen</i>)	Septembre.

	Époque de maturité.
127. Maréchal Dillen = Dillen d'automne	Octobre.
979. — Vaillant (<i>Boisbunel</i>)	Janvier-mars.
744. Marie Guisse (<i>Guisse</i>)	Mars-avril.
74. — Louise Delcourt (<i>Van Mons</i>)	Novembre.
846. Mathilde Gomand (<i>Grégoire</i>)	Janvier.
962. Maurice Desportes	Septembre.
965. Mélanie Michelin (<i>Boisbunel</i>)	Août-septembre.
728. Merlet (<i>Boisbunel</i>)	Août-septembre.
271. Messire Jean	Novembre-décemb.
755. Milan de Rouen (<i>Boisbunel</i>)	Fin août.
4. Millot de Naney (<i>Van Mons</i>)	Novembre.
847. Minot Jean-Marie (<i>Grégoire</i>)	Novembre-décemb.
827. Monseigneur Affre (<i>Van Mons</i>)	Fin octobr.-décemb.
856. — des Hons (<i>Baltet</i>)	Fin août-com. sept.
128. — Sibour (<i>Grégoire</i>)	Novembre.
964. Morel (<i>Van Mons</i>)	Avril-mai.
545. Napoléon vrai (<i>Noisette</i>)	Octobre-novembre.
129. — Savinien (<i>Van Mons</i>)	Janvier-mars.
168. Nec plus Meuris (<i>Van Mons</i>) = Beurré d'Anjou.	Décembre-janvier.
805. Neuf-maisons, Serrurier (<i>Van Mons</i>)	Mi-oct.-fin novemb.
7. Nouveau Poiteau (<i>Van Mons</i>) = Retour de Rome.	Octobre-novembre.
885. Nouvelle Aglaé (<i>Grégoire</i>)	
102. Fulvie Grégoire	Janvier-février.
722. Olivier de Serres (<i>Boisbunel</i>)	Février-mars.
804. Omer-Pacha = Saint Menin	Septembre.
178. Onondaga = Swan's orange	Octobre.
546. Orange musquée, d'été.	Septembre-octobre.
965. — mandarine (<i>André Leroy</i>)	Septembre-octobre.
547. Pain et vin	Septembre-octobre.
56. Passe-Colmar (<i>L'abbé Hardenpont</i>)	Décembre-février.
169. — — François = Jean Dewitte	Décembre-janvier.
170. — — musqué d'Automne (<i>Esperen</i>)	Octobre.
549. Passe-Crassane (<i>Boisbunel</i>)	Mars.
860. Passe-Passe-Colmar (<i>Devey</i>)	
272. Paternoster	Octobre-novembre.
991. du pauvre (<i>Boisbunel</i>)	Octobre-novembre.
814. Petite Marguerite (<i>André Leroy</i>)	Août.
912. Philippe Delfosse (<i>Grégoire</i>) = Beurré Philippe Delfosse	Mi-novembre-janv.
113. Pie IX (<i>Bivort</i>)	Octobre.
275. Prémices d'Ecully (<i>Luizet</i>)	Septembre.
502. Présent de Van Mons	Février-fin avril.
725. Président de Boutteville (<i>Boisbunel</i>)	Janvier-février.
975. — Mas (<i>Bihorel</i>)	Décembre-janvier.
848. — Müller	
505. Prévost (<i>Bivort</i>)	Mars-avril.
504. Prince Albert (<i>Bivort</i>)	Avril.
784. — Camille	Février.
978. — Napoléon (<i>Boisbunel</i>)	Février-mars.
415. — Impérial (<i>Grégoire</i>)	Novembre-décemb.
550. Princesse Charlotte (<i>Esperen</i>)	Octobre.
748. Professeur Hennau (<i>Grégoire</i>)	Fin octobr.-novemb.
815. Puebla (<i>André Leroy</i>)	Mi-septembre.
159. Ravu (<i>Gaillard</i>)	Septembre.
1059. Raymond de Montlaur (<i>des Nouhes</i>)	

Époque
de maturité.

875.	Reine des tardives (<i>Bruant</i>).	Jusque juin.
508.	Reynaert-Beernaert (<i>Bivort</i>).	Décembre-mars.
509.	Rokeby.	
551.	Rousselet (<i>Audusson</i>).	Septembre-octobre.
510.	— Bivort.	
889.	— de Jodoigne (<i>Grégoire</i>).	
511.	— de Jonghe.	
175.	— de janvier.	Janvier.
416.	— Vander Veken (<i>Van Mons</i>).	Novembre-janvier.
515.	Rousselon (<i>Esperen</i>).	Comm. févr.-avril.
491.	Royale d'hiver = J.-B. Bivort.	Novembre-décemb.
872.	— Vendée (<i>des Nouhes</i>).	Décembre.
857.	St-André.	Octobre.
803.	St-George de la Moselle.	Septembre.
57.	St-Germain.	Mars.
1026.	St-Laurent = Bellissime d'été.	
981.	St-Louis = Reine des Poires, Poire du Saint-Père (<i>Dochmahl, Laurentius</i>).	Mi-septembre.
49.	St-Michel archange.	Septembre-octobre.
552.	St-Vincent-de-Paul (<i>Grégoire</i>).	Octobre.
552.	Sébastopol (<i>Grégoire</i>).	Août.
798.	Seedling (<i>Dearborn's</i>) (Gain de).	Août.
857.	— (Knight's) (Gain de).	Octobre.
786.	Seigneur (<i>Esperen</i>) = Bergamote lucrative.	Septembre.
150.	Senateur Mosselman (<i>Grégoire</i>).	Mars-avril.
1015.	— Préfet.	
967.	— Réveil (<i>Joanon</i>).	Août-septembre.
60.	Simon Bouvier (<i>Simon Bouvier</i>).	Août-septembre.
568.	Sinet fils unique (<i>Van Mons</i>).	
752.	Sœur Grégoire (<i>Grégoire</i>).	Janvier-février.
419.	Soldat Bouvier (<i>Grégoire</i>).	Septembre-octobre.
2.	— laboureur (<i>Esperen</i>).	Octobre-novembre.
851.	Sorlus (<i>Van Mons</i>).	Octobre-décembre.
923.	Souvenir du Congrès (<i>Morel</i>). (fr. 1 50)	Août-septembre.
519.	— d'Esperen (<i>Berckmans</i>) = Belle de Noël.	Octobre-décembre.
881.	— de Léopold I ^r (<i>Grégoire</i>).	
151.	— de Simon Bouvier (<i>Grégoire</i>).	Novembre-décemb.
757.	Suerée blanche (<i>Boisbunel</i>).	Fin août.
279.	Suprême de Quimper (<i>C. h. d'Angers</i>).	Août.
29.	Surpasse Meuris = Ferdinand de Meester (<i>Van Mons</i>).	Fin août-septembre.
5.	Suzette de Bavay (<i>Esperen</i>).	Février-avril.
554.	Tavernier de Boullongne.	Avril-juin.
522.	Théodore Van Mons (<i>Esperen</i>).	Octobre-novembre.
850.	Thusmoor.	
70.	de Tongre-Notre-Dame (<i>Durondeau</i>) = Souvenir de la Reine des Belges (<i>Van Gend</i>).	Septembre-octobre.
553.	Transylvanienne (<i>Grégoire</i>).	Octobre.
50.	Triomphe de Jodoigne (<i>Bouvier</i>).	Novembre-décemb.
585.	Tritée = Forellenbirne.	Novembre-décemb.
525.	Urbaniste Seedling.	Octobre-novembre.
556.	Van Mons (<i>Léon Leclerc</i>).	Octobre-décembre.
852.	Vermillon d'automne = Bellissime d'automne.	Mi-septemb.-octob.
756.	Vermillon d'en haut (<i>Boisbunel</i>).	Septembre.

	Époque de maturité.
537. Verte longue panachée	Septembre-octobre.
1042. — — précoce de la Sarthe (<i>Lebeuf</i>)	
895. Vice-président Delehaye (<i>Grégoire</i>)	
206. Vicomte de Spoelberg (<i>Van Mons</i>)	Octobre.
959. Victoria (<i>Huyshe</i>)	Novembre-décemb.
969. — (<i>Langelier</i>)	Janvier.
176. Vineuse d'Esperen (<i>Esperen</i>)	Septembre.
558. Virgouleuse, de Virgoulée.	Novembre-décemb.
724. du Voyageur (<i>Boisbunel</i>)	Août.
526. Willermoz (<i>Bivort</i>)	Octobre-novembre.
120. XXV ^e anniversaire de Léopold I ^{er} (<i>Grégoire</i>)	Novembre-décemb.
114. Zéphirin Grégoire (<i>Grégoire</i>)	Décembre-mars.
900. — Louis (<i>Grégoire</i>)	Fin décemb.-janvier.

2^e SÉRIE.

POIRES A CUIRE OU A COMPOTE.

	Époque de maturité
791. Belle angevine	Janvier-avril.
247. Bergamote de Hollande = Beurré d'Alençon	Novembre-avril.
794. Besi d'Héry	Fin octobre-janv.
505. — des vétérans.	Janvier-avril.
507. Bon-chrétien d'Espagne	Novembre-décemb.
226. — — d'hiver	Janvier.
515. Catillac, Beau présent d'hiver	Janvier-avril.
228. Colmar d'Arenberg (<i>Van Mons</i>)	Novembre-décemb.
521. de Curé, Belle de Berry	Novembre-février.
276. Duchesse d'hiver = Tardive de Toulouse (<i>Barthère</i>)	Janvier-mars.
266. Gile ô-Gile (<i>Van Mons</i>)	Novembre.
780. Julie Duguet (<i>Tourrès</i>)	Avril-Juin.
270. Martin-Sec	Janvier.
172. Passe-tardive	Avril.

POIRIERS.

Table numérique.

1. Duchesse d'Angoulême.	18. Joséphine de Malines.
2. Soldat laboureur.	19. St-Michel archange.
5. Suzette de Bavay.	25. Double Philippe.
4. Millot de Nancy.	25. Beurré d'Angleterre.
7. Nouveau Poiteau.	29. Surpasse Meuris.
8. Beurré d'Amanlis.	50. Triomphe de Jodoigne.
11. Bon-chrétien William.	55. Conseiller de la Cour.
15. Beurré Diel.	56. Passe-Colmar.
16. Besi de Chaumontel.	40. Madame Durieux.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 46. Beurré d'Arenberg. | 123. Général Canrobert. |
| 49. Duchesse de Brabant. | 127. Maréchal Dillen. |
| 50. Cuisse-Madame. | 128. Monseigneur Sibour. |
| 51. Calébasse d'été. | 129. Napoléon Savinien. |
| 52. Paul Thielens. | 130. Sénateur Mosselman. |
| 55. Fondante de Malines. | 131. Souvenir de Simon Bouvier. |
| 56. Léon Leclerc de Laval. | 133. Beurré Richelieu. |
| 57. St-Germain. | 135. Comtesse de Chambord. |
| 59. Beurré superfin. | 136. Eugène de Nouhes. |
| 60. Simon Bouvier. | 137. Mad. Millet. |
| 61. Frédéric de Wurtemberg. | 139. Ravu. |
| 62. Bergamote Fortunée. | 140. Mansuette double. |
| 66. Beurré Clairgeau. | 144. Gendron. |
| 69. Grosse queue. | 145. Doyenné Jamin. |
| 70. de Tongre-Notre-Dame. | 147. Amand Bivort. |
| 71. Calébasse Nerckmans. | 148. Abbé Edouard. |
| 74. Marie-Louise Delcourt. | 149. Alexandrine Douillard. |
| 76. Albertine Van Mons. | 150. Avocat Nélis. |
| 77. Beurré Dumont. | 152. Beurré Haffner. |
| 78. — Colmar. | 154. — Hardy. |
| 79. — Six. | 157. Citron (<i>Edward</i>). |
| 80. — Delfosse. | 159. de Lannoy. |
| 82. — Sterckmans. | 161. Eléonie Bouvier. |
| 85. — Capiaumont. | 162. Forme d'Urbaniste. |
| 84. — Duval. | 164. Graslin. |
| 85. — Quetelet. | 166. Joséphine (<i>Bouvier</i>). |
| 87. Bergamote Esperen. | 167. Louise-Bonne d'Avranches. |
| 88. Comte de Paris. | 168. Nec plus Meuris. |
| 89. Colmar Nélis. | 169. Passe-Colmar François. |
| 90. Comte de Flandre. | 170. — — musqué d'automne. |
| 91. Clara Durieux. | 172. — tardive. |
| 95. Charles Durieux. | 175. Rousselet de janvier. |
| 94. Commissaire Delmotte. | 176. Vineuse d'Esperen. |
| 95. Colmar Delahaut. | 177. Beurré Bennet. |
| 96. Duc de Nemours. | 178. Onondaga. |
| 97. Duchesse Hélène d'Orléans. | 180. Beurré de Ghelin. |
| 98. Délices de Jodoigne. | 181. Bergamote de Tournai. |
| 100. Docteur Lentier. | 195. Beurré bronzé. |
| 101. Frédéric Leclerc. | 197. Edward's. |
| 102. Fulvie Grégoire. | 199. Eyewood. |
| 105. Iris Grégoire. | 206. Vicomte de Spoelberg. |
| 104. Léopold 1 ^{er} . | 208. Ananas. |
| 105. Beurré Picquery. | 209. Belle de Bruxelles. |
| 107. Léon Grégoire. | 210. Bergamote crassane. |
| 108. Louis Grégoire. | 211. Beurré blanc. |
| 109. Deux sœurs. | 212. — Bretonneau. |
| 110. Cumberland. | 217. — d'Hardenpont, <i>vrai</i> . |
| 115. Pie IX. | 218. — nantais. |
| 114. Zéphirin Grégoire. | 221. — Giffard. |
| 116. Figue d'Alençon. | 222. — gris ou doré. |
| 117. Général Tottleben. | 223. — — d'hiver. |
| 118. Aglaé Grégoire. | 226. Bon-chrétien d'hiver. |
| 119. Avocat Allard. | 228. Colmar d'Arenberg. |
| 120. XX ^e anniversaire. | 231. Doyenné d'Alençon. |
| 121. Anna Nélis. | 233. — d'hiver. |
| 122. Barbe Nélis. | 236. Louise de Prusse. |
| 124. Docteur Nélis. | 241. Epargne, Beau présent d'été. |

242. Bergamote Niot.
 243. — d'Angleterre.
 245. — Sauvage.
 247. — de Hollande.
 248. Beurré d'Esperen?
 249. — de Montgeron.
 251. Bon-chrétien Napoléon.
 254. Beurré Goubault.
 256. Citron des Carmes.
 258. Doyenné Goubault.
 259. — gris, roux.
 260. — de juillet.
 261. Duchesse d'Angoulême panachée.
 262. — d'automne.
 265. Estibal.
 264. Fondante agréable.
 265. — des bois.
 266. Gile-ô-Gile.
 267. Jaminette.
 270. Martin-Sec.
 271. Messire Jean.
 272. Paternoster.
 275. Fondante de la Roche.
 274. Doyenné Fradin.
 275. Premices d'Ecully.
 276. Duchesse d'hiver.
 277. Brindamour.
 278. Beurré des Moucheuses.
 279. Suprême de Quimper.
 280. Beurré Dhommée.
 281. Auguste Jurie.
 282. Delborda.
 284. Anna Audusson.
 285. Baronne de Mello.
 287. Bergamote de Pâques.
 289. — de Millepieds.
 290. Beurré Bachelier.
 296. — du Cercle.
 300. — Millet.
 301. — Perrault.
 303. Besi St-Waast.
 305. — des vétérans.
 306. Blanquet.
 307. Bon-chrétien d'Espagne.
 311. Bonne de Malines.
 312. Caillot rosat.
 313. Catillac.
 314. Colmar d'hiver.
 318. Conseiller Ranwez.
 320. Crassane.
 321. de Curé.
 322. Doyenné blanc.
 325. — Defays.
 327. — du Cercle.
 328. — du Comice d'Angers.
 332. — Sieulle.

349. Fondante de Charneux.
 356. — de la Roche.
 357. — de Cuernes.
 340. Jalousie de Fontenay.
 342. Louise-bonne de printemps.
 345. Napoléon (*Noisette*).
 346. Orange d'été.
 347. Pain et vin.
 349. Passe-Crassane.
 350. Princesse Charlotte.
 351. Rousselet (*Audusson*).
 352. St-Vincent-de-Paul.
 354. Tavernier.
 356. Van Mons de Léon Leclerc.
 357. Verte longue panachée.
 358. Virgouleuse.
 363. Délices d'Hardenpont.
 366. Marasquine.
 368. Smet fils unique.
 369. Emile d'Heyst.
 370. Enfant prodigue.
 375. Beurré Kennes.
 377. Henri Capron.
 383. Truitée = Forellenbirne.
 384. Athoise.
 385. Mad. Gillon.
 386. Wilmar.
 387. Gain n° 17.
 388. — n° 19.
 395. Bergamote de Jodoigne.
 396. Bonne Thérèse.
 398. Cité Gomand.
 401. Beurré Delpierre.
 408. Jules d'Airoles (*Grégoire*).
 409. La Gérardine.
 411. Léontine Van Exem.
 412. Louis Grégoire.
 415. Prince Impérial.
 416. Rousselet Vander Veken.
 419. Soldat Bouvier.
 427. Alexandre Bivort.
 428. — Lambré.
 432. Belle Henriette.
 435. Bergamote Louis.
 457. Beurré Antoinette.
 458. — Berekmans.
 459. — Citron.
 441. — de Février.
 442. — de Hemptinne.
 446. — de St-Amand.
 447. — Hammecher.
 451. — Spence.
 452. — Stappaerts.
 453. Bonne-Charlotte.
 456. Calebasse Tougard.
 458. Catherine Lambré.
 461. Charlotte de Brouwer.

464. Colmar De Meester.
 467. De Bavay.
 470. Docteur Capron.
 472. — Troussseau.
 475. Duc d'Aumale.
 479. Emilie Bivort.
 482. Fondante de St-Amand.
 485. — des Célestines.
 484. — des prés.
 486. Hélène Grégoire.
 487. Henkel d'Hiver.
 488. Henri Bivort.
 491. Royale d'hiver.
 497. Nouvelle Fulvie = 102.
 502. Présent de Van Mons.
 505. Poire Prévost.
 504. Prince Albert.
 505. Princesse Marie.
 506. Rameau.
 508. Reynaert-Beernaert.
 509. Rokeby.
 510. Rousselet Bivort.
 511. — de Jonghe.
 512. — Vander Veken.
 515. Rousselon.
 516. Rousselon.
 519. Souvenir d'Esperen.
 522. Théodore Van Mons.
 523. Urbaniste Seedling.
 526. Willermoz.
 537. Epine verte.
 541. Adolphe Fouquet.
 544. Eugène Maisin.
 552. Sébastopol.
 553. Transylvanienne.
 719. Amédée Leclerc.
 720. Amélie Leclerc.
 721. Angélique Leclerc.
 722. Olivier de Serres.
 725. Président de Boutteville.
 724. Poire du voyageur.
 725. Beurré Payen.
 726. Docteur Andry.
 727. Le Berriays.
 728. Merlet.
 729. La Quintinye.
 750. Colorée de juillet.
 752. Amandine de Rouen.
 753. Amiral Cécile.
 754. Général Duvivier.
 755. Milan de Rouen.
 756. Vermillon d'en haut.
 757. Sucrée blanche.
 758. Belle rouennaise.
 759. Doyenné du Congrès pomologique.
 742. Bergamote Reinette.
 743. Beurré Boisbunel.
 744. Marie Guisse.
 747. Henri VH. (*Grégoire*).
 748. Professeur Hennau.
 749. Madame Delmotte.
 752. Sœur Grégoire.
 769. Bergamote Lesèble.
 771. Beurré Baguet.
 773. Beurré Luizet.
 774. Braconot d'Épinal.
 777. Colmar de mars.
 778. Emile Herpin.
 780. Julie Duguet.
 782. Mad. Treyve.
 784. Prince Camille.
 786. Bergamote lucrative.
 787. Beurré Beauchamps.
 788. — Dalbret.
 789. — Langelier.
 790. — d'Amanlis panaché.
 791. Belle angevine.
 792. Bloodgood.
 793. Besi de Montigny.
 794. — d'Héry.
 795. — de La Motte.
 796. Cadet de Vaux.
 797. Dix.
 798. Dearborn's Seedling.
 799. Duc de Brabant.
 801. Lawrence.
 802. Lewis.
 803. Neuf-maisons.
 804. Omer-Pacha.
 805. St-George.
 806. Laherard.
 808. Aimé Ogereau.
 809. Eugène Appert.
 810. Henri Desportes.
 811. Lorient de Barny.
 812. Mad. Appert.
 815. — André Leroy.
 814. Petite Marguerite.
 815. Puebla.
 819. Beurré Bruneau.
 825. — de Launay.
 826. Howell.
 827. Monseigneur Affre.
 850. Thusmoor.
 851. Sorlus.
 852. Vermillon d'automne.
 854. Paradis d'automne.
 856. Gracioli de Jersey.
 857. Knight's Seedling.
 858. Docteur Béné.
 859. Franceline.
 840. Poire d'Amande.
 841. Delporte bourgmestre.

842. Henri Le Docte.
 843. Incomparable de Beauraing.
 843. Mad. Grégoire.
 846. Mathilde Gomand.
 847. Minot Jean Marie.
 849. Beurré Spac.
 850. — Van Geert.
 852. — d'automne.
 853. Bonne d'Ezée.
 854. Epine du Mas.
 856. Monseigneur des Hons.
 857. St-André.
 860. Passe-Passe-Colmar.
 861. Bergamote d'été.
 862. Doyenné St-Michel.
 867. Jules d'Airoles (*Léon Leclerc*).
 868. Calebasse d'hiver.
 869. Doyenné Flon aîné.
 870. — Boisnard.
 871. Fidéline.
 872. Royale-Vendée.
 873. Reine des tardives.
 876. Duchesse de Mouchy.
 877. Beurré d'Anserœul.
 878. Grosse Figue n° 1 (*Victor Van den Hecke*).
 880. Incomparable de Floreffe.
 881. Souvenir de Léopold I.
 882. — de Joseph Lebeau.
 884. Antoine Delfosse.
 885. Nouvelle Aglaé.
 886. Clément Grégoire.
 887. Hubert Grégoire.
 888. Henri Grégoire.
 889. Rousselet de Jodoigne.
 890. Mathilde Gomand.
 891. Henri Le Docte.
 892. Madame Delmotte.
 893. Vice-président Delehayé.
 894. Madame Grégoire.
 896. Eugène Maisin.
 897. Isabelle de Malèves.
 898. Beurré Obozinski.
 900. Zéphirin Louis (*Grégoire*).
 901. Beurré de l'Assomption.
 902. Andrew Murray.
 903. = 120.
 904. Apollinie Nopenaere.
 905. Antoine Delfosse.
 906. = 401.
 907. Consul Ladé.
 910. L. VH. (*Grégoire*).
 911. = 900.
 912. Philippe Delfosse.
 913. Précocé de Jodoigne (*Grégoire*).
 914. Rousselet de Jodoigne.
 915. Esturion.
 916. Vice-roi d'Egypte.
 917. Calebasse blanche.
 922. Beurré de Fromentel.
 923. Souvenir du Congrès.
 926. Alexandrina.
 927. André Desportes.
 930. Basiner.
 931. Bergamote de Strycker.
 934. Beurré Jalais.
 935. — perpétuel.
 937. Besi Mai.
 939. Calebasse d'octobre.
 940. — St-Augustin.
 941. Castelline.
 942. Cent-couronnes.
 944. Claude Mollet.
 947. Colmar Van Mons.
 948. Constant Claes.
 950. de longue garde.
 952. Félix De Liem.
 953. Belle et Bonne de la Pierre.
 954. Fondante de Moulins-Lille.
 955. Henri Grégoire.
 956. Hubert Grégoire.
 957. Bergamot (*Huyshe's*).
 958. Prince Consort.
 959. Victoria (*Huyshe*).
 960. Jacques Mollet.
 962. Maurice Desportes.
 963. Mélanie Michelin.
 964. Morel (*Van Mons*).
 965. Orange mandarine.
 966. Rivers.
 967. Sénateur Réveil.
 969. Victoria (*Langelier*).
 970. Duchesse d'Angoulême (*Williams*).
 974. Calebasse Boisbunel.
 975. Président Mas.
 976. Fondante de Bihorel.
 977. Louis Noisette.
 978. Prince Napoléon.
 979. Maréchal Vaillant.
 980. Duc de Morny.
 981. St-Louis.
 988. Pauline Delzent.
 990. Louis Cappe.
 991. du pauvre.
 992. Abbé de Beaumont.
 993. — Perez.
 994. Adélaïde de Rêves.
 995. Alexandrine Hélie.
 997. Ananas de Courtrai.
 1000. Duchesse de Brissac.
 1002. Auguste Mignard.
 1003. Beurré Gaujard.
 1004. Duchesse Anne.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1006. Dr Koch. | 1025. Belle épine de Limoges. |
| 1007. Fondante du Comice. | 1024. Bon Gustave. |
| 1015. Sénateur Préfet. | 1025. Epine royale. |
| 1014. Calchasse Bosc. | 1026. St-Laurent. |
| 1015. Passe-Colmar François. | 1027. La Juive. |
| 1016. Lewis Pear. | 1029. Marie Benoist (<i>Benoist</i>). |
| 1017. Dumon-Dumortier. | 1051. Professeur Hortolès (<i>Morel</i>). |
| 1018. Alex. Lamblé. | 1059. Raymond de Montlaur. |
| 1019. Beurré Delannoy. | 1040. Comte de Chambord. |
| 1020. Général Dutilleul. | 1042. Verte longue précoce de la |
| 1021. Beurré Deconinck. | Sarthe. |
| 1022. Beurré Burnicq. | |

POIRIERS.

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en fruits d'été, d'automne ou d'hiver; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

1^e DIVISION.

POIRIERS GREFFÉS SUR FRANC.

Le Poirier sur franc est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps quand le sol a de la profondeur.

N. B. — Les numéros précédés d'un (*) astérisque sont des variétés nouvelles dont le prix est spécialement établi à côté de leur numéro respectif.

1^o Tiges d'un an. — **PRIX**, au choix de l'acheteur : **60** centimes; — à mon choix : **50** centimes.

Sont disponibles en tiges d'un an, sur franc, les numéros 1, 2, 4, 15, 16, 18, 25, 24, 29, 50, 56, 40, 46, 51, 57, 62, 66, 70, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 87, 90, 95, 94, 100, 102, 105, 103, 107, 114, 118, 125, 135, 157, 147, 149, 150, 152, 154, 166, 172, 175, 177, 212, 251, 255, 258, 263, 274, 275, 285, 290, 511, 528, 545, 549, 556, 558, 563, 438, 441, 446, 447, 456, 472, 482, 486, 488, 491, 522, 719, 728, 729, 754, 756, 744, 752, 774, 782, 784, 791, 804, 806, 808, 815, 859, 842, 845, 849, 850, 872, 891, 900, 922, 925, 926, 950, 951, 954, 955, 957, 959, 940, 942, 944, 947,

948, 950, 952, 955, 954, 955, 956, 957, 959, 960, 962, 965, 964, 965, 967, 969, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 990, 991, 997, 1015, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1025, 1024, 1025, 1026, 1059, 1040, 1042.

2° Pyramides de 2 ans. — PRIX, au choix de l'acheteur : 60 centimes.
à mon choix : 50 centimes.

Sont disponibles en pyramides de 2 ans, sur franc, les numéros 4, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 50, 55, 56, 49, 50, 51, 57, 59, 62, 71, 78, 79, 82, 85, 87, 90, 98, 101, 102, 105, 105, 107, 110, 115, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 125, 128, 129, 151, 155, 155, 156, 157, 158, 159, 145, 148, 149, 150, 152, 159, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 175, 176, 180, 181, 211, 212, 217, 218, 221, 251, 255, 256, 242, 245, 245, 246, 247, 258, 262, 265, 264, 265, 267, 270, 271, 272, 275, 275, 276, 277, 280, 285, 287, 289, 290, 296, 500, 501, 505, 505, 507, 511, 515, 520, 521, 522, 528, 552, 555, 542, 545, 547, 551, 554, 565, 566, 568, 587, 595, 596, 598, 401, 408, 409, 411, 415, 416, 420, 427, 428, 441, 456, 472, 486, 505, 504, 508, 541, 544, 552, 555, 719, 720, 721, 722, 725, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 752, 755, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 742, 745, 744, 747, 752, 769, 775, 774, 777, 778, 782, 784, 787, 789, 790, 791, 794, 795, 796, 797, 801, 804, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 814, 815, 827, 856, 858, 859, 840, 841, 842, 845, 845, 846, 847, 849, 850, 855, 857, 860, 861, 867, 868, 869, 871, 872, 875, 876, 877, 880, 881, 884, 887, 888, 891, 897, 901, 922, 926, 927, 950, 951, 954, 955, 957, 959, 940, 942, 944, 947, 948, 950, 964, 978, 980, 981.

3° Pyramides de 3 à 5 ans. — PRIX, au choix de l'acheteur : fr. 1-50
à 3. — *Au choix de l'Établissement : fr. 1-50 à 2-50.*

Sont disponibles en pyramides de 5 à 5 ans, sur franc, les numéros 1, 2, 5, 7, 11, 15, 25, 55, 46, 59, 60, 62, 69, 76, 78, 79, 80, 82, 85, 85, 87, 90, 95, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 105, 104, 105, 107, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 150, 151, 155, 156, 157, 159, 140, 145, 148, 150, 161, 162, 167, 168, 169, 176, 178, 180, 181, 195, 199, 212, 218, 251, 249, 258, 265, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 275, 275, 276, 280, 285, 287, 289, 296, 500, 501, 505, 511, 520, 521, 525, 528, 555, 542, 547, 552, 554, 558, 566, 569, 577, 587, 408, 409, 416, 427, 428, 455, 457, 441, 446, 447, 452, 456, 461, 470, 472, 486, 505, 504, 508, 509, 510, 515, 525, 526, 544, 552, 555, 726, 729, 755, 755, 756, 757, 759, 742, 745, 744, 747, 769, 775, 774, 777, 780, 782, 784, 791, 809, 810, 811, 812, 815, 814, 815, 851, 858, 859, 840, 841, 867, 876.

4° Espaliers de 2 à 4 ans.

PRIX, Espalier de 2 étages : fr. 1 à 1-50.
— 5 " fr. 1-50 à 2-50.

Sont disponibles en espaliers, sur franc, les numéros 1, 2, 7, 11, 15, 18, 25, 24, 55, 49, 57, 66, 80, 84, 85, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 105, 104,

107, 109, 110, 113, 114, 117, 118, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 151, 156, 157, 144, 167, 168, 169, 176, 177, 180, 209, 211, 212, 218, 221, 222, 228, 246, 261, 265, 264, 265, 267, 270, 276, 507, 518, 521, 557, 546, 557, 570, 587, 588, 427, 428, 457, 441 455, 505, 504, 508, 526, 744, 796, 809, 811, 815, 814, 857, 859, 840, 849, 850, 860, 867, 868, 869, 875, 876, 901.

5^e Hautes tiges. — PRIX : fr. 2 à 2-50.

Ces hautes tiges ont environ 2^m 10^c de hauteur,

Sont disponibles en hautes tiges, sur franc, les numéros suivants : 1, 4, 7, 15, 24, 29, 50, 53, 56, 46, 57, 62, 87, 93, 100, 109, 157, 144, 154, 167, 168, 169, 172, 178, 180, 210, 212, 217, 222, 225, 226, 251, 255, 256, 258, 261, 265, 265, 276, 284, 290, 296, 505, 505, 511, 520, 521, 527, 553, 540, 545, 416, 486, 555, 722, 725, 758, 759, 745, 782, 790, 806, 867, 876, 901.

2^e DIVISION.

POIRIERS GREFFÉS SUR COIGNASSIER.

On sait que le Coignassier ne convient que dans les terres fortes plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

1^o Pousse d'un an. — PRIX, au choix de l'acheteur : 50 centimes ; à mon choix : 40 centimes.

Les pousses de ces écussons sont belles, de 75 centimètres à 1 mètre de longueur, et servent à former des pyramides, fuseaux, espalliers, cordons, etc.

Sont disponibles en tiges d'un an, sur coignassier, les numéros 1, 2, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 25, 29, 50, 55, 56, 40, 46, 50, 59, 66, 70, 77, 79, 82, 84, 85, 87, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 109, 115, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 129, 151, 155, 156, 140, 144, 148, 149, 154, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 176, 178, 180, 195, 206, 209, 210, 211, 217, 218, 221, 222, 225, 226, 228, 251, 242, 248, 249, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 267, 270, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 289, 296, 500, 501, 505, 505, 507, 515, 518, 521, 522, 525, 528, 555, 557, 540, 542, 545, 549, 551, 556, 557, 565, 585, 401, 408, 409, 411, 415, 416, 419, 420, 427, 428, 459, 442, 447, 470, 479, 505, 504, 522, 552, 555, 685, 720, 721, 722, 725, 724, 727, 728, 750, 752, 755, 755, 757, 758, 759, 742, 745, 744, 748, 749, 752, 769, 771, 775, 777, 788, 790, 795, 809, 810, 811, 812, 814, 819, 825, 826, 827, 850, 845, 845, 847, 860, 867, 869, 875, 876, 877, 878, 880, 901, 922, 926, 927, 950, 951, 954, 955, 959, 942, 944, 947, 948, 950, 952, 955, 954, 955, 956, 957, 959, 960, 964, 965, 967, 969, 970, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 991, 997, 1015, 1014, 1018, 1019, 1021, 1022, 1025, 1026.

2° Pyramides de 2 ans. — PRIX, au choix de l'acheteur : 50 centimes ;
à mon choix : **40 centimes. — le cent, 35 francs.**

Sont disponibles en pyramides de 2 ans, sur coignassier, les numéros suivants :
1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 18, 25, 29, 55, 46, 50, 56, 66, 70, 76, 77, 79, 82,
85, 84, 83, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 109, 114, 117,
118, 119, 120, 122, 124, 127, 129, 151, 155, 156, 145, 144, 161, 164,
166, 167, 169, 170, 176, 177, 178, 180, 197, 208, 209, 210, 217, 218,
222, 226, 228, 256, 241, 242, 245, 245, 247, 248, 249, 256, 258, 259,
260, 261, 262, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 275, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 282, 284, 285, 289, 290, 296, 500, 501, 505, 505, 507, 512,
515, 514, 518, 520, 521, 522, 525, 555, 556, 557, 540, 545, 546, 549,
550, 552, 554, 558, 565, 575, 577, 585, 584, 585, 587, 588, 595, 596,
598, 401, 409, 411, 415, 419, 427, 428, 455, 457, 459, 442, 446, 447,
451, 455, 461, 464, 470, 479, 482, 485, 486, 502, 505, 504, 510, 511,
519, 526, 552, 555, 719, 720, 721, 722, 725, 724, 725, 727, 728, 729,
750, 752, 755, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 742, 745, 744, 747, 748,
749, 752, 769, 771, 775, 777, 780, 782, 784, 786, 787, 790, 796, 798,
801, 805, 806, 809, 810, 811, 814, 815, 819, 825, 826, 827, 850, 851,
852, 856, 857, 849, 850, 852, 860, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 875,
876, 877, 878, 880, 881, 884, 889, 890, 892, 894, 901, 902, 904, 910,
912, 914, 917, 922, 926, 951, 955, 944, 950, 952, 955, 954, 955, 956,
964, 965, 969, 970, 974.

3° Fuseaux de 2 à 3 ans. — PRIX, à mon choix : fr. » 75 à 1 25.

Ces arbres, taillés très-courts, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas ; cette forme en COLONNE est particulièrement propre aux jardinets, petits jardins où l'espace est limité : ils peuvent y être plantés à moins d'un mètre les uns des autres.

Sont disponibles en fuseaux, sur coignassier, les numéros suivants : 2, 5, 8,
11, 16, 55, 66, 85, 88, 90, 96, 109, 122, 124, 127, 151, 159, 148, 161,
166, 167, 197, 209, 210, 222, 241, 242, 248, 256, 258, 259, 260, 261,
262, 266, 267, 270, 282, 284, 296, 505, 505, 507, 512, 515, 520, 521,
522, 525, 540, 546, 549, 551, 552, 554, 558, 565, 577, 584, 587, 588,
419, 428, 455, 457, 442, 455, 461, 470, 479, 486, 505, 511, 552, 555,
721, 722, 724, 727, 728, 750, 752, 754, 755, 757, 758, 759, 742, 745,
744, 744, 747, 748, 749, 752, 769, 775, 777, 806, 814, 819, 825, 826, 851,
856, 857, 840, 846, 856, 857, 875, 876, 877, 879, 880, 955, 947, 964.

4° Cordons de 2 ans. — PRIX, à mon choix : fr. » 75 à 1 25.

Sont disponibles en cordons de 2 ans, sur coignassier, les numéros suivants :
84, 88, 96, 100, 109, 122, 124, 159, 222, 226, 241, 245, 256, 260, 261,
262, 296, 512, 515, 518, 520, 521, 522, 525, 546, 552, 565, 588, 401,
442, 555, 721, 727, 750, 758, 745, 744, 752, 875, 885, 891, 952, 955,
954, 955, 956, 957, 959, 960, 962, 965, 964, 965, 967, 969, 970, 974,
975, 976, 977, 978, 979, et plusieurs autres bonnes variétés.

POMMIERS.

Basse tige d'un an	(B)	pièce : fr.	» 50
Cordon horizontal de deux ans	(C)	» »	1 »
Pyramide de deux ans	(P)	» »	» 75
Haute tige	(H)	» »	2 25

 Les Anglais désignent les **REINETTES** sous le nom de **PIPPIN**.

(A) Nouveautés anglaises, fruits de dessert de 1^{er} ordre, à 2 francs pièce, en pyramides de deux ans.

			Epoque de maturité.
222.	Adam's Pearmain, A.	B.	Déc.-févr.
156.	Api noir	B. C. P.	Oct.-avril.
47.	Baldwin, D. K.	B. C. P.	Déc.-mai.
225.	Baron Ward, K.	B.	Janv.-mai.
224.	Beachamwell, A.	B.	Déc.-mars.
210.	Bedfordshire foundling, K.	B. C. P. H.	Nov.-janv.
48.	Belle des bois (<i>Gloria mundi</i> , Louis XVIII). B. C. P.	B. C. P.	Nov.-janv.
183.	— du Hâvre	B. C. P.	Janv.-mars.
221.	— fille normande.	B. C.	Déc.-mars.
211.	— Joséphine, Ménagère	C.	Déc.-fév.
50.	Bleinheim Orange pippin, A. K.	B.	Nov.-févr.
51.	Bondy ou Locard	B.	
82.	Boston Russet, A.	B.	Fév.-mai.
227.	Brickley's Seedling	B.	
28.	Burr's Sweet	B.	
55.	Cadeau du général	B. C. P. H.	Janv.-mars.
187.	Calville d'été (<i>Passe-Pomme</i>)	B. C. P. H.	Août.
56.	— blanc d'hiver, Reinette à côtes	B. C. P. H.	Déc.-mars.
133.	— Garibaldi	P.	Sept.-avril.
150.	— de Gravestein, A. K.	B. C. P. H.	Oct.-févr.
57.	— rouge d'Anjou.	B. C. P.	Janv.-mars.
189.	— — d'été	B. C. P. H.	Sept.
190.	— — d'hiver.	B. C. P. H.	Nov.-déc.
179.	— St-Sauveur	B. C. P. H.	Janv.-fév.
83.	Châtaignier	B.	Nov.-avril.
50.	Clarke's Pearmain, A.	B.	Nov.-janv.
229.	Claygate's Pearmain, A.	B.	Nov.-mars.
228.	Cockle Pippin, A.	B. C. P. H.	Janv.-avril.
250.	Cornish Gilliflower, A.	B.	Oct.-déc.
252.	Court of Wick, A.	B.	Oct.-mars.
59.	Court-pendu.	B. C. P. H.	Janv.-mai.
231.	— — plat	B.	Nov.-avril.
234.	Cox's Orange Pippin, A.	B.	Oct.-févr.
161.	— Pomona, K.	B.	Oct.
162.	Dombrowski.	B.	
60.	Doux d'argent	C.	Oct.-janv.
61.	Downton non pareil.	C.	Déc.-avril.
257.	Early Harvest, A.	B.	Juillet-août.
258.	Egg ou White Paradise, D.	B.	Oct.
84.	d'Eve	B. C. P. H.	Fév.-Mai.
101.	Evagil Pippin (Dr LINDLEY) (FLORE, XVI, 85). B.	B.	Sept.
217.	Exquise (<i>Boisbunel</i>), 2 fr	B.	
259.	Fearn's Pippin, D. K.	B.	Nov.-févr.

		Epoque de maturité.
212. Fenouillet gris	B. C.	Janv.-avril.
240. Fletcher's Kernel	B.	
241. Franklin's golden Pippin, A.	B.	Oct.-janv.
243. Golden Harvest, A.	B.	Déc.-juin.
244. — nonpareil	B.	Déc.-Févr.
54. Grand Alexandre	B. C. P. H.	Nov.-déc.
171. Gros fenouillet	B.	Nov.-déc.
104. Grosse face d'Amérique	B.	Déc.-fév.
55. Grosse toupie	B. C.	
116. Hawthornden, K.	B. C. P. H.	Sept.-janv.
247. Herefordshire ou Royal Pearmain, A. K.	B.	Nov.-mars.
56. Hubbard's non such	B.	Déc.-mars.
219. Impériale	B. C. P.	Nov.-mars.
248. Kerry Pippin, A.	B.	Sept.-oct.
250. Lemon Pippin, A. K.	B.	Oct.-avril.
181. Lord Burghley (2 francs), A.	B.	Janv.-Mai.
59. Major	P.	
149. Northern Spy, A.	B. C. P.	Déc.-mai.
254. Oslin, A.	B.	Août.
85. Perle d'Angleterre	B.	
213. Pigeonnet d'hiver	B. C. P. H.	
172. — de Jérusalem	B.	Nov.-mars.
215. Quatre goûts, Violette	C.	
144. Rambour franc d'été	B. C. P. H.	Août-oct.
90. — d'Herbert	B.	
145. — d'hiver	B. C. P. H.	Janv.-mars.
257. Red Astrakan, A.	B.	Août-sept.
199. Reine des Reinettes	B. C. P. H.	Déc.-fév.
69. Reinette d'Amérique, longue queue	B.	
70. — d'Angleterre	B. C. P.	Déc.-mars.
180. — de Bretagne	C.	"
72. — de Canada, D. K.	B. C. P. H.	Déc.-févr.
42. — de Cantorbéry	B. C. P.	Janvier.
201. — de Caux	B. C. P.	Janv.-févr.
68. — à chair verte	B. C.	
220. — Clochard	B. C. P. H.	
202. — de Hollande	C. P. H.	Déc.-févr.
45. — de Madère	B. C. P.	
204. — de Versailles	B. C.	Déc.-mars.
203. — dorée	B. C. P. H.	Déc.-janv.
79. — franche	B. C. P. H.	Nov.-mars.
206. — grise de Granville	B. C. P. H.	Nov.-août.
24. — Vervaeue	P.	
91. Ribston Pippin, D.	B.	Oct.-mai.
218. Rossignol (<i>Rossignol</i>)	B.	
260. Sam Young, A.	B.	Nov.-févr.
262. Screveton golden Pippin, A.	B.	Déc.-avril.
264. Sturmer Pippin, A.	B.	Janv.-juin.
265. Sudbury Beauty	B.	
266. Sugarloaf Pippin	B.	Août.
269. Skyehouse Russet, A.	B.	Nov.-févr.
271. White nonpareil	B.	
272. Wormsley Pippin, A. K.	B.	Sept.-oct.
275. Wyken Pippin, A.	B.	Déc.-avril.
286. De Lestre (<i>Le bæuf</i>)	B.	

			Époque de maturité.
4.	Reine Claude de Lawson	B. P.	Sept.
55.	— — de Raedemackers (<i>De Beucker</i>).	B.	Mi-août.
100.	— — d'Oullins.	B. H.	Août.
108.	— — de juillet.	B.	Juillet.
87.	— — rouge (<i>Van Mons</i>).	B.	Sept.
88.	— — tardive	B.	Fin-sept.
109.	— — verte	B.	Août.
51.	— — violette	B. E. H.	Sept.
89.	Royale	B.	Août.
91.	Sainte-Catherine	B. P. H.	Oct.
94.	Surpasse Monsieur	B.	Sept.
28.	de Wangenheim	B.	
97.	Washington	B. P. H.	Sept.
44.	Wetgers de Bavière (<i>Simon-Louis</i>)	B. E. P.	
46.	Zuchetta Gialla	B.	

VIGNES.

Livrables en fortes plantes bien aoûtées, munies d'un beau chevelu.

Prix, pièce 1 franc.

53. Bigasse kokur blanc.
18. Black Hamburgh de Frogmore.

19. — — d'Ingram.

Ces nos 18 et 19 sont deux très-belles et excellentes variétés noires, voisines du Frankenthaler, sur lequel l'emporte surtout le n° 19.

158. Blanc précoce de Malin-gre (G.).

74. — de Notre-Dame.

Très-longue grappe, bonne qualité.

165. Bulberry (*Robert*).

Très-belles grappes serrées, tient bien ses baies d'un blanc rosé; bonne qualité.

164. Burchard's Prince.

165. Cambridge Botanic Garden.

3 francs.

Baies énormes, noires.

20. Chasselas doré, Ch. de Fontainebleau.

Hâtif; baies blanches, rondes, très-sucrées.

166. — de Fontainebleau, rouge hâtif.

Belles grappes, bien fournies de baies rondes, rosées; bonne qualité.

9. — Napoléon.

10. Corneille.

119. Coulombeau blanc.

167. Duc de Magenta.

8. Frankenthaler.

Beau raisin noir, le plus employé tant pour plein air que pour les forceries.

11. Général de la Marmora.
(*Robert*).

26. Gromier du Cantal.

Baies moyennes blanc ambré, hâtif.

178. Grosse ovale ronde.

Grosses et belles grappes, baies blanches, rondes, aussi hâtif que le Chasselas; pellicule très-mince.

77. Grosse perle.

178. — — ovale.

185. Lacryma-Christi.

27. Long noir d'Espagne.

Grosses baies, grappes plus longues que celles du Frankenthaler.

6. Marchioness of Hastings.

Très-belle variété à baies noires.

187. Mrs Pince's Black Muscat.

3 francs.

1. Muscat blanc de St-Alban.

Vient parfaitement dehors à bonne exposition.

14. — — hâtif de Saumur.

Belle variété, rivale du n° 178.

4. — — de Bowood.

Grosses baies blanches oblongues tardives.

5. — New Hamburg.

51. — prolif (Ingram).

Noir, jolies grappes serrées; variété hâtive, mûrissant en plein air.

74. Plant de la Barre blanc ou Raisin de Notre-Dame.

- | | |
|--|--|
| <p>51. Prince Albert.
 185. Royal Ascot (Standish).
 3 francs.
 Baies rondes, noires, grappes serrées
 et grosses; très-productif.
 179. Royal Vineyard. 3 francs.</p> | <p>2. Stockwood doré, Golden
Hamburgh (FLORE).
 7. Trentham Black.
 191. White Lady Downe's Vine
(Methven). 3 francs.</p> |
|--|--|

ERRATUM.

Par suite d'une transposition commise à la page 279 de ce Catalogue, une partie des **NOISETIERS** a été, par erreur, placée à la suite des **NOYERS**; nous rétablissons ici correctement ces deux importantes parties du Catalogue.

NOISETIERS.

	Aveline	»	50
223.	— feuilles pourpres	»	50
	<i>tige, fort</i>	1 à 2	»
224.	— — panachées	1	50
225.	— — laciniées, <i>fort</i>	1	»
226.	— Colurna, de Byzance	1	»
227.	Merveille de Bollwiller	1	»
1591.	de Berger, fruit long.	5	»
1007.	Impérial de Trébizonde.	2	»
1008.	pleureur, <i>basse tige</i>	5	»
1008.	— <i>tige de 50 centimètres</i>	5	»
1008.	— — <i>d'un mètre</i>	8	»

NOYERS.

HAUTE TIGE	1 50
BASSE TIGE, <i>Fertile de Châtenay</i>	1 »

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGE, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1889 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-HUIT VOLUMES


DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ont paru ; ils renferment 1889 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2100 planches noires et 5971 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XIX^e volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 652 francs.

Les 1^{re}, 2^e et 5^e livraisons (réunies) du XIX^e volume paraîtront prochainement.

 Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier ; mais le prix reste invariable.

Les XVIII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, à deux années de crédit, aux correspondants habituels de l'Établissement qui désirent n'en acquitter annuellement que le tiers du prix : soit 252 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles ; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2000 planches coloriées et de 2100 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen !

PRIX DE L'ABONNEMENT

PAR VOLUME DE DOUZE LIVRAISONS, OU LEUR ÉQUIVALENT,
expédiées FRANCO par la poste :

Belgique, 36 francs. — *France, Suisse*, 38 francs. — *Espagne, Italie*, 40 francs. — Tous les autres pays, 43 francs. — *De Nederlanden*, 18 gulden.

Great-Britain, £ 1-10. — *Colonies*, £ 1-14. (*By post, free.*)

The United States of America, 8 dollars. (*By post, free.*)

TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le Prix-Courant N^o 136.

Pages.	Pages.	Pages.
Abies 246	Amelanchier 250	Arbres fruitiers 274 à 503
Abricotiers 274	Amorpha 229 et 250	Arbres et arbustes
— d'ornement	Ampelopsis 229	d'ornement 227
(Armeniaca). 229	Amygdalopsis 229	— — en assorti-
Acacia de plein air	Amygdalus 229	ments 246
(Robinia). 242 et 250	Aralia 229	— plant et replant 250
Acer 227 et 250	Araucaria 247	Arbutus 229
Achimenes 204 à 206	Arbre à liège de	Aristolochia 229
Actinidia 228	Sibérie, voir	Armeniaca 229
Æsculus 228	Phellodendron 240	Arthrotaxis 247
Ailantus 228 et 250	— de Judée (Cer-	Aubépines (Cratæg.) 253
Akebia 228	cis) 252	Aucuba 229
Alnus 228	— de neige (Chio-	Aulne (Alnus) 228
Amandier (Amygd.) 229	nanthus) 252	

Pages.

Pages.


Pages.

<i>Azalées de pleine terre, voir Prix-Courant n° 155, pp. 187 à 190.</i>	
<i>Baguenaudier (Colutea).</i>	253
<i>Berberis</i>	250
<i>Betula</i>	250
<i>Biglandularia</i>	213
<i>Bignonia</i>	250
<i>Biota (Thuia)</i>	247 et 249
<i>Bois-bouton (Cephalanthus).</i>	251
<i>Bonduc (Gymnocl.)</i>	256
<i>Bonnet-de-prêtre (Evonymus).</i>	255
<i>Boule de neige (Viburnum).</i>	245
<i>Bouleau (Betula)</i>	250
<i>Bridgesia</i>	251
<i>Broussonetia</i>	251
<i>Brugnonniers</i>	273
<i>Buddleya</i>	251
<i>Buxus</i>	251
<i>Calophaca</i>	251
<i>Calycanthus</i>	251 et 250
<i>Campylotropis.</i>	251
<i>Caragana</i>	251
<i>Carpinus</i>	251
<i>Castanea</i>	251
<i>Catalpa</i>	251 et 250
<i>Ceanothus</i>	251
<i>Cedrus</i>	247
<i>Celastrus</i>	251
<i>Celtis</i>	251
<i>Cephalanthus</i>	251
<i>Cephalotaxus</i>	247
<i>Cerasus</i>	251 et 252
<i>Cercis</i>	252 et 250
<i>Cerisiers</i>	273
— d'ornement (Cerasus)	251
<i>Chænomeles (Cydonia jap.)</i>	254
<i>Chamaecyparis</i>	247
<i>Châtaignier (Castanea)</i>	251 et 276
<i>Chênes (Quercus)</i>	241
<i>Chèvrefeuilles (Lonicera)</i>	259
<i>Chimonanthus</i>	252
<i>Chionanthus</i>	252
<i>Cissus (Ampelopsis)</i>	229
<i>Clematis</i>	252 et 250
<i>Cneorum</i>	255
<i>Coignassiers</i>	276

<i>Colutea</i>	255
<i>Conifères</i>	246
<i>Copal d'Amérique (Liquidambar)</i>	259
<i>Corchorus (Kerria)</i>	259
<i>Cordia</i>	255
<i>Cormiers, Sorbiers</i>	245
<i>Cornouillier (Corn.)</i>	255
<i>Cornus</i>	255 et 250
<i>Corylopsis</i>	255
<i>Corylus</i>	255
<i>Cotoneaster.</i>	255
<i>Cratægus</i>	255
<i>Cryptomeria</i>	248
<i>Cunninghamia</i>	248
<i>Cupressus</i>	248
<i>Cydonia</i>	254
<i>Cytisus</i>	254
<i>Daphnophyllum</i>	254
<i>Desmodium</i>	254
<i>Deutzia</i>	254 et 250
<i>Diervilla (Weigelia)</i>	245
<i>Dimorphanthus</i>	255
<i>Diospyros</i>	255
<i>Dirca</i>	255
<i>Dolichodeira</i>	217
<i>Echinopanax</i>	255
<i>Edworthia</i>	255
<i>Elæagnus</i>	255
<i>Epine-Vinette (Berberis).</i>	250 et 277
<i>Erables (Acer)</i>	227
<i>Eucodonia</i>	211
<i>Eurya</i>	255
<i>Evonymus</i>	255
<i>Exocordia</i>	255
<i>Fagus</i>	255 et 250
<i>Figuier</i>	277
<i>Forsythia</i>	255
<i>Fraisiers</i>	277
<i>Framboisiers</i>	278
<i>Fraxinus</i>	256 et 250
<i>Frêne (Fraxinus)</i>	256
<i>Fusain (Evonymus)</i>	255
<i>Gainier (Cercis)</i>	252
<i>Genêt (Genista).</i>	256
<i>Genista</i>	256
<i>Gesneria</i>	216
<i>Gesnériacées.</i>	205 à 226
<i>Ginkgo</i>	248
<i>Gleditschia.</i>	256 et 250
<i>Gloxinias</i>	215, 216 et 220 à 226
— en mélange	226
<i>Glycine (Wistaria).</i>	256
<i>Griselinia</i>	256

<i>Groseilliers.</i>	278
— d'ornement (Ribes)	242
<i>Gymnocladus</i>	256
<i>Halesia</i>	256
<i>Halodendron</i>	256
<i>Hedera (Lierre)</i>	256
<i>Hibiscus</i>	257
<i>Hippophae</i>	257
<i>Hortensia (Hydrang.)</i>	257
<i>Houblon (Humulus)</i>	257
<i>Houx (Ilex).</i>	257
<i>Hovenia</i>	257
<i>Humulus</i>	257
<i>Hydrangea</i>	257
<i>Hypericum.</i>	257
<i>Idesia</i>	257
<i>Ilex</i>	257
<i>Indigofera</i>	258
<i>Jasminum</i>	258
<i>Juglans.</i>	258 et 250
<i>Juniperus</i>	248
<i>Kadsura</i>	259
<i>Kalmia, voir Prix-Cour.</i>	129, p. 191.
<i>Kerria</i>	259
<i>Keteleeria</i>	248
<i>Koelreuteria</i>	259 et 250
<i>Kollikeria</i>	207
<i>Larix</i>	248
<i>Ledum, voir Prix-Cour.</i>	129, p. 191.
<i>Lespedeza</i>	259
<i>Libocedrus</i>	248
<i>Lierre (Hedera)</i>	256
<i>Ligustrum</i>	259
<i>Lilas (Syringa).</i>	244
<i>Liquidambar</i>	259
<i>Liriodendron</i>	259
<i>Lonicera</i>	259
<i>Maclura.</i>	259
<i>Magnolia, voir Prix-Cour.</i>	155, p. 191.
<i>Mahonia</i>	259
<i>Malus</i>	259
<i>Marlea</i>	240
<i>Marronniers</i>	279
— d'Inde (Æsculus)	228
<i>Maximowiczia</i>	240
<i>Menispermum</i>	240
<i>Mespilus</i>	240
<i>Morus</i>	240 et 250
<i>Mûrier (Morus)</i>	240 et 250
— à papier (Broussonetia)	251

	Pages.		Pages.		Pages.
<i>Nægelia</i>	207 à 210	<i>Pterocarya</i>	241	<i>Scheecia</i>	212
<i>Nectarines</i> (Brugnôn- niers)	275	<i>Pterostyrax</i>	241	<i>Sciadopitys</i>	249
<i>Néfliers</i>	279	<i>Pyrus</i> (<i>Poirier</i>)	241	<i>Sequoia</i> (<i>Welling-</i> <i>tonia</i>)	249
<i>Negundo</i> (<i>Acer</i>)	227	— japon. (<i>Cyd.</i>)	254	<i>Seringat</i> (<i>Philadel-</i> <i>phus</i>)	240
<i>Nerprun</i> (<i>Rham-</i> <i>nus</i>)	242	— voir <i>Malus</i>	259	<i>Shepherdia</i>	245
<i>Noisetier</i> (<i>Corylus</i>)	255 et 305	<i>Quercus</i>	241	<i>Skimmia</i>	245
<i>Noyers</i>	305	<i>Raphiolepis</i>	242	<i>Sophora</i>	245 et 250
— d'ornement (<i>Juglans</i>)	258	<i>Retinospora</i>	249	<i>Sorbier</i> (<i>Sorbus</i>)	245
<i>Oranger des Osages</i> (<i>Maclura</i>)	259	<i>Rhamnus</i>	242	<i>Sorbus</i>	245 et 302
<i>Orme</i> (<i>Ulmus</i>)	245	<i>Rhododendrons</i> , voir <i>Prix-courant</i> 155, page 178.		<i>Spiræa</i>	245
<i>Ornus</i> (<i>Fraxinus</i>)	256	<i>Rhodotypus</i>	242	<i>Stachyurus</i>	244
<i>Osmanthus</i>	240	<i>Rhus</i>	242	<i>Staphylea</i>	244 et 250
<i>Paliurus</i>	240 et 250	<i>Ribes</i> (<i>Groseilliers</i>)	278	<i>Stenogastera</i>	217
<i>Parrotia</i>	240	— d'ornement	242	<i>Sureau</i> (<i>Sambucus</i>)	245
<i>Paulownia</i>	240	<i>Robinia</i>	242 et 250	<i>Sycomore</i> (<i>Acer</i>)	227
<i>Pavia</i>	240	<i>Ronces d'orn.</i> (<i>Rub.</i>)	242	<i>Symphoricarpos</i>	244
<i>Pêchers</i>	279	<i>Rosiers</i>	251 à 275	<i>Syringa</i> (<i>Lilas</i>)	244
— d'ornement (<i>Amygdalus</i>)	229	— <i>anemonæ flores</i>	272	<i>Tamarix</i>	244
<i>Periploca</i>	240	— <i>Banks</i>	272	<i>Taxodium</i>	249
<i>Peupliers</i> (<i>Populus</i>)	241	— <i>Bengale</i>	262	<i>Taxus</i>	249
<i>Phellodendron</i>	240	— <i>Bourbon</i>	261	<i>Tecoma</i> (<i>Bignonia</i>)	250
<i>Philadelphus</i>	240	— bract. (<i>rem.</i>)	275	<i>Thuia</i> (<i>Biota</i> et <i>Libo-</i> <i>cedrus</i>)	249
<i>Picea</i>	248	— <i>Capucines</i>	272	<i>Thuopsis</i>	250
<i>Pinus</i> (<i>Abies</i>)	249	— <i>Cent-feuilles</i> <i>moussus</i>	271	<i>Tilia</i>	244
<i>Platanus</i>	240	— <i>Damas</i>	271	<i>Tilleul</i> (<i>Tilia</i>)	244
<i>Platycrater</i>	240	— <i>hybr. de Ben-</i> <i>gale</i>	265	<i>Torreya</i>	250
<i>Plectopoma</i>	212 et 214	— <i>hybr. de Noi-</i> <i>sette</i>	264	<i>Trochostigma</i>	244
<i>Podocarpus</i>	249	— <i>hybr. remon-</i> <i>tants</i> , 251 à 260		<i>Troène</i> (<i>Ligustrum</i>)	259
<i>Podocytisus</i>	240	— <i>Ile-Bourbon</i>	261	<i>Tsuga</i>	250
<i>Poiriers</i>	281 à 298	— <i>de Lawrence</i>	275	<i>Tulipier</i> (<i>Liriodend.</i>)	259
— du Japon (<i>Cy-</i> <i>donia</i>)	254	— <i>microphylls</i>	275	<i>Tydaea</i>	218 et 220
— d'ornement, voir <i>Pyrus</i>	241	— <i>Noisette</i>	265	<i>Ulmus</i>	245
<i>Polycarpa</i>	240	— <i>Portland per-</i> <i>pétuels</i>	251	<i>Vernis du Japon</i> (<i>Ailantus</i>)	228
<i>Pommiers</i>	299	— <i>Provins pana-</i> <i>chés, etc.</i>	270	<i>Viburnum</i>	245
— (d'ornement) (<i>Malus</i>)	259	— <i>remontants</i> (<i>hybr.</i>)	251 à 260	<i>Vignes</i>	505
<i>Populus</i>	241	— <i>Thé</i>	265 à 269	— <i>vierges</i> (<i>Am-</i> <i>pelopsis</i>)	245
<i>Prumnopitys</i>	249	<i>Rubus</i>	242	<i>Viorne</i> (<i>Viburnum</i>)	245
<i>Pruniers</i>	501	<i>Salisburia</i> (<i>Ginkgo</i>)	249	<i>Virgilea</i>	245
— (d'ornement) (<i>Prunus</i>)	241	<i>Salix</i>	242	<i>Vitis</i> (<i>Vignes</i>)	505
<i>Prunus</i>	241	<i>Sambucus</i>	245	— (— d'ornem.)	245
<i>Pseudolarix</i>	249	<i>Sapins</i> , voir <i>Coni-</i> <i>feres</i>	246	<i>Weigelia</i>	245
<i>Pseudotsuga</i>	249	<i>Saules</i> (<i>Salix</i>)	242	<i>Wellingtonia</i>	250
<i>Ptelea</i>	241 et 250			<i>Wistaria</i> (<i>Glycine</i>)	246



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)